

Buenos Aires, 21 de Mayo de 2020

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

**IMPORTANTE:**

\*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

#### REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

\*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 21/05/2020

<b>Oferta</b>	6300002388
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000620
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	7000000730	TERMOTANQUE ELECTRICO DE 80 LTS TERMOTANQUE ELECTRICO DE 80 LTS  "CAPACIDAD 80LT/ DIMENSIONES 1430X480X265MM/ POTENCIA ELECTRICA 2000W/ PESO EN VACIO 36KG/PRESION MAXIMA DE AGUA 4,5KGS/CM2/DIAM. CONEXION AGUA (ROSCA BSP) 3/4''(19.05) / CONEXION AGUA: SUPERIOR/INFERIOR/ TIPO DE MONTAJE: COLGAR/APOYAR /ANODO MAGNESIO DOBLE / REGULADOR MANUAL / GARANTIA 1 AÑO"	12,000	C/U		

**Lugar de entrega:** Padre Mujica 1365 - B2741XAH

20	7000000738	TERMOTANQUE ELECTRICO DE 65 LTS TERMOTANQUE ELECTRICO DE 65 LTS  ELECTRICO - TENSION: 230 VOLTS - POTENCIA: 1500 WATTS - TOMA CORRIENTE DE 10 AMP. - TEMPERATURA MAXIMA: 70° C - PRESION MAXIMA DE AGUA: 4,5 KGS/CM2 - RESISTENCIA BLINDADA DE COBRE - ANODO DE MAGNESIO (EVITA OXIDO EN EL TANQUE) - VALVULA DE SEGURIDAD MAGNETICA -	16,000	C/U		
----	------------	---	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 21/05/2020

<b>Oferta</b>	6300002388	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000620	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DETECTOR DE SOBREPRESION - GRIFO DE PURGA - TERMO SWITCH DE CORTE POR SOBRE TEMPERATURA - TANQUE INTERIOR DE ACERO REFORZADO CON RECUBRIMIENTO DE ALTA RESISTENCIA - AISLACION TERMICA PARA CONSERVAR EL CALOR DURANTE MAS TIEMPO				

**Lugar de entrega:** Padre Mujica 1365 - B2741XAH

30	7000000741	TERMOTANQUE ELECTRICO 500 LTS TERMOTANQUE ELECTRICO 500 LTS  "CAPACIDAD 500 LITROS CONSUMO 15 KW CONEX. ELÉC 380 VOLT RECUPERACIÓN 615 L/H SALTO TÉRMICO 20 °C PT (ESTÁTICA) 3 KG/CM2 PP. 5 KG/CM2 PESO APROX. 196 KG. DIÁMETRO 750 ( D ) MM. ALTURA 1.600 ( A ) MM. CONEX. AGUA 1 1/4" PULGADAS  DETALLES CONSTRUCTIVOS EL EQUIPO SERÁ CONSTRUIDO INTEGRALMENTE EN CHAPA DE ACERO NORMA IRAM - IAS - F.30, SIDERAR, EN UN ESPESOR DE # 3/16".	10,000	C/U		
----	------------	--	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 21/05/2020

<b>Oferta</b>	6300002388	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000620	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		<p>EL MISMO SERÁ SOLDADO CON SOLDADURA DEL TIPO DE ARCO ELÉCTRICO, CON ELECTRODOS DE PROFUNDIDAD Y TERMINACIÓN. EQUIPOS CALCULADOS SEGÚN ASME</p> <p>PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EL EQUIPO CUENTA CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA POR MEDIO DE LA APLICACIÓN DE PINTURA DE ALUMINIO ALTA TEMPERATURA. CON ÁNODOS DE MAGNESIO</p> <p>INTERCAMBIO TÉRMICO EL INTERCAMBIO TÉRMICO DEL EQUIPO SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE CABEZALES DE BRONCE DE ? 2", CON RESISTENCIAS BLINDADAS EN ACERO INOXIDABLE. POTENCIA TOTAL 15 KW. 380 V. 50 HZ.</p> <p>AUTOMATIZACIÓN EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO SERÁ TOTALMENTE AUTOMÁTICO, A TRAVÉS DE UN TERMOSTATO VARIABLE SUMERGIDO EN AGUA, EL CUAL COMANDARÁ EL ENCENDIDO Y APAGADO DE</p>				



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gov.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 21/05/2020

<b>Oferta</b>	6300002388
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000620
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		<p>LAS RESISTENCIAS.</p> <p>ELEMENTOS DE CONTROL Y COMANDO</p> <p>EL EQUIPO CONTARÁ CON LOS SIGUIENTES ELEMENTOS:</p> <p>? VÁLVULA DE SEGURIDAD DE BRONCE A RESORTE.</p> <p>? VÁLVULA DE PURGA Ó DRENAJE.</p> <p>? TERMÓMETRO PARA CONTROL VISUAL DE LA TEMPERATURA.</p> <p>? TERMOSTATO OPERATIVO, VARIABLE 0°C - 90°C MARCA IMIT MOD TC2</p> <p>? TERMOSTATO SE SEGURIDAD, VARIABLE 0°C - 90°C MARCA IMIT MOD TC2</p> <p>? HIDRÓMETRO</p> <p>AISLACIÓN TÉRMICA</p> <p>LA AISLACIÓN TÉRMICA DE LOS EQUIPOS SERÁ REALIZADA CON COLCHONETA DE LANA DE VIDRIO DE UN ESPESOR DE ? 2", DE 18 KG/M<sup>3</sup> DE DENSIDAD Y PROTECCIÓN MECÁNICA METÁLICA, CON TERMINACIÓN ANTICORROSIVA</p> <p>TABLERO DE COMANDO GABINETE METÁLICO TIPO IP 44 CON:</p> <p>? INDICADORES LUMINOSOS DE FASE</p>				



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 21/05/2020

<b>Oferta</b>	6300002388	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000620	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		? INDICADOR LUMINOSOS DE EQUIPO HABILITADO ? INTERRUPTOR TERMO-MAGNÉTICO POR CABEZAL ELÉCTRICO ? CONTACTOR P/CABEZALES ELÉCTRICOS ? TEMPORIZADORES PARA SECUENCIADO DE CARGA ELÉCTRICA ? BORNERAS DE CONEXIÓN"				

<b>Lugar de entrega:</b>		Padre Mujica 1365 - B2741XAH				
40	7000000744	TERMOTANQUE ELECTRICO 85 LTS DE PIE TERMOTANQUE ELECTRICO 85 LTS DE PIE  "INDUSTRIA NACIONAL. RHEEM O SUPERIOR. 1- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A- ALIMENTACION: 220 VOTL B- CONSUMO: 2000 WATTS - 10 AMPER C- DIMENSIONES APROXIMADAS: - DIÁMETRO (CM): 51 - ALTO (CM): 84 - PESO NETO (KG): 25 D- DESCRIPCION TÉCNICA - RECUPERACIÓN 86 L/HS - AISLAMIENTO DE POLIURETANO ECOLÓGICO - CONEXIÓN DE AGUA SUPERIOR.	4,000	C/U		



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 21/05/2020

<b>Oferta</b>	6300002388	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000620	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
------	--------------	--------------	-------	------	---------	-------

**Lugar de entrega:** Padre Mujica 1365 - B2741XAH

50	7000000745	TERMOTANQUE ELECTRICO 85 LTS DE COLGAR TERMOTANQUE ELECTRICO 85 LTS DE COLGAR  INDUSTRIA NACIONAL. RHEEM O SUPERIOR. 1- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A- ALIMENTACION: 220 VOTL B- CONSUMO: 2000 WATTS - 10 AMPER C- DIMENSIONES APROXIMADAS: - DIÁMETRO (CM): 51 - ALTO (CM): 84 - PESO NETO (KG): 25 D- DESCRIPCION TÉCNICA - RECUPERACIÓN 86 L/HS - AISLAMIENTO DE POLIURETANO ECOLÓGICO - CONEXIÓN DE AGUA INFERIOR. - TIPO DE MONTAJE DE COLGAR	10,000	C/U		
----	------------	--	--------	-----	--	--

**Lugar de entrega:** Padre Mujica 1365 - B2741XAH

60	7000000746	TERMOTANQUE ELECTRICO 125 LTS DE COLGAR TERMOTANQUE ELECTRICO 125 LTS DE COLGAR  "INDUSTRIA NACIONAL. RHEEM O SUPERIOR.	10,000	C/U		
----	------------	--	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 21/05/2020

<b>Oferta</b>	6300002388
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000620
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		1- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A- ALIMENTACION: 220 VOTL B- CONSUMO: 2000 WATTS - 10 AMPER C- DIMENSIONES APROXIMADAS: - DIÁMETRO (CM): 51 - ALTO (CM): 120 - PESO NETO (KG): 35 D- DESCRIPCION TÉCNICA - RECUPERACIÓN 86 L/HS - AISLAMIENTO DE POLIURETANO ECOLÓGICO - CONEXIÓN DE AGUA INFERIOR. - TIPO DE MONTAJE DE COLGAR"				

<b>Lugar de entrega:</b>	Padre Mujica 1365 - B2741XAH
--------------------------	------------------------------

70	7000000747	TERMOTANQUE ELECTRICO 125 LTS DE PIE TERMOTANQUE ELECTRICO 125 LTS DE PIE  "INDUSTRIA NACIONAL. RHEEM O SUPERIOR. 1- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS A- ALIMENTACION: 220 VOTL B- CONSUMO: 2000 WATTS - 10 AMPER C- DIMENSIONES APROXIMADAS: - DIÁMETRO (CM): 51	4,000	C/U		
----	------------	--	-------	-----	--	--





+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 21/05/2020

<b>Oferta</b>	6300002388
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000620
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		- ALTO (CM): 120 - PESO NETO (KG): 35 D- DESCRIPCIAN TÉCNICA - RECUPERACIÓN 86 L/HS - AISLAMIENTO DE POLIURETANO ECOLÓGICO - CONEXIÓN DE AGUA SUPERIOR. - TIPO DE MONTAJE DE PIE"				

<b>Lugar de entrega:</b>	Padre Mujica 1365 - B2741XAH
<b>Monto total de pedido:</b>	0,00
<b>Monto total en letras:</b>	
<b>Moneda:</b>	Dólar estadounidense
<b>Condición de pago:</b>	Según planilla cotización adjunta
<b>Plazo de entrega de la oferta:</b>	02.06.2020
<b>Mantenimiento de oferta:</b>	30 días.Renoverá automáticamente por iguales períodos.