



NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSM-EP- 2.2-16
	"Mentonera para casco"	REVISION: 0 FECHA: Marzo de 2016 Pág. 1 de 2

Mentonera para casco

CONFECCIÓN: Inyectada en termoplástico flexible y resistente, de fácil adaptación a diferentes tipos de contorno. Resistente al impacto, penetración y alta temperatura según IRAM 3620.

BARBIJO: Construido en cinta tejida elástica con anclaje plástico, los cuales permitan acoplarse al arnés.

MUESTRA PATRÓN: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.


NUM: NUM82761740070-N

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia


Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Dr. SANTIAGO
SUBGERENTE SRMII
LINEA SAN MARTIN

Lic. Juan Pablo Pett
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín



NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 2.2-16
	"Mentonera para casco"	REVISION: 0 FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 2 de 2



OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Lic. Juan Pablo Pett
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. PETT
SUBGERENTE
LINEA SAN MARTIN

NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMÁ-EPP-..... 2.3-16
		REVISION: 0
	"Cofia de cuero para soldador"	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 1



Cofia de cuero para soldador

CONSTRUCCION: De cuero descarnado vacuno de primera calidad de 1.4 mm. de espesor curtido al cromo.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: 82761740070-N



OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Lic. Juan Pablo Petit
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRU...
 SUBGERENTE RR...
 LINEA SAN MARTIN



NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-5.1-16
		REVISION: 0
	"Delantal de cuero para soldador"	FECHA: Marzo de 2016

Delantal de cuero para soldador

- CONSTRUCCION:** En cuero vacuno descarnado de primera calidad, curtido al cromo de 2.5 mm. de espesor + ó - 0.2 mm. Enterizo o en dos piezas unidas con doble costura a nivel de la cintura con hilo de algodón lustrado.
- MEDIDAS:** Largo total 100 cm., ancho 60 cm., disminuyendo desde la cintura hasta 30cm. en la parte superior.
- REFUERZOS:** En igual material, de 30 cm. de ancho por 40 cm. de largo centrados y tomando por mitades arriba y debajo de la cintura, cosido con doble costura en su periferia y simple en las diagonales. En todo el borde superior de 5 cm. de ancho y en los bordes a nivel de cintura, para fijación de tiras.
- TIRAS DE AJUSTE:**
- Cuello; en igual material de 2 cm. de ancho, con regulación por hebilla de aros en altura, cosido reforzado.
 - Cintura; idem anterior, con regulación por hebilla de aros de ancho, cosida reforzada.
- MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como muestra patrón de la entrega.

NUM: NUM82762461000-N

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Lic. Juan Pablo Pett
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. ...
 SUBGERENTE RRHH
 LINEA SAN MARTIN



NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-5.1-16
		REVISION: 0
	"Delantal de cuero para soldador"	FECHA: Marzo de 2016
Pág. 2 de 2		



OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

SUBGERENTE
LINEA SAN MARTIN

Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-7-16
	"antejos de seguridad"	REVISION: 0 FECHA: Marzo de 2016 Pág. 1 de 2

Anteojos de Seguridad

- CONSTRUCCION:** Amazón de material plástico orgánico, policarbonato o similar.
- OCULAR:** De policarbonato, ópticamente neutro, con tratamiento capa antiempañante, capa ultra dura y visión panorámica.
- COLOR:** Tonos, según pedido.
- OPCION:** Oculares sustituibles para conformar las siguientes gamas de actividades:
- Trabajos en interiores donde el antejo debe proteger contra impactos y reducir el resplandor de lámparas fluorescentes y halógenas.
 - Para aplicaciones en el exterior donde debe proteger contra impactos y de la luz solar.
 - Para aplicaciones en el interior y exterior y tareas nocturnas donde se necesiten lentes incoloros.
 - Para aplicaciones químicas con ventilación lateral regulable.
- ARMAZON:** De igual material, patillas y trinquetes regulables, deberá adaptarse a los diferentes tipos de lentes, laterales de protección totalmente traslúcidas evitando la sensación de encierro, permitiendo por su conformación utilizarlo por encima de anteojos recetados. Estarán muñidos de un cordón sujetador para evitar caídas.
- MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

Num: NUM82760651000-N

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
 LINEA SAN MARTIN

Lic. Juan Pablo Pettit
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMÁ-EPP-7.- 16
		REVISION: 0
	"anteojos de seguridad"	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 2 de 2



Código

Tipo	Código especificación
Incoloro	82760651000N
Gris	82760651030N




OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Dr. SANTIAGO J. FERRER
 SUBGERENTE RRHH
 LINEA SAN MARTIN

Lic. Juan Pablo Pettit
 Gerente Higiene y Seguridad
 Línea San Martín



NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-7.1-16 2
	"Antiparras cerradas"	REVISION: 0 FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 1

Antiparras cerradas

- CONSTRUCCION:** Armazón de material plástico siliconado, flexible, con visor desmontable y buen ajuste facial.
- VISOR:** Panorámico, de una sola pieza, conformado de acetato flexible o material similar, con proceso de endurecimiento y antiempañante, ópticamente neutro.
- SUJECION:** Por cinta elástica regulable, de primera calidad de un ancho mínimo de 10mm.
- VENTILACION:** De tipo indirecta, en un número de cuatro de válvulas como mínimo.
- MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82760692000-N



OBSERVACIONES:


CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Feroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTÍN

Lic. Juan Pablo Petit
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín



NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-9.-16
	"Malla plástica de uso forestal"	REVISION: 0 FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 1

MALLA PLASTICA DE USO FORESTAL

CARACTERISTICAS:

Pantalla de protección facial que presenta una malla plástica en bastidor plástico.

Orientada al uso en actividades forestales como tala, poda, etc.

Debe proteger la cara de astillas, vegetación y partículas.

Malla plástica de nylon.

Mesh size: 20x20.

Bastidor de polipropileno ventilado.

3 ranuras distribuidas en la banda superior para un firme montaje en el soporte.

Dimensiones: 8 x 14"

CERTIFICACIONES:

IRAM 1731

MUESTRA PATRON:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82763910100-N

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno


APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Dr. SANTIAGO J. FERRELLI
SUBGERENTE RRFF
LINEA SAN MARTIN


Lic. Juan Pablo Petit
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-9-16
		REVISION: 0
	"Malla plástica de uso forestal"	FECHA: Marzo de 2016



OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Dr. SANTIAGO FRUNZ
 SUBGERENTE RRHH
 LINEA SAN MARTIN

Lic. Juan Pablo Petit
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 9.2-16
		REVISION: 0
	"Cristal filtrante para caretas de soldador"	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 2



Cristal filtrante para caretas de soldador

CONSTRUCCION: Cristal filtrante de luz visible, infrarrojos y ultravioletas. Cristales filtrantes planos y ópticamente neutros, sin burbujas, defectos, halos o luz parásita de acuerdo a norma DIN 4.646/7.

TAMAÑO: 105 x 50 mm.

ESPESOR: 3 mm. ± 10%.

TONO: Según necesidad oscilará en 12 ó 13, deberá estar marcado en un costado del cristal.

NOTA: NO SE ACEPTARAN PARA SU USO, CRISTALES AZUL COBALTO

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Dr. SANTIAGO PÉREZ
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTÍN


Lic. Juan Pablo Pett
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín



NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 9.2-16
		REVISION: 0
	"Cristal filtrante para caretas de soldador"	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 2 de 2

Código

Tono	Código especificación
Nro. 6	82760603060N
Nro. 12	82760603120N
Nro. 13	82760603130N
Nro. 11	82760603110N



OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
 SUBGERENTE RRHH
 LINEA SAN MARTIN

Lic. Juan Pablo Pett
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín

NUEVOS FERROCARRILES - ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 9.6-16
	"protector facial burbuja (contra impactos de particulas)"	REVISION: 0
		FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 1


Protector Facial burbuja

ARNES DE SUJECION: De material plástico, con ajuste posterior a cremallera y frentera de espuma de poliuretano absorbente, con sistema rebatible de visor.

VISOR: De material plástico incoloro, conformado de acetato o material similar, con proceso de endurecimiento y antiempañante de 200 mm de largo.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82761090200-N



OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Dr. SANTIAGO J. LEUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

Lic. Juan Pablo Pett
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín



NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP-10.2-16
		REVISION: 0
	"Chaleco reflectivo"	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 2

Chaleco reflectivo

- TELA:** tejido con hilo 100% poliéster
- COLOR:** Naranja fluorescente.
- MODELO:** Corto, largo de espalda y pecho 400 mm. , ancho 550 mm. , abertura pasa cabeza, laterales abiertos, cintas al bias al tono en toda la periferia.
- CINTAS REFLECTIVAS:** De alta reflectividad tipo 3 M. banda reflectiva de 50 mm. Una en la parte delantera y otra en espalda a 100 mm. del borde inferior, cosidas con doble costura en toda su periferia y atraques en fin de costura.
- MUESTRA PATRÓN:** Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82763609100-N

OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos – Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
 SUBGERENTE RRHH
 LINEA SAN MARTIN

Lic. Juan Pablo Pett
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín



NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 10.2-16
		REVISION: 0
	"Chaleco reflectivo"	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 2 de 2



OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos – Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Lic. Juan Pablo Pett
Coord. Higiene y Seguridad
Línea San Martín

Dr. SANTIAGO J. FRUTOS
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN

NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 10.9-16
		REVISION: 0
	"Bandolera reflectiva- fluorescente"	FECHA: Marzo de 2016
		Pág. 1 de 2

Bandolera Reflectiva – Fluorescente

CONSTRUCCION: En cinta fluorescente color rojo ó naranja de 5 cm. de ancho, constituido por dos bandas cruzadas en pecho y espalda, cocidas en sus intersecciones entre sí y con la parte posterior de la cintura y en la parte anterior la que será de igual material. Cierre ajustable a la cintura tipo velcro de 10 cm. de extensión. En total presentará 10 (diez) bandas pintadas con material reflectivo color gris, según la siguiente disposición:

-Cuatro en la parte anterior (sobre el pecho), dos por sobre la intersección de las bandas y dos por debajo de la misma.

-Cuatro en la parte posterior (cobre la espalda), dos por arriba de la intersección de las bandas y dos por debajo.

-Dos en la banda de la cintura, sobre los laterales.

Las bandas de pintura reflectiva serán de 10 (diez) cm de largo por 2,5 (dos y medio) cm de ancho.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón total de la entrega.

NUM: NUM82763609000-N


OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado - Sub Gerencia de Recursos Humanos - Departamento de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente

Lic. Juan Pablo Pettit
 Coord. Higiene y Seguridad
 Línea San Martín



NUEVOS FERROCARRILES ARGENTINOS Gerencia Recursos Humanos Higiene, Seguridad y Medio Ambiente	ESPECIFICACION TECNICA	CODIGO: SGHSMA-EPP- 10.9-16
		REVISION: 0
	"Bandolera reflectiva- fluorescente"	FECHA: Marzo de 2016
Pág. 2 de 2		



OBSERVACIONES:	
CONFECCIONO: Vega Bruno	APROBO: Edmundo Moccia

Lic. Juan Pablo Pett
Coord. Higiene y Seguridad
Linea San Martín

[Handwritten signature]
SUBGERENTE RRHH
LINEA SAN MARTIN