

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

19/09/2018

12080

A

11827

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

26/09/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )  
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:  
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA  
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:  
ING. BTOS.:  
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM75000600020N		SEMAFORO DE CALLE PARA BARRERAS COMANDADAS DE DOBLE LUZ ROJA DE LED	C/U	4.00		29702 1	
2	NUM75000600300N		SEMAFORO DE VIA PARA BARRERAS COMANDADAS DOS ASPECTOS A LED ROJO - AZUL	C/U	4.00		29702 2	
3	NUM76373100010N		PLACA COMANDO ACCIONAMIENTO DE BARRERA S-60	C/U	10.00		29498 1	
4	NUM76655030050N		RECTIFICADOR 220VA/110V 24V 30A	C/U	4.00		29259 1	

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

CABA - TAPIALES

10000574 Benito, Emiliano.

PLANILLA Nro.

12080

NUMERO

A

11827

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>SEMÁFOROS DE CALLE PARA BARRERAS COMANDADAS A DISTANCIA CON DOS ÓPTICAS ROJAS, FABRICADAS CON LEDS DE ALTA LUMINISCENCIA, DIÁMETRO 200 MM Y ACRÍLICO TRANSPARENTE CON BURLETE QUE ASEGURE LA ESTANQUEIDAD DEL DISPOSITIVO. BASTIDORES FABRICADOS DE CHAPA ESPESOR MAYOR O IGUAL 4 MM, Y VICERA FABRICADAS EN CHAPA DE 2 MM, PINTADAS CON PINTURA EPOXI NEGRA, ORLAS PERIMETRALES BLANCO RELFECTIVO GRADO DIAMANTE</p>
2	<p>SEMÁFOROS DE VÍA PARA BARRERAS COMANDADAS A DISTANCIA, COMPUESTOS DE DOS ÓPTICAS, ROJA Y AZUL, FABRICADAS CON LEDS DE ALTA LUMINISCENCIA, DIÁMETRO 200 MM Y ACRÍLICO TRANSPARENTE CON BURLETE QUE ASEGURE LA ESTANQUEIDAD DEL DISPOSITIVO. BASTIDORES FABRICADOS DE CHAPA ESPESOR MAYOR O IGUAL 4 MM, Y VICERA FABRICADAS EN CHAPA DE 2 MM, PINTADAS CON PINTURA EPOXI NEGRA, ORLAS PERIMETRALES BLANCO RELFECTIVO GRADO DIAMANTE.</p>
3	<p>"Placa comando de barrera s-60 Según manual adjunto: S-60 ENTRANCE PCB , 12 VDC PART NUMBER 9000-25527-0001 "</p>
4	<p>Especificaciones:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

12080

A

11827

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Entrada: 220 Vca - 110 Vca (independientes) - 50 Hz.-</p> <p>Salida: 24 VCC.-</p> <p>Corriente máxima de salida: 30 A CC.-</p> <p>Debe contar con interruptor termomagnético.-</p> <p>Debe contar con indicación lumínica de funcionamiento.-</p> <p>Debe contar con indicación de niveles de salida.-</p> <p>Debe contar con borneras para conexiones de entrada y salida.-</p> <p>Referencia comercial: GLADIO SA.-</p> <p> </p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.