

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO	
13/03/2017	6290	A	6179

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

03/04/2017

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
C.P.:
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT501-000143N		FRECUENCIMETRO	C/U	2.00		13622 1	
2	ACT601-000053N		ESTABILIZADOR DE TENSION ELECTRONICO	C/U	2.00		13622 2	
3	ACT812-000340N		RADIO PORTABLE FIJA UHF 64C 40W 440-480 MHZ	C/U	30.00		13622 3	
4	NUM83309720000N		ANTENA TIPO DOMO PARA TREN TIERRA	C/U	20.00		13622 4	
5	NUM83340020100N		ANTENA PARA EQUIPO ERICSSON MDX MOD. ASP-930, DE 806/894 MHZ	C/U	60.00		13622 5	
6	NUM83340020120N		ANTENA PARA RADIO MDX ERICSSON OMNIDIRECCIONAL PARA UHF 906	C/U	40.00		13622 6	
7	NUM83340020140N		ANTENA PARA HANDYS ERICSSON PCS DE 806-870 MHZ., PN19B801621P3	C/U	60.00		13622 7	
8	NUM83340100100N		MICROFONO PARA EQUIPO DE RADIO MDX	C/U	50.00		13622 8	
9	NUM83340100160N		MICROFONO DE PALMA DE MANO PARA RADIO ERICSSON MDX MODELO SCAN	C/U	50.00		13622 9	
10	NUM83340010100N		ANTENA SINCLAIR EXCALIBER 450 (UHF)	C/U	10.00		13622 10	
11	NUM85309830580N		CABLE COAXIL RG58 RF	MTS	600.00		13622 11	
12	NUM85310310180N		TRANSFORMADOR MONOFASICO 100V 50W 0 A 16 OHM	C/U	20.00		13622 12	
13	NUM85319822800N		CONVERTIDOR DE TENSION - TENSION 70 A 135VCC / 13.8VCC / 20 A.-	C/U	45.00		13622 13	
14	NUM85410120100N		CARGADOR PARA HANDYS ERICSSON MOD. BML 161 59/1	C/U	40.00		13622 14	
15	NUM85423010100N		BATERIA PARA HANDYS PCS ERICSSON DE 7.5 V MOD. 19 A 705293 P 1	C/U	60.00		13622 15	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
AV RAMOS MEJIA 1358, 4TO PISO - CABA	FECHA LIMITE DE RECEPCION DE OFERTAS 03/04/2017

10000098 CHULIA, Victoria

PLANILLA Nro.

6290

NUMERO

A

6179

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Alcance: h/2.5 GHz (2500 MHz). 3 rangos. Medición de: períodos. Modo relativo. Retención de máximos, mínimos, promedios y última lectura. Display 8 dígitos LCD. Provisto con antena telescópica para RF (AT-20) y puntas con cocodrilo (PB-21).</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> - Cuatro tomas de salida 220v - Indicador de variacion de tension - Potencia: 1200VA y 2000VA en 220V - Taps: 4pasos de estabilizacion (Como reductor en 235V, Faja de tension normal 209V a 234V, Primer tap como eleccador en 208V, Segundo tap como elevador en 190V) - Precision de salida: +-7% - Tiempo de corte: menor a 20ms.
3	<ul style="list-style-type: none"> - Canales convencionales: 64 - Zonas troncalizadas: 15 con 16 grupos de conversación cada una. - Identificación de Llamada PTT-ID (envío / recepción) - Alerta de Llamada (envío / recepción) - Llamada Selectiva de Voz (envío / recepción) - Verificación del Radio (envío / recepción) - Inhibición Selectiva del Radio (recepción) - Emergencia (envío) - Señalización Quik-Call II (envío / recepción) - Zonificación - Monitoreo - Rastreo con Doble Prioridad - Pantalla de 14 Caracteres Alfanuméricos - Bloqueo de Canal Ocupado - Limitador de Tiempo de Transmisión - Eliminación de Canal no Deseado - Botones Intercambiables - CSQ / PL / DPL / Inv-DPL - Puerto para Tarjetas Opcionales - Rango de Frecuencia /Aprobación de FCC: UHF 403 - 470 MHz AZ492FT4830 - Con Microfono con teclado (DTMF) <p>TRANSMISOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potencia de Salida RF: 25-40 W (UHF) - Limitación de Modulación (Banda Baja solo 20 kHz: $\pm 2.5 @ 12.5$ kHz / $\pm 4.0 @ 20$ kHz (UHF) - Zumbido y Ruido FM (típico): -48 dB - Emisiones Conducidas / Radiadas: -36 dBm<1 GHz / -30 dBm>1 GHz - Respuesta de Audio (0.3 - 3 kHz):TIA 603 - Distorsión de Audio (típica): UHF: 2% Banda Baja: 3% <p>RECEPTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensibilidad (12 dB SINAD) EIA (típica): 0.22 μV - Intermodulación TIA 603: 75 dB

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
6290	A 6179

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
4	<ul style="list-style-type: none"> - Selectividad de Canal Adyacente Conforme TIA 603: 75 dB - Rechazo de Espurias: 75 dB - Audio Nominal Parlante Interno / Parlante Externo: 3 W @ 22 Ω / 7.5 W @ 8 Ω / 13 W @ 3.2 Ω - Distorsión de Audio a Audio Nominal (típica):UHF: 2% LB: 3% - Zumbido y Ruido: -45 dB - Respuesta de Audio (0.3 - 3 kHz): TIA 603 - Emisión de Espurias Conducidas: -57 dBm < 1 GHz / -47 dBm > 1 GHz <p>Tipo MOTOROLA PRO5100, o prestaciones y calidad equivalente.</p>
5	<ul style="list-style-type: none"> - Potencia: 100W - Impedancia: 50 Ohms - Ancho de Banda: > 35 MHz - Ganancia: 0 dB 2,1 dBi - R.O.E.: < 1,4:1 - Polarización: Vertical - Conector: N Hembra - Rangos: 450-470 470-490 490-512 MHz - Uso exterior
6	
7	
8	
9	
10	
11	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
6290	A 6179

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
12	
13	<p>Convertidor de tension de hasta 270W</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tensión de entrada: de 70 a 140 Vcc - Tensión de salida: 13,8 Vcc (Se ajustará entre 11 y 17Vcc, según requerimiento) - Corriente máxima de salida: 20 A - Regulación: +/- 2 % - Ripple: < 2 mV pso - Rendimiento: < 85 % - Protecciones de entrada: Limitador de corriente pico de arranque, Filtros EMI de alta frecuencia y sobrepicos transitorios de entrada, Conexión inversa de batería - Aislación entrada salida: > 2 Mohm - Protecciones de salida: Por límite de corriente con reposición automática, Por sobretensión por sistema crow-bar, repone desconectando la entrada - Ventilación: Por convección natural - Temperatura ambiente de trabajo: 0 a 45 °C - Gabinete metálico <p>Tipo HT CC-110/1320-MR-ALL, o prestaciones y calidad equivalente.</p>
14	
15	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

CLÁUSULAS PARTICULARES

I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFFERTA:

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convenional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Compra Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:
 - a. Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
 - b. Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

IMPORTANTE: A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

IV. ADJUDICACIÓN

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

En principio, sin ser taxativo, se desestimarán las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.