

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

11/04/2019

13565

A

13249

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

16/04/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT100-000017N		BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCION DE AGUA	C/U	4.00		27523 1	
2	NUM85306339100N		CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC TRIPOLAR 1,5 MM CHATO	MTS	120.00		27523 2	
3	NUM87801510500N		BOMBA CENTRIFUGA A TURBINA UNICELULAR CARCAZA HORIZONTAL MONOFASICA DE 3/4 HP	C/U	15.00		27688 1	
4	NUM87801510520N		MOTORARG HMAX 20 BOMBA CENTRIFUGA A TURBINA UNICELULAR CARCAZA HORIZONTAL MONOFASICA DE 1 HP	C/U	15.00		27688 2	
5	NUM87801510560N		MOTORARG BC 90 M BOMBA CENTRIFUGA A TURBINA UNICELULAR CARCAZA HORIZONTAL MONOFASICA DE 2 HP	C/U	15.00		27688 3	
6	NUM87802220200N		MOTORARG BC 25/200M BOMBA CENTRIFUGA A TURBINA CARCAZA VERTICAL DE AGUA SUMERGIBLE 1 HP	C/U	15.00		28037 1	
7	NUM87808710250N		BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO DE 6" TRIFASICA DE 15 HP - ROTOR PUMP SERIE RP6S	C/U	2.00		29431 1	
8	NUM87808510080N		BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE CISTERNA 220 V, ENTRADA Y SALIDA 1", SIN BASE	C/U	10.00		33355 1	
9	NUM87808510150N		ROWA PRESS 30 BOMBA PRESURIZADORA ELEVADORA DE 2 SALIDAS 1" - 220 V / 0,8 HP ROWA MAXFLOW 302/35L	C/U	10.00		33355 2	
10	NUM87808512000N		BOMBA PRESURIZADORA PARA TANQUE 220V, ENTRADA Y SALIDA 1 1/2" PRESS 200	C/U	10.00		33355 3	
11	NUM87808720000N		BOMBA SUMERGIBLE DE ACHIQUE MONOFASICA DE 1 HP DIAM. DE ENTRADA/SALIDA: 2" MOTORARG SD INOX 750	C/U	2.00		33416 1	

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

S/ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13565	A 13249

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Se adjunta folleto de referencia. BOMBA SUMERGIBLE PARA EXTRACCION DE AGUA MARCA MOTORARG MOD 669/20 HP</p>
2	<p>"Estos conductores están formados por cuerdas flexibles de alambres de cobre recocido, IRAM NM 280 - clase 4, aislados por una capa de PVC especial contra llama®. Los mismos se identifican: BIPOLARES: marrón y celeste; TRIFASICOS: marrón, rojo y negro; TETRAPOLARES: negro, celeste, marrón y verde/amarillo.</p> <p>Los conductores así aislados se disponen en forma paralela, aplicándoseles una vaina penetrante de color celeste especial contra llama®. Estos cables llevan un marcado secuencial metro a metro sobre su vaina exterior, facilitando el corte a medida exacta.</p> <p>USOS</p> <p>- Estos cables son utilizados para el conexionado de todo tipo de bombas sumergidas."</p>
3	<p>BOMBA CENTRIFUGA A TURBINA UNICELULAR CARCAZA HORIZONTAL MONOFASICA DE 3/4 HP BOCA DE ASPIRACIÓN 1". BOCA DE DESCARGA 1" MOTORARG HMAX 20</p>
4	<p>BOMBA CENTRIFUGA A TURBINA UNICELULAR CARCAZA HORIZONTAL MONOFASICA DE 1 HP BOCA DE ASPIRACIÓN 1". BOCA DE DESCARGA 1" MOTORARG BC 90 M</p>
5	<p>BOMBA CENTRIFUGA A TURBINA UNICELULAR CARCAZA HORIZONTAL MONOFASICA DE 2 HP BOCA DE ASPIRACIÓN 1 1/2". BOCA DE DESCARGA 1" MOTORARG BC 25/200M</p>
6	<p>Bomba sumergible cloacal con flotante incorporado / Potencia 1 HP Monofasica construida en fundicion de hierro tapa y cuerpo del motor en acero inoxidable / doble sello mecanico en camara de aceite / tornilleria expuesta. Manija y tapa de inspeccion en acero inoxidable / Pasaje de solidos hasta 30mm. Medidas aproximadas: altura 50 cm / base 26 cm/ ancho 18 cm.</p> <p>Ref: marca comercial LOWARA</p>
7	<p>Boca de salida roscada de Ø 3" INCLUYE CABLE DE 50 MTS EMPALMADO A LA SALIDA DEL MOTOR Y EL TABLERO ELECTRICO REF: RP6S64-6A ROTOR PUMP</p>
8	<p>BOMBA ROWA PRESS 30.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13565	A 13249

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
9	<p>BOMBA ROWA MAXFLOW 302. INFORMACIÓN GENERAL</p> <p>MODELO: MAXFLOW 302/ 35L</p> <p>APLICACIONES</p> <p>AUMENTO DE LA PRESIÓN DE AGUA EN EDIFICACIONES DE TAMAÑO MEDIO, CON O SIN VÁLVULAS DE DESCARGA PARA INODOROS QUE REQUIERAN PRESURIZACIÓN SIN FLUCTUACIONES Y ABUNDANCIA DE AGUA.</p> <p>RESIDENCIAL: CASAS, DEPARTAMENTOS, ETC.</p> <p>COMERCIAL: RESTAURANTES, HOTELES, ESTACIONES DE SERVICIO, ETC.</p> <p>- PRODUCTOS ROWA GARANTÍA POR 2 AÑOS.</p> <p>VENTAJAS</p> <p>- NO PRODUCE GOLPES DE ARIETE.</p> <p>- ÚNICO CON SISTEMA "RPX"</p> <p>- LA BOMBA DEL EQUIPO ES ROWA Y POR ELLO ES TOTALMENTE SILENCIOSA.</p> <p>- NO REQUIERE NINGÚN MANTENIMIENTO.</p> <p>- DOS SALIDAS (UNA PARA LA INSTALACIÓN SANITARIA GENERAL Y OTRA PARA VÁLVULAS DE DESCARGA)</p> <p>- UN SÓLO EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN SANITARIA GENERAL Y ALIMENTACIÓN DE VÁLVULAS DE INODORO</p> <p>- SEGURIDAD, CONFIABILIDAD</p> <p>MOTOR</p> <p>- TOTALMENTE SILENCIOSO</p> <p>- BOBINADO PROTEGIDO CONTRA FUNCIONAMIENTO EN SECO, SE APAGA</p>
10	<p>BOMBA ROWA PRESS 200. //BOMBA PRESURIZADORA MARCA ROWA MODELO PRESS 200, CONEXIONES 1 1/2 PULGADAS, TENSIÓN 220 V, CAUDAL 21000 L/H, POTENCIA 2 HP, I (A) 7,5 ,TIPO DE AISLACIÓN F, ALIMENTACION MONOFASICA. //</p>
11	<p>Ver pliego adjunto ELECTROBOMBA SUMERGIBLE - MARC</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.