

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

<b>FECHA</b>	<b>PLANILLA Nro.</b>	<b>NUMERO</b>
28/02/2019	13264	A 12954

**SEÑOR/ES**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

**Vto. OFERTA**

11/03/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM83973611130N		ACEITE SINTETICO PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 150 (BALDE)	LTS	2.360.00		32401 1	
2	NUM83978240090N		GRASA MINERAL LUBRICANTE MOLYCOTE LONGTERM 2 PLUS - EN BALDE 18 KG	C/U	1.00		32694 1	
3	NUM83976060000N		GRASA DE LITIO RENOLIT HLT2-KB FUCHS	KGS	18.00		32694 2	
4	NUM83976060020N		GRASA MINERAL BASE DE LITIO RENOLIT L20 FUCHS	KGS	18.00		32694 3	
5	NUM83976060030N		GRASA MINERAL BASE DE JABON DE LITIO UNIMAX R NO.2	KGS	18.00		32694 4	
6	NUM83977510700N		KYODO YUSHI CO. LTD. GRASA RM-M PARA TORNILLO DE MEC. DE PUERTA CCEE CSR. R/F 19010037252. (CAP 0501, PAG 52 DEL MM)	KGS	72.00		32694 5	

<b>Lugar de Entrega</b>	<b>Observaciones(Forma de pago, etc.)</b>
Segun RC	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13264	A 12954

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>ACEITE SINTETICO PARA CAJA DE ENGRANAJES DE TRACCION DE COCHES CSR-MITSUBISHI LINEAS MITRE Y SARMIENTO.</p> <p>CUMPLE CON: AGMA 9005-E02; DIN 51517 Parte 3 (CLP); ISO 12925-1, Tipo CKD / CKT.</p> <p>APROBACIONES: SIEMENS AG Flender gear units, T 7300, Table A-c, Flender Code N° A36; SEW Eurodrive / SEW IG CLP HC (150); Rueda motorizada GE (D50E35).</p> <p>EQUIVALENTE A:</p> <p>YPF 132680 HIPOIDAL SUPER S. 75W90 (BALDE 20 L)</p> <p>MOBIL SHC GEAR 150</p> <p>EL REQUERENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13264	A 12954

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
2	<p>NOTA: EL DICTAMEN TÉCNICO SE REGISTRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L.</p>
3	<p>ENVASE COMERCIAL: 1 BALDE DE 18 KGS Grasa RENOLIT HLT2-KB Marca: FUCHS Grasa RENOLIT HLT2-KB Marca: FUCHS Tipo: Grasa sintética (PAO) de larga vida en base de jabon de litio Uso: Lubricación de Sistemas neumáticos como Cilindros de freno, válvulas y presostatos</p>
4	<p>ENVASE COMERCIAL: 1 BALDE DE 18 KGS Grasa RENOLIT L20 Marca: FUCHS Tipo: Grasa mineral en base de jabon de litio Uso: Contactos electricos, conmutadores, colectores, interruptores, anillos colectores, etc</p>
5	<p>ENVASE COMERCIAL: 1 BALDE DE 18 KGS Grasa de jabon de litio Unimax R No.2 Marca Kyodo Yushi Co. Ltd. Grasa de jabon de litio Unimax R No.2 Marca Kyodo Yushi Co. Ltd. // Aceite de base mineral. Espesante: jabón complejo de litio // Rango de temperaturas de trabajo: -20°C+150°C // Utilizacion: Rodamientos de motor de traccion Mitsubishi coches electricos CSR</p>
6	<p>ENVASE COMERCIAL: BALDES DE 18 KGS ..</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.