

| FECHA      | PLANILLA Nro. | NUMERO |      |
|------------|---------------|--------|------|
| 29/12/2017 | 10193         | A      | 9975 |

**SEÑOR/ES**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

**Vto. OFERTA**

08/01/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

| lt. | Código de Insumo | Catálogo de Proveedor | Descripción  | U. M. | Cantidad | Fecha Neces. | RC-Item  | Observaciones |
|-----|------------------|-----------------------|--|-------|----------|--------------|----------|---------------|
| 1   | NUM85317720040N  |                       | ABRAZADERA PINZA ANCLAJE 4 CONDUCTORES   | C/U   | 150.00   |              | 21705 1  |               |
| 2   | NUM85318610210N  |                       | ARRANCADOR UNIVERSAL P/TUBO FLUORESCENTE   | C/U   | 150.00   |              | 21705 2  |               |
| 3   | NUM85334544000N  |                       | PROYECTOR PARA LAMPARA HALOGENA 400 W PARA EXTERIOR 220 V                                    | C/U   | 30.00    |              | 21705 3  |               |
| 4   | NUM85334552550N  |                       | ARTEFACTO ILUMINACION VIAL HASTA 250W MERIZA   | C/U   | 20.00    |              | 21705 4  |               |
| 5   | NUM85332012360N  |                       | ARTEFACTO ESTANCO PARA TUBO FLUORESCENTE 2 X 36 W  | C/U   | 200.00   |              | 21705 5  |               |
| 6   | NUM85318725000N  |                       | BALASTO ELECTRONICO PARA TUBO FLUORESCENTE 1 X 105 W 220 V                                   | C/U   | 50.00    |              | 21705 6  |               |
| 7   | NUM85411070100N  |                       | BATERIA 9V   | C/U   | 20.00    |              | 21705 7  |               |
| 8   | NUM85305520060N  |                       | CABLE ACOMETIDA AEREO 1.1KV 4X6MM2 TRIF  | MTS   | 400.00   |              | 21705 8  |               |
| 9   | NUM85302223400N  |                       | CABLE DE COBRE TIPO TALLER 3 X 2.5 MM2 - IRAM NM 247-5                                       | MTS   | 1.500.00 |              | 21705 9  |               |
| 10  | NUM85297718040N  |                       | CAJA EXTER PVC P/INTERRRUPTOR 4 MODULOS  | C/U   | 30.00    |              | 21705 10 |               |
| 11  | NUM85297718080N  |                       | CAJA EXTER PVC P/INTERRRUPTOR 8 MODULOS  | C/U   | 30.00    |              | 21705 11 |               |
| 12  | NUM85298330320N  |                       | CONTACTOR TRIPOLAR BOBINA 220 VCA 32 A 1NA+1NC   | C/U   | 20.00    |              | 21705 12 |               |
| 13  | NUM85319610500N  |                       | CONTROL FOTOELECTRICO ALUMBRADO 220V/10A   | C/U   | 50.00    |              | 21705 13 |               |
| 14  | NUM85318720250N  |                       | BALASTO ELECTRICO PARA LAMPARA DE MERCURIO HALOGENADO 250 W EXTERIOR CON IGNITOR Y CAPACITOR | C/U   | 25.00    |              | 21705 14 |               |
| 15  | NUM85290520900N  |                       | FICHA BIPOLAR CON TOMA A TIERRA 10A 250V   | C/U   | 50.00    |              | 21705 15 |               |
| 16  | NUM85290720350N  |                       | FICHA ENCHUFE 220V 10A MACHO   | C/U   | 50.00    |              | 21705 16 |               |
| 17  | NUM85314611620N  |                       | FUSIBLE ACR TAMAÑO 00 NH 50 A  | C/U   | 150.00   |              | 21705 17 |               |
| 18  | NUM85297810160N  |                       | INTERRUPTOR GUARDAMOTOR REGULACION 4 / 6 A   | C/U   | 10.00    |              | 21705 18 |               |
| 19  | NUM85297810170N  |                       | INTERRUPTOR GUARDAMOTOR REGULACION 6,3 / 10 A MONOFASICO                                     | C/U   | 10.00    |              | 21705 19 |               |
| 20  | NUM85297941000N  |                       | INTERRUPTOR AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA, TETRAPOLAR 100A. TIPO ABB TMAX T1 250. BOBINA 100A  | C/U   | 5.00     |              | 21705 20 |               |
| 21  | NUM85297130200N  |                       | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) TRIPOLAR 20 A                                     | C/U   | 30.00    |              | 21705 21 |               |

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 901-725756-2

|    |                 |  |  |     |          |  |          |  |
|----|-----------------|--|--|-----|----------|--|----------|--|
| 22 | NUM85297110100N |  | INTERRUPTOR<br>TERMOMAGNETICO (LLAVE<br>TERMICA) UNIPOLAR 10 A                 | C/U | 10.00    |  | 21705 22 |  |
| 23 | NUM85319510450N |  | JABALINA PUESTA A TIERRA DE<br>COBRE 5/16" X 1.5 MTS                           | C/U | 20.00    |  | 21705 23 |  |
| 24 | NUM85325010110N |  | LAMPARA BAJO CONSUMO<br>ESPIRALADA 110 W 220 V<br>CASQUILLO E 40               | C/U | 50.00    |  | 21705 24 |  |
| 25 | NUM85325010040N |  | LAMPARA BAJO CONSUMO 220V<br>40W CASQUILLO E27                                 | C/U | 200.00   |  | 21705 25 |  |
| 26 | NUM85320343210N |  | LAMPARA INCANDESCENTE E27<br>PERA - 220 V 60 W CLARO D                         | C/U | 50.00    |  | 21705 26 |  |
| 27 | NUM85323850250N |  | LAMPARA MERCURIO<br>HALOGENADA 220 V 250 W E40<br>TUBULAR                      | C/U | 50.00    |  | 21705 27 |  |
| 28 | NUM85323850400N |  | LAMPARA MERCURIO<br>HALOGENADA 220 V 400 W E40<br>TUBULAR                      | C/U | 50.00    |  | 21705 28 |  |
| 29 | NUM85323640160N |  | LAMPARA MEZCLADORA<br>MERCURIO 220V 160W E27<br>(ROSCA EDISON)                 | C/U | 50.00    |  | 21705 29 |  |
| 30 | NUM85323081100N |  | LAMPARA VAPOR DE SODIO<br>220V 250W E40 TUBULAR                                | C/U | 50.00    |  | 21705 30 |  |
| 31 | NUM85292411100N |  | MODULO LLAVE<br>INTERRUPTORA PARA EMBUTIR<br>DE UN PUNTO 220 V                 | C/U | 50.00    |  | 21705 31 |  |
| 32 | NUM85317720140N |  | MORSETO BAJADA A DIENTES<br>PKD14  | C/U | 50.00    |  | 21705 32 |  |
| 33 | NUM85299021590N |  | RELE TERMICO 20-32 A<br>TENSION DE AISLACION 690 V                             | C/U | 8.00     |  | 21705 33 |  |
| 34 | NUM85317420140N |  | TERMINAL PARA INDENTAR DE<br>COBRE ESTAÑADO 16 MM2<br>TORNILLO 1/4"            | C/U | 100.00   |  | 21705 34 |  |
| 35 | NUM85317420180N |  | TERMINAL PARA INDENTAR DE<br>COBRE ESTAÑADO 25 MM2<br>TORNILLO 1/4"            | C/U | 100.00   |  | 21705 35 |  |
| 36 | NUM85299223100N |  | TIMER ELECTRONICO MARCA<br>IDEC-IZUMI MODELO GT3A                              | C/U | 20.00    |  | 21705 36 |  |
| 37 | NUM85317510100N |  | UNION IDENTAR COBRE<br>ESTANADO 10MM2  | C/U | 80.00    |  | 21705 37 |  |
| 38 | NUM85332010300N |  | ZOCALO TUBO FLUORESCENTE<br>SIMPLE S/ROTR                                      | C/U | 30.00    |  | 21705 38 |  |
| 39 | NUM85307520630N |  | CABLE DE COBRE AISLADO EN<br>PVC UNIPOLAR 1.5 MM2 AZUL                         | MTS | 3.000.00 |  | 21705 39 |  |
| 40 | NUM85307520870N |  | CABLE DE COBRE AISLADO EN<br>PVC UNIPOLAR 2,5 MM2 AZUL                         | MTS | 6.000.00 |  | 21705 40 |  |
| 41 | NUM85307520960N |  | USAR NUM85306314030N -<br>CABLE DE COBRE AISLADO PVC<br>UNIPOLAR 4 MM2 MARRON  | MTS | 3.000.00 |  | 21705 41 |  |
| 42 | NUM85307521000N |  | USAR NUM85306314020N -<br>CABLE DE COBRE AISLADO PVC<br>UNIPOLAR 4 MM2 NEGRO   | MTS | 3.000.00 |  | 21705 42 |  |
| 43 | NUM85307521090N |  | USAR NUM85306314300N -<br>CABLE DE COBRE AISLADO PVC<br>UNIPOLAR 4 MM2 CELESTE | MTS | 4.000.00 |  | 21705 43 |  |
| 44 | ACT504-000094N  |  | TABLERO ELECTRICO<br>PORTATIL  | C/U | 3.00     |  | 21705 44 |  |
| 45 | NUM85615220190N |  | CINTA AISLADORA<br>AUTOSOLDABLE 19 X 0.76 MM 50<br>MTS                         | C/U | 65.00    |  | 21705 45 |  |
| 46 | NUM85615320100N |  | CINTA AISLADORA PVC<br>19X0.18MMX10M NEGRA                                     | C/U | 500.00   |  | 21705 46 |  |
| 47 | NUM85297120250N |  | INTERRUPTOR<br>TERMOMAGNETICO (LLAVE<br>TERMICA) BIPOLAR 25 A                  | C/U | 50.00    |  | 21705 47 |  |
| 48 | NUM85297120200N |  | INTERRUPTOR<br>TERMOMAGNETICO (LLAVE<br>TERMICA) BIPOLAR 20 A                  | C/U | 50.00    |  | 21705 48 |  |

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 901-725756-2

|    |                 |   |     |          |       |    |
|----|-----------------|---|-----|----------|-------|----|
| 49 | NUM85318714040N | BALASTO ELECTRICO PARA LAMPARA DE MERCURIO 125 W EXTERIOR BAJO FACTOR                     | C/U | 50.00    | 21705 | 49 |
| 50 | NUM85318714030N | USAR NUM85318712500N - BALASTO ELECTRICO PARA LAMPARA MERCURIO EXTERIOR 250 W ALTO FACTOR | C/U | 50.00    | 21705 | 50 |
| 51 | NUM85318714070N | BALASTO ELECTRICO PARA LAMPARA DE MERCURIO 125 W EXTERIOR AUTORREGULADO                   | C/U | 50.00    | 21705 | 51 |
| 52 | NUM85318712500N | BALASTO ELECTRICO PARA LAMPARA DE MERCURIO 250 W INTERIOR                                 | C/U | 50.00    | 21705 | 52 |
| 53 | NUM85302222400N | CABLE DE COBRE TIPO TALLER 2 X 2.5 MM2 - IRAM NM 247-5                                    | MTS | 1.800.00 | 21705 | 53 |
| 54 | NUM85304020300N | NO USAR - NO HAY NUM SUSTITUTO - CABLE DE COBRE AISLADO UNIPOLAR 1,5 MM2                  | MTS | 1.000.00 | 21705 | 54 |
| 55 | NUM85304020320N | NO USAR - NO HAY NUM SUSTITUTO - CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 2,5 MM2           | MTS | 1.200.00 | 21705 | 55 |
| 56 | NUM85304020320N | NO USAR - NO HAY NUM SUSTITUTO - CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 2,5 MM2           | MTS | 2.500.00 | 21705 | 56 |
| 57 | NUM85304020320N | NO USAR - NO HAY NUM SUSTITUTO - CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 2,5 MM2           | MTS | 1.600.00 | 21705 | 57 |
| 58 | NUM85306316020N | CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 6 MM2 NEGRO  | MTS | 3.000.00 | 21705 | 58 |
| 59 | NUM85306314000N | CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 4 MM2 ROJO   | MTS | 1.000.00 | 21705 | 59 |
| 60 | NUM85301910010N | CABLE SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE PARA 440 V 2 X 6 MM2                             | MTS | 1.600.00 | 21705 | 60 |
| 61 | NUM85305411170N | CABLE SUBTERRANEO CON CONDUCTOR DE COBRE PARA 1.1 KV 4 X 6 MM2                            | MTS | 2.000.00 | 21705 | 61 |

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

LAS HERAS 2260 - SAN MARTIN - OBRAS CIVILES

10000943 Tojeiro, Paula

|  |
|--|
|  |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 901-725756-2

Expediente

|               |        |
|---------------|--------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 10193         | A 9975 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

| ITEM | DESCRIPCION   |
|------|---|
| 1    | <p>Precio historico.<br/>ABRAZADERA PINZA ANCLAJE 4 CONDUCTORES //ABRAZADERA TIPO PINZA ANCLAJE PARA CUATRO CONDUCTORES. //DE HIERRO GALVANIZADO. //REF. LCT: PKD-20. //**</p>  |
| 2    | <p>Este ítem reemplaza al NUM85318630400N del presupuesto.<br/>..</p>   |
| 3    | <p>ARTEFACTO ILUM PROYECTOR HASTA 400W EXT //ARTEFACTO PARA ILUMINACION TIPO PROYECTOR, PARA EXTERIOR. //PARA LAMPARA DE VAPOR DE MERCURIO HALOGENADO, VAPOR DE SODIO//DE ALTA PRESION Y VAPOR DE MERCURIO, EN POTENCIAS DESDE 250W//A 400W. //SIN EQUIPO Y SIN LAMPARA. //RECTANGULAR, CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO, VIDRIO FRONTAL//TEMPLADO RESISTENTE A LOS CHOQUES TERMICOS, SEMIESTANCO CON //JUNTA DE GOMA SILICONA, REFLECTOR DE UNA PIEZA DE ALUMINIO //ANODIZADO, PORTALAMPARA DE PORCELANA TIPO SOLGIT CON //CASQUILLO E-40, CON SOPORTE DE FIJACION TIPO U DE ACERO //GALVANIZADO PARA MONTAJE. //REFS: PHILIPS: HLF400. STRAND: L400 //REF. LAMPARAS: PHILIPS HPI PLUS OVOIDE O HPI-T PLUS TUBULAR.//**11/06/03</p> |
| 4    | <p>ARTEFACTO ILUM VIAL HASTA 250W MERIZA //ARTEFACTO PARA ILUMINACION VIAL PARA COLUMNA O SUSPENDIDA. //PORTALAMPARA DE PORCELANA TIPO SOLGIT, CUBIERTA ANTIVANDALO //DE POLICARBONATO Y CUERPO ROBUSTO DE FUNDICION DE ALUMINIO. //PARA LAMPARA A VAPOR DE MERCURIO DE ALTA PRESION HASTA 250W //CASQUILLO E40, TIPO PHILIPS HPLN 250W HG. //CIERRE HERMETICO. //CONECCION PESCANTE: 42MM. //ALTURA MONTAJE RECOMENDADA:6 A 9 MTS. //REF. MERIZA: MODELO 55. //INCLUYE BRAZO DE SUGECION. //**28/07/03.</p>  |
| 5    | <p>Este ítem reemplaza al NUM85334051360N del presupuesto.</p>  |
| 6    | <p>Este ítem reemplaza al NUM85318911100N del presupuesto.</p>  |
| 7    | <p>BATERIA 9V TIPO ENERGIZER O DURACELL //BATERIA 9V TIPO DURACELL O ENERGIZER //USO: MULTIMETRO DIGITAL. //**15/07/02</p>  |
| 8    | <p>CABLE ACOMETIDA AEREO 1.1KV 4x6MM2 TRIF //CABLE PARA ACOMETIDA AEREA, CONJUNTO PREENSAMBLADO FORMADO //POR EL CABLEADO DE 4 CONDUCTORES ELECTRICOS DE COBRE, TODOS //AISLADOS INDIVIDUALMENTE CON POLIETILENO RETICULADO (XLPE). //SU UTILIZACION ES EN ACOMETIDAS AEREAS TRIFASICAS, HASTA UNA/TENSION NOMINAL DE SERVICIO DE 1,1 KV Y UNA TEMPERATURA DE //OPERACION NORMAL DE 90C.</p>  |

|  |
|--|
|  |
|--|

Expediente

|               |        |
|---------------|--------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 10193         | A 9975 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

| ITEM | DESCRIPCION  |
|------|--|
| 9    | <p>//SECCION NOMINAL: 4X6MM2 //DIAMETRO DEL CONJUNTO: 14MM. //INTENSIDAD<br/>MAXIMA ADMISIBLE: 45A. //TIPO CEARCA O SIMILAR. //NORMA IRAM 2164.<br/>//**</p> <p>CABLE TIPO TALLER 3 x 2.5 MM2.- CABLE DE COBRE ELECTROLITICO FLEXIBLE CON AISLACION Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FRICCION.- PARA USO EN BAJA TENSION HASTA 500V.- ESPECIFICACIONES: IRAM 2158/92.- RETARDO A LA LLAMA IRAM 2399.- IRAM 2022 CLASE 5.- SECCION NOMINAL: 3 x 2.5 MM2.- USO: ALIMENTACION DE INSTALACIONES MOVILES E INDUSTRIALES Y DOMESTICAS.- APARATOS PORTATILES EN GENERAL.-</p> |
| 10   | <p>CAJA EXTER PVC P/INTERRUPTOR 4 MODULOS //CAJA PVC PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA INTERRUPTOR //CON CAPACIDAD PARA 4 MODULOS UNIPOLARES. //PARA EXTERIOR.MARCA ROCKER<br/>//**28/01/04</p>   |
| 11   | <p>CAJA EXTER PVC P/INTERRUPTOR 8 MODULOS //CAJA PVC PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA INTERRUPTOR //CON CAPACIDAD HASTA 8 MODULOS UNIPOLARES. //PARA EXTERIOR.<br/>//**</p>  |
| 12   | <p>CONTACTOR TRIPOL BOB 220VCA 32A 1NA+1NC //CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR. //INTENSIDAD NOMINAL: 32A. //TENSION DE BOBINA: 220V 50/60HZ</p>   |
| 13   |  |
| 14   | <p>Este ítem reemplaza al NUN85319920250N del presupuesto.</p>   |
| 15   | <p>Este ítem reemplaza al NUM85290520450N del presupuesto.</p>   |
| 16   | <p>FICHA ENCHUFE 220V 10A MACHO //FICHA ENCHUFE, RESISTENTE AL CALOR E IGNICION, COMPLETA CON //ESPIGAS, CONTACTOS Y TORNILLOS DE BRONCE, BIPOLAR //INTENSIDAD: 10A<br/>//TENSION: 220V //IRAM 2006 //**</p>   |
| 17   |  |

|  |
|--|
|  |
|--|

Expediente

|               |        |
|---------------|--------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 10193         | A 9975 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

| ITEM | DESCRIPCION  |
|------|--|
| 18   | FUSIBLE ACR TAMA±O 00 TIP SIEMENS NH 50A//INTERCEPTOR FUSIBLE DE ALTA CAPACIDAD DE RUPTURA ACR, MAYOR //A 100 KVA. //TIPO SIEMENS MODELO NH O EQUIVALENTE //TENSION NOMINAL 500 VOLT, CARACTERISTICA (LENTA-RAPIDA), //UNPOLAR. //TAMA±O 00. //INTENSIDAD NOMINAL: 50A. //REF. DE FABRICA: 3NA-1 017. //** |
| 19   | GUARDAMOTOR 4/6 A//INTERRUPTOR GUARDAMOTORES PARA PROTECCION DE CIRCUITOS CON //SENSIBILIDAD A LA FALTA DE FASE //CON CONTACTOS EN AIRE.   |
| 20   |  |
| 21   | Este ítem reemplaza al NUM85297713200N del presupuesto.  |
| 22   | Este ítem reemplaza al NUM85297711100N del presupuesto.  |
| 23   | Este ítem reemplaza al NUM85319520080N del presupuesto.  |
| 24   | Lampara bajo consumo 220 V / 110 W Espiralada casquillo E 40   |
| 25   | Lampara bajo consumo 220v 40w casquillo E27  |
| 26   | LAMPARA INCAN 220V 60W E27 PERA CLARO D //LAMPARA ELECTRICA CON FILAMENTO DE TUNGSTENO, AMPOLLA EN //FORMA PERA, CASQUILLO E-27. //TENSION: 220 VOLT. //POTENCIA: 60 WATT. //COLOR DE AMPOLLA: CLARO. //CLASE DE FILAMENTO: DOBLE ESPIRALIZADO. //REF. IRAM 2009. //**                                     |

|               |        |
|---------------|--------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 10193         | A 9975 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

| ITEM | DESCRIPCION   |
|------|---|
| 27   | LAMPARA MERC HALO 220V 250W E40 TUBULAR //LAMPARA ELECTRICA A DESCARGA DE ALTA PRESION DE VAPOR DE MER//CURIO HALOGENADO CON IGNITOR PARA CONECTAR A TRAVES DE //REACTANCIA .<br>//CASQUILLO E-40. //TENSION 220 V . //POTENCIA 250W.<br>//FORMA AMPOLLA : TUBULAR. //REF.FABRICA: TIPO HPI-T250 DE PHILIPS. REF. IRAM 2136. //**     |
| 28   | LAMPARA MERC HALO 220V 400W E40 TUBULAR //LAMPARA ELECTRICA A DESCARGA DE ALTA PRESION DE VAPOR DE //MERCURIO HALOGENADO CON IGNITOR PARA CONECTAR A TRAVES DE //REACTANCIA .<br>//CASQUILLO E-40. //TENSION 220 V . //POTENCIA 400W.<br>//FORMA AMPOLLA : TUBULAR. //REF.FABRICA: PHILIPS HPI-T400. REF. IRAM 2136. //**<br>31/07/01 |
| 29   | LAMPARA MEZC MERC 220V 160W E27 PERA //LAMPARA ELECTRICA A DESCARGA A VAPOR DE MERCURIO Y FILAMENTO//DE TUNGSTENO (TIPO MEZCLADORA) PARA CONECTAR DIRECTAMENTE A //LINEA.<br>//CASQUILLO E-27. //TENSION 220 V . //POTENCIA 160W.<br>//FORMA AMPOLLA : PERA . //REF.FABRICA: TIPO MLL-N DE PHILIPS. REF. IRAM 2136. //**              |
| 30   | LAMPARA VAPO SODI 220V 250W E40 TUBULAR //LAMPARA ELECTRICA A DESCRGA DE ALTA PRESION A VAPOR DE SODIO//PARA CONECTAR A TRAVES DE REACTANCIA.//POTENCIA: 250W. //LAMPARA VAPO SODI 220V 250W E40 TUBULAR //LAMPARA ELECTRICA A DESCRGA DE ALTA PRESION A VAPOR DE SODIO//PARA CONECTAR A TRAVES DE REACTANCIA.//POTENCIA: 250W.//     |
| 31   | 1 punto siglo XXI blanco. Este ítem reemplaza al NUM85295430010N del presupuesto.   |
| 32   | MORSETO BAJADA A DIENTES PKD14 //MORSETO DE BAJADA A DIENTES //DE HIERRO GALVANIZADO. //REF.: PKD-14. //USO: TENDIDO DE LINEAS AEREAS<br>//**04/07/06   |
| 33   | Este ítem reemplaza al NUM85299012250N del presupuesto.   |
| 34   | TERMINAL IDEN COBR ESTA 16MM2 TORN1/4 //TERMINAL P/INDENTAR DE COBRE ELECTROLITICO ESTA±ADO O //CADMIADO. TIPO RECTO //SUS SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS COMO ASI TAMBIEN LOS //BORDES, SERAN LISOS Y LIBRES DE REBABAS. //PARA CABLE DE 16MM2, MODELO N°1, PARA TORNILLO DE 1/4 " //CALIDAD: LCT-SCC //** 19/08/2009               |

|  |
|--|
|  |
|--|

Expediente

|               |        |
|---------------|--------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 10193         | A 9975 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

| ITEM | DESCRIPCION  |
|------|--|
| 35   | <p>TERMINAL IDEN COBR ESTA 25MM2 TORN1/4 //TERMINAL P/INDENTAR DE COBRE ELECTROLITICO ESTA±ADO, TIPO //RECTO SUS SUPERFICIES INTERNAS, EXTERNAS Y BORDES SERAN //LISOS Y LIBRES DE REBABAS. PARA CABLE DE 25MM2 DE SECCION //TORNILLO DE 1/4(6.3MM). MODELO;No 1. //CALIDAD: LCT-SCC<br/>//** 19/08/2009</p>   |
| 36   | <p>Timer Electronico marca Idec-I</p>  |
| 37   | <p>Precio de sistema.<br/>UNION IDENTAR COBRE ESTANADO 1</p>   |
| 38   | <p>ZOCALO TUBO FLUORESCENTE SIMPL</p>  |
| 39   | <p>Se aclara que es color celeste. Este ítem reemplaza al NUM85307520660N del presupuesto.<br/>CABLE COBRE PVC 450/750V 1x1.5MM2 AZUL //CABLE DE COBRE ELECTROLITICO EXTRAFLEXIBLE CON CUBIERTA //EXTERIOR DE PVC EXTRADESILIZANTE //PARA USO EN BAJA TENSION 450/750V<br/>//ESPECIFICACIONES: IRAM 2183, IRAM 2289. CAT.B E IRAM 2022 //CLASE 5 //SECCION NOMINAL: 1x1.5MM2 //COLOR CUBIERTA: AZUL //USO: INSTALACIONES DE ILUMINACION Y DISTRIBUCION EN INTERIOR//DE EDIFICIOS POR CANERIA, CABLECANAL O PANELES ALVEOLADOS //REF. PIRELLI: PIRASTIC ECOPLUS 1x1.5MM2 BWF 750V. EX VN2000 //**04/09/02</p>     |
| 40   | <p>Este ítem reemplaza al NUM85307520790N del presupuesto. Se aclara que es color celeste.<br/>CABLE COBRE PVC 450/750V 1x2.5MM2 AZUL //CABLE DE COBRE ELECTROLITICO EXTRAFLEXIBLE CON CUBIERTA //EXTERIOR DE PVC EXTRADESILIZANTE. //PARA USO EN BAJA TENSION 450/750V.<br/>//ESPECIFICACIONES: IRAM 2183, IRAM 2289 CAT.B E IRAM 2022 //CLASE 5. //SECCION NOMINAL: 1x2.5MM2. //COLOR CUBIERTA: AZUL //USO: INSTALACIONES DE ILUMINACION Y DISTRIBUCION EN INTERIOR//DE EDIFICIOS POR CANERIA, CABLECANAL O PANELES ALVEOLADOS. //REF. PIRELLI: PIRASTIC ECOPLUS 1x2.5MM2 BWF 750V. EX VN2000 //**04/09/02</p> |
| 41   | <p>CABLE COBRE PVC 450/750V 1x4MM2 MARRON //CABLE DE COBRE ELECTROLITICO EXTRAFLEXIBLE CON CUBIERTA //EXTERIOR DE PVC EXTRADESILIZANTE. //PARA USO EN BAJA TENSION 450/750V.<br/>//ESPECIFICACIONES: IRAM 2183, IRAM 2289 CAT.B E IRAM 2022 //CLASE 5. //SECCION NOMINAL: 1x4MM2. //COLOR CUBIERTA: MARRON. //USO: INSTALACIONES DE ILUMINACION Y DISTRIBUCION EN INTERIOR//DE EDIFICIOS POR CANERIA, CABLECANAL O PANELES ALVEOLADOS. //REF. PIRELLI: PIRASTIC ECOPLUS 1x4MM2 BWF 750V. EX VN2000. //**04/09/02.</p>  |
| 42   | <p>CABLE COBRE PVC 450/750V 1x4MM2 NEGRO //CABLE DE COBRE ELECTROLITICO EXTRAFLEXIBLE CON CUBIERTA //EXTERIOR DE PVC EXTRADESILIZANTE. //PARA USO EN BAJA TENSION 450/750V.<br/>//ESPECIFICACIONES: IRAM 2183, IRAM 2289 CAT.B E IRAM 2022 //CLASE 5. //SECCION NOMINAL: 1x4MM2. //COLOR CUBIERTA: NEGRO. //USO: INSTALACIONES DE</p>  |



|  |
|--|
|  |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 901-725756-2

Expediente

|               |        |
|---------------|--------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 10193         | A 9975 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

|                             |
|-----------------------------|
| <b>PEDIDO DE COTIZACION</b> |
|-----------------------------|

| ITEM | DESCRIPCION  |
|------|--|
| 43   | <p>ILUMINACION Y DISTRIBUCION EN INTERIOR//DE EDIFICIOS POR CANERIA, CABLECANAL O PANELES ALVEOLADOS.<br/>//REF. PIRELLI: PIRASTIC ECOPLUS 1x4MM2 BWF 750V. EX VN2000. /**04/09/02.</p>  |
| 44   | <p>CABLE COBRE PVC 450/750V 1x4MM2 CELESTE //CABLE DE COBRE ELECTROLITICO EXTRAFLEXIBLE CON CUBIERTA<br/>//EXTERIOR DE PVC EXTRADESILIZANTE. //PARA USO EN BAJA TENSION 450/750V.<br/>//ESPECIFICACIONES: IRAM 2183, IRAM 2289, CAT.B E IRAM 2022 //CLASE 5. //SECCION<br/>NOMINAL: 1x4MM2. //COLOR CUBIERTA: CELESTE. //USO: INSTALACIONES DE<br/>ILUMINACION Y DISTRIBUCION EN INTERIOR//DE EDIFICIOS POR CANERIA, CABLECANAL O PANELES ALVEOLADOS.<br/>//REF. PIRELLI: PIRASTIC ECOPLUS 1x4MM2 BWF 750V. EX VN2000 /**04/09/02</p> <p>Lugar de guarda Retiro.</p> <p>Responsable del activo Rubén Candi.<br/>Este ítem reemplaza al ACT400-000105N del presupuesto.</p> |
| 45   | <p>CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE 19x0.76MM //CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE EN FRIO.<br/>//COMPATIBLE CON CAUCHOS BUTILICOS, PVC, POLIETILENO Y //TERMOPLASTICOS SIMILARES.<br/>//RIGIDEZ DIELECTRICA: 1200V. //TIPO SCOTCH N23 O SIMILAR. //ANCHO: 19MM,<br/>ESPESOR: 0,76MM. //EN ROLLO DE LARGO COMERCIAL. //COLOR: NEGRO<br/>/**08/07/02</p>  |
| 46   | <p>CINTA AISLADORA PVC 19x0.18MMx10M NEGRA //CINTA AISLADORA DE PVC COLOR NEGRO, ESPECIAL PARA USOS<br/>//ELECTRICOS, CON ADHESIVO. //ANCHO: 19MM (3/4) //ESPESOR: 0.18MM<br/>//EN ROLLOS DE 10 METROS. //REF IRAM: 2191 /**</p>   |
| 47   | <p>Este ítem reemplaza al NUM85297712250N del presupuesto.</p>   |
| 48   | <p>Este ítem eemplaza al NUM85297712200N del presupuesto.</p>  |
| 49   |  |
| 50   | <p>Este ítem reemplaza al NUM85318711400N del presupuesto.</p>   |

|  |
|--|
|  |
|--|

Expediente

|               |        |
|---------------|--------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 10193         | A 9975 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

|                             |
|-----------------------------|
| <b>PEDIDO DE COTIZACION</b> |
|-----------------------------|

| ITEM | DESCRIPCION   |
|------|---|
| 51   | Este ítem reemplaza al NUM85318720500N del presupuesto.   |
| 52   | Este ítem reemplaza al NUM85318722600N del presupuesto.   |
| 53   | REF. PIRELLI: TPR ECOPLUS 500V 2x2.5MM2. //**04/09/02   |
| 54   | Este ítem reemplaza al NUM85307520590N del presupuesto.<br>Color rojo.<br>CABLE D/COB. 1X1,5 mm SECC. |
| 55   | Este ítem reemplaza al NUM85307520800N del presupuesto.<br>Color negro.                               |
| 56   | Este ítem reemplaza al NUM85307520820N del presupuesto.<br>Color rojo.                                |
| 57   | Este ítem reemplaza al NUM85307520850N del presupuesto.<br>Color verde amarillo.                      |
| 58   | Este ítem reemplaza al NUM85307521200N del presupuesto.   |
| 59   | Este ítem reemplaza al NUM85307521020 del presupuesto.  |
| 60   | Este ítem reemplaza al NUM85308210570N del presupuesto.<br>..   |

PLANILLA Nro.

NUMERO

10193

A

9975

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

| ITEM | DESCRIPCION   |
|------|---|
| 61   | Este ítem reemplaza al NUM85308212070N del presupuesto. |

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 901-725756-2

**CLÁUSULAS PARTICULARES**

**I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

**II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFFERTA:**

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convenional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Comprador Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

**III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES**

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:
  - a. Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
  - b. Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

**IMPORTANTE:** A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

**IV. ADJUDICACIÓN**

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

**V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS**

En principio, sin ser taxativo, se desestimarán las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.