

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
04/12/2018	12576	A 12314

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

11/12/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM83309810200N		PARLANTE 12 W 4 OHMS 85-12000 HZ 5"	C/U	80.00		28578 1	
2	ACT815-000038N		EQUIPO DE RADIO	C/U	20.00		29138 1	
3	NUM85423829620N		PACK DE BATERIAS NIQUEL METAL DE 3.6 V 1200 MAH PACK 3 X AA	C/U	25.00		29138 2	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
PADRE MUGICA 3001/451	

10000624 Amador, Eleonora

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12576	A 12314

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Impedancia: 4 Ohms +/- 15% // Rango de frecuencias: 85 - 12000 Hz. // Potencia: 12 W. // Sensibilidad Caracteristica Nominal: 89 +/- 3 dB (1m - 1W.) // <math>\Delta</math> = 7% (1,2f0 - 500 Hz) // <math>\Delta</math> = 5% (> 500 Hz - 5000 Hz) // diametro: 5" // Poseera 4 agujeros para montaje separados 90 ° entre si y sus centros inscriptos en una circunsferencia de 139 +/- 3 mm</p> <p>Impedancia: 4 Ohms +/- 15% // Rango de frecuencias: 85 - 12000 Hz. // Potencia: 12 W. // Sensibilidad Caracteristica Nominal: 89 +/- 3 dB (1m - 1W.) // <math>\Delta</math> = 7% (1,2f0 - 500 Hz) // <math>\Delta</math> = 5% (> 500 Hz - 5000 Hz) // diametro: 5" // Poseera 4 agujeros para montaje separados 90 ° entre si y sus centros inscriptos en una circunsferencia de 139 +/- 3 mm</p>
2	<p>Tranceptor de UHF FM PX 728</p> <p>Rango de frecuencia 450-512 Mhz</p> <p>Potencia de RF 4 W</p> <p>Capacidad 16 canales</p> <p>Espaciamiento 12.5 / 25 Khz</p> <p>Dimensiones: 100 x 55 32 mm</p> <p>Peso: 230 grs con bateria</p> <p>Incluye: Bateria de Li Ion 1600 Mah</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12576	A	12314

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Cargador rápido de baterías. Antena y Clip de sujeción
	Scrambler. FTMF PTT ID
	Subtonos análogos y digitales
	Demás características técnicas según folleto adjunto.
	Responsable: Eduardo Ortiz
3	BATERIAS PARA HANDYS DE NIQUEL METAL DE 3.6 V 1200 MAH PACK 3xAA

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.