

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
09/01/2019	12837	A 12562

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

18/01/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85020120120N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	80.00		31521 1	
2	NUM85020110120N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO CELULOSICO 2.5 MM E-6010	KGS	20.00		31521 2	
3	NUM85020120090N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 3.25 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	30.00		31521 3	
4	NUM82296312000N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 1,6 X 22,23 MM	C/U	150.00		31521 4	
5	NUM82296314020N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 1,6 X 22,2 MM A46Q-BFXA FINO	C/U	130.00		31521 5	
6	NUM82296313500N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 350 X 4 X 25,4 MM PARA MAQUINA SENSITIVA	C/U	100.00		31521 6	
7	NUM87284520040N		DISCO FLAP PLANO 115 MM GR 60	C/U	50.00		31521 7	
8	NUM87284520030N		DISCO FLAP PLANO 180 MM GR 60	C/U	50.00		31521 8	
9	NUM86390220180N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 1 MM	C/U	3.00		31521 9	
10	NUM86390220280N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 1.5 MM	C/U	3.00		31521 10	
11	NUM86390220380N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 2 MM	C/U	3.00		31521 11	
12	NUM86390220480N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 2.5 MM	C/U	3.00		31521 12	
13	NUM86390220580N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 3 MM	C/U	3.00		31521 13	
14	NUM86390220680N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 3.5 MM	C/U	3.00		31521 14	
15	NUM86390220780N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 4 MM	C/U	3.00		31521 15	
16	NUM86390220900N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 4.5 MM	C/U	3.00		31521 16	
17	NUM86390221000N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 5 MM	C/U	3.00		31521 17	
18	NUM86390221100N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 5.5 MM	C/U	3.00		31521 18	
19	NUM86390221160N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM	C/U	3.00		31521 19	
20	NUM86390221300N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6,5 MM	C/U	3.00		31521 20	
21	NUM86390221400N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 7 MM	C/U	3.00		31521 21	
22	NUM86390221500N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 7.5 MM	C/U	3.00		31521 22	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

23	NUM86390221620N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM	C/U	3.00		31521	23
24	NUM86390221700N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8.5 MM	C/U	3.00		31521	24
25	NUM86390221760N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 9 MM	C/U	3.00		31521	25
26	NUM86390221870N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 9.5 MM	C/U	3.00		31521	26
27	NUM86390221940N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM	C/U	3.00		31521	27
28	NUM86390222040N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10.5 MM	C/U	3.00		31521	28
29	NUM86390222140N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 11 MM	C/U	3.00		31521	29
30	NUM86390222240N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 11.5 MM	C/U	3.00		31521	30
31	NUM86390222400N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 12 MM	C/U	3.00		31521	31
32	NUM86390222420N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 12.5 MM	C/U	3.00		31521	32
33	NUM86390222460N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 13 MM	C/U	3.00		31521	33
34	NUM86390222550N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 14 MM	C/U	3.00		31521	34
35	NUM86390222600N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 15 MM	C/U	3.00		31521	35
36	NUM86390222640N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 16 MM	C/U	3.00		31521	36
37	NUM86392410030N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 4 MM LARGO 110 MM	C/U	2.00		31521	37
38	NUM86392410070N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 6 MM LARGO 110 MM	C/U	2.00		31521	38
39	NUM86392410090N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 8 MM LARGO 160 MM	C/U	2.00		31521	39
40	NUM86392410100N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 10 MM LARGO 160 MM	C/U	2.00		31521	40
41	NUM86392410310N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 10 MM LARGO 310 MM	C/U	2.00		31521	41
42	NUM86392410110N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 12 MM LARGO 160 MM	C/U	2.00		31521	42
43	NUM86392410150N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 14 MM LARGO 160 MM	C/U	2.00		31521	43
44	NUM86392410140N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 14 MM LARGO 410 MM	C/U	2.00		31521	44
45	NUM86002110350N	CORTA FIERRO DE ACERO AHUECADOR 400 X 25 NN ENCASTRE SDS MAX	C/U	1.00		31521	45
46	NUM86002110400N	CORTA FIERRO DE ACERO DE PUNTA PARA ROTOMARTILLO 400 X 0 CON ENCASTRE SDS MAX	C/U	2.00		31521	46
47	NUM86002110300N	CORTA FIERRO DE ACERO PLANO 400 X 50 MM CON ENCASTRE SDS MAX	C/U	2.00		31521	47
48	NUM82500810750N	CEPILLO COPA DE ALAMBRE DE ACERO LATONADO 75 MM PARA AMOLADORA ANGULAR 115 MM	C/U	30.00		31521	48
49	NUM82500320120N	CEPILLO DE ACERO PARA AMOLADORA DE BANCO DE 7" X 3/4" X 3/4"	C/U	10.00		31521	49
50	NUM82300141600N	PIEDRA PARA AMOLADORA DE BANCO, GRANO FINO. DIAM.: 160 MM X 1". ORIFICIO: 16MM	C/U	6.00		31521	50
51	NUM82300141610N	PIEDRA PARA AMOLADORA DE BANCO, GRANO GRUESO. DIAM.: 160MM X 1". ORIFICIO: 16MM	C/U	6.00		31521	51

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

52	NUM86531510010N		HOJA DE SIERRA CIRCULAR PARA MADERA DIENTES CORRIDOS 7 1/4" (184 MM) 60 DIENTES EJE 20 MM	C/U	10.00		31521	52
53	NUM86531710020N		HOJA DE SIERRA CIRCULAR PARA MADERA DIENTES FINOS 9 1/4" (235 MM) 40 DIENTES EJE 25.4 MM	C/U	20.00		31521	53
54	NUM84421610400N		PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 150 X 4,8 MM	C/U	400.00		31521	54
55	NUM84421610530N		PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 300 X 4.8 MM	C/U	400.00		31521	55
56	NUM84421610540N		PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 550 X 7,6 MM	C/U	300.00		31521	56
57	NUM86394420130N		MANDRIL UNIVERSAL DE ACERO 13 MM CON ADAPTADOR SDS PLUS	C/U	3.00		31521	57
58	NUM82500110200N		CEPILLO DE MANO RECTANGULAR CON MANGO DE ALAMBRE DE ACERO 60 X 300 MM	C/U	10.00		31521	58
59	NUM82500100530N		CEPILLO CIRCULAR DE ALAMBRE DE BRONCE 200 X 25 MM, DIAMETRO = 19 MM PARA AMOLADORA DE BANCO	C/U	10.00		31521	59
60	NUM81760310700N		BISAGRA MUNICION HERRERO 124 X 36 MM	C/U	30.00		31521	60
61	NUM81753870170N		CERROJO DE ACERO INOXIDABLE DOBLE PERNO CILINDRICO FRENTE 14 X 2,6 CM ESPESOR 1,7 CM	C/U	10.00		31521	61
62	NUM87608182660N		REPUESTO PARA CEPILLADORA ELECTRICA DEWALT D26676 - CUCHILLA RECTA REVERSIBLE DE CARBURO DE 1 MM	C/U	10.00		31521	62
63	ACT100-000087N		BOMBA CON MOTOR A EXPLOSION 5 HP	C/U	3.00		31107	1
64	ACT100-000146N		BOMBA SUMERGIBLE DE 1.5 HP	C/U	3.00		31107	2
65	ACT400-000339N		SOLDADORA ELECTRICA PORTATIL	C/U	3.00		31107	3
66	ACT400-000407N		SOLDADORA MIG MAG	C/U	3.00		31107	4
67	ACT504-000028N		AGUJEREADORA MANUAL A BATERIA.	C/U	6.00		31107	5
68	ACT504-000030N		AGUJEREADORA ELECTRICO DE 13MM	C/U	6.00		31107	6
69	ACT504-000091N		TERMOFUSOR	C/U	3.00		31107	7
70	ACT504-000099N		CEPILLO ELECTRICO	C/U	3.00		31107	8
71	ACT504-000105N		SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE MANO	C/U	3.00		31107	9
72	ACT504-000112N		LIJADORA ORBITAL	C/U	3.00		31107	10
73	NUM82331710100N		ADHESIVO ELASTICO SELLADOR PARA METALES - CARTUCHO 300 ML	C/U	100.00		31107	11
74	NUM82331130200N		CEMENTO DE CONTACTO X LITRO	KGS	30.00		31107	12
75	NUM84750110050N		METRO MADERA 1000 MM 5 VARILLAS	C/U	10.00		31107	13
76	NUM84751020030N		CINTA METRICA RETRACTIL 5 MTS	C/U	15.00		31107	14
77	NUM85819011000N		JUEGO DE CINCELES PARA MARTILLO DEMOLEDOR SDS-MAX - 4 UNIDADES	C/U	4.00		31107	15

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

78	NUM86000223050N	ARCO DE SIERRA EXTENSIBLE 305-355 MM	C/U	10.00		31107	16
79	NUM86002110240N	CORTA FIERRO DE ACERO DE PUNTA 250 MM CON ENCASTRE SDS MAX	C/U	6.00		31107	17
80	NUM86002110400N	CORTA FIERRO DE ACERO DE PUNTA PARA ROTOMARTILLO 400 X 0 CON ENCASTRE SDS MAX	C/U	6.00		31107	18
81	NUM86002110450N	CORTA FIERRO DE ACERO DE PUNTA PARA ROTOMARTILLO 600 X 0 CON ENCASTRE SDS MAX	C/U	6.00		31107	19
82	NUM86390220580N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 3 MM	C/U	6.00		31107	20
83	NUM86390220680N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 3.5 MM	C/U	6.00		31107	21
84	NUM86390220780N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 4 MM	C/U	6.00		31107	22
85	NUM86390220900N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 4.5 MM	C/U	6.00		31107	23
86	NUM86390221000N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 5 MM	C/U	6.00		31107	24
87	NUM86390221100N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 5.5 MM	C/U	6.00		31107	25
88	NUM86390221160N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM	C/U	6.00		31107	26
89	NUM86390221300N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6,5 MM	C/U	6.00		31107	27
90	NUM86390221400N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 7 MM	C/U	6.00		31107	28
91	NUM86390221500N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 7.5 MM	C/U	6.00		31107	29
92	NUM86390221620N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM	C/U	6.00		31107	30
93	NUM86390221700N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8.5 MM	C/U	6.00		31107	31
94	NUM86390221760N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 9 MM	C/U	6.00		31107	32
95	NUM86390221940N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM	C/U	6.00		31107	33
96	NUM86390222140N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 11 MM	C/U	6.00		31107	34
97	NUM86390222400N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 12 MM	C/U	6.00		31107	35
98	NUM86390222460N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 13 MM	C/U	6.00		31107	36
99	NUM86391810310N	MECHA DE WIDIA CILINDRICA 6 MM	C/U	6.00		31107	37
100	NUM86391810800N	MECHA DE WIDIA CILINDRICA 8 MM	C/U	6.00		31107	38
101	NUM86391811000N	MECHA DE WIDIA CILINDRICA 10 MM	C/U	6.00		31107	39
102	NUM86391811200N	MECHA DE WIDIA CILINDRICA 12 X 160 MM	C/U	6.00		31107	40
103	NUM86392410070N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 6 MM LARGO 110 MM	C/U	6.00		31107	41
104	NUM86392410080N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 8 MM LARGO 110 MM	C/U	6.00		31107	42
105	NUM86392410100N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 10 MM LARGO 160 MM	C/U	6.00		31107	43
106	NUM86392410170N	MECHA DE WIDIA ENCASTRE SDS PLUS 12 MM LARGO 100 MM	C/U	6.00		31107	44
107	NUM86535013030N	HOJA SIERRA ACERO CARBONO 300X32 DIENTES	C/U	100.00		31107	45

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

108	NUM87652020300N	SOPLETE PARA SOLDAR POR COMBUSTION DE GAS PROPANO + BUTANO - TECHISTA CON MANGUERA TRENZADA	C/U	6.00		31107	46
109	NUM86390220580N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 3 MM	C/U	50.00		31107	47
110	NUM86390220780N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 4 MM	C/U	50.00		31107	48
111	NUM86390221000N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 5 MM	C/U	50.00		31107	49
112	NUM86390221160N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 6 MM	C/U	50.00		31107	50
113	NUM86390221620N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 8 MM	C/U	50.00		31107	51
114	NUM86390221760N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 9 MM	C/U	50.00		31107	52
115	NUM86390221940N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM	C/U	50.00		31107	53
116	NUM86390222140N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 11 MM	C/U	50.00		31107	54
117	NUM86390222400N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 12 MM	C/U	50.00		31107	55
118	NUM86390222640N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 16 MM	C/U	10.00		31107	56
119	NUM86390222870N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 20 MM	C/U	10.00		31107	57
120	NUM86391155100N	MECHA HELICOIDAL CON CONO MORSE NORMAL DE ACERO RAPIDO 25 MM	C/U	10.00		31107	58
121	NUM86393033500N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 35 MM	C/U	10.00		31107	59
122	NUM86393034000N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 40 MM	C/U	10.00		31107	60
123	NUM86393030500N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 50 MM	C/U	10.00		31107	61

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
Hornos 2497 - 3 de Febrero (Ver otros domicilios d	Otros domicilios: Bv. Perón 101 - Córdoba

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-</p>
2	
3	<p>ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //** ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //**</p>
4	
5	
6	
7	
8	
9	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	MECHA ACERO RAPIDO 1MM //BROCA HELICOIDAL CON VASTAGO CILINDRICO DE ACERO RAPIDO. //SERIE CORTA. ACERO TIPO T4. //DIAMETRO: 1MM
10	MECH ACER RAPI 1.5
11	MECHA ACERO RAPIDO 2MM
12	MECH ACER RAPI 2.5 //
13	MECH ACER RAPI 3 //
14	MECH ACER RAPI 3.5 //
15	MECH ACER RAPI 4 //
16	MECH ACER RAPI 4.5 //
17	
18	MECH ACER RAPI 5.5 //
19	
20	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	MECHA ACERO RAPIDO VAST CIL 6,5MM S/CORT//MECHA HELICOIDAL, ACERO RAPIDO. //VASTAGO CILINDRICO. //SERIE CORTA. //DIAMETRO: 6,5MM. //**
21	MECH ACER RAPI 7 //
22	MECH ACER RAPI 7.5
23	MECH ACER RAPI 8 //
24	MECHA ACERO RAPIDO VAST CIL 8,5MM S/CORT//MECHA HELICOIDAL, ACERO RAPIDO. //VASTAGO CILINDRICO. //SERIE CORTA. //DIAMETRO: 8,5MM. //**
25	MECH ACER RAPI 9 //
26	MECH ACER RAPI 9.5 //
27	MECH ACER RAPI 10 //
28	MECH ACER RAPI 10.5
29	MECH ACER RAPI 11
30	MECH ACER RAPI 11.5

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12837	A	12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
31	
32	MECH ACER RAPI 12.5
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	// CERDAS DE ACERO LATONADO DE Ø0,3 MM. IDEAL PARA RETIRAR PINTURA, ÓXIDO Y DESBARBADO. TAMBIÉN INDICADO PARA DESINCRUSTAR Y RETIRAR REBABAS EN SOLDADURA. IDEAL PARA UTILIZAR EN METAL Y PIEDRA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIES. COMPATIBLE CON AMOLADORAS ANGULARES. ROSCA HEMBRA M14 X 2. PARA REMOVER PINTURA, ÓXIDO DE FORMA RÁPIDA. PARA UTILIZAR CON AMOLADORAS ANGULARES DE 115 MM. //
49	
50	..
51	..
52	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
53	
54	
55	PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO
56	
57	
58	CEPILLO ALAMBRE ACERO CON MANGO 60x300MM//CEPILLO DE MANO,METALICO,RECTANGULAR,CON MANGO. //DE ALAMBRES DE ACERO.MODELO RECTO:6X16.ANCHO:60MM. //LARGO TOTAL:300MM.LARGO UTIL:140MM.LARGO DEL ALAMBRE:40MM. //ALAMBRES POR MECHON:20. //**
59	
60	
61	// Medidas : Frente : 14cm x 2,6 cm Caja : 8,1 Cms. de alto x 6,6 cm de profundidad 1,7 cm de espesor Separacion entre los agujeros del frente : 11,6 cm (Siempre medidos de centro a centro de cada agujero) Caracteristicas: Cuerpo de acero

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
62	2 Llaves Incluye 2 bocallaves plateados, Contra frente y tornillos 2 Pernos redondos. //
63	
64	
65	Soldadora Stanley Star 7000 Inverter 200 A Soldadora Stanley Star 7000 Inverter 200 A o Caracteristicas Similares Amperaje máximo: 200 A Amperaje mínimo: 60 A
66	Maquina de soldar sistema MIG MAG

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>- Regulaciones de voltaje con selectora de 4 puntos (Fuerza)</p> <p>- SUELDA ALAMBRE DE 0.8MM A 1.2MM</p> <p>- Torcha Modelo T15 de 2 mts</p> <p>Características:</p> <p>-Ciclo de trabajo.....50% Monofasica.</p> <p>-Conexión a la red.....220V, 50Hz</p> <p>-Consumo KVA 40%.....1.5</p> <p>Devanador plástico reforzado</p> <p>-Porta rollo de hasta 5kg</p> <p>-Rango de amperaje.....35-180amperes</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
67	<p>Salida Nominal.....180 Amperes</p> <p>Ventilación forzada y corte térmico.</p> <p>-Voltaje en vacío.....20V-42V</p> <p>Incluye; MIG MAG ,cable de maza, torcha Mig T 15 2metros, regulador con caudalimetro, tubo de 1 m3, rollo de 5kg 0.8mm cobreado, guantes.</p> <p>Atornillador Percutor</p> <p>Atornillador Percutor Bosch o Caracteristicas Similares</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Empuñadura antivibraciones Softgrip • Par de giro, máx. (duro/blando) 75 / 47 Nm

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none">• Velocidad de giro en vacío (1.^a velocidad/2.^a velocidad) 0 - 480 / 0 - 2100 rpm• Número de impactos máx. 31,500 bpm• Capacidad mín./máx. de sujeción del portabrocas 1,5 - 13 mm• Rosca del husillo de taladrar 1/2"• Tensión de la batería 18 V• Funciona con batería de capacidad 4 Ah• Ajustes del par de giro 25+1• Longitud 204 mm• Anchura 255 mm• Altura 255 mm

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
68	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de celda Litio • Ø de perforación máx. en madera 82 mm • Ø de perforación máx. en acero 13 mm • Ø de perforación máx. en mampostería 16 mm • Ø máx. de los tornillos 12 mm • 2 baterías, cargador, L-BOXX y manual. • Peso 2,3 Kg Agujereadora 13 mm Potente motor de 650W

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
69	<p>Mandril de 1/2" (13mm) con llave</p> <p>Selector de función de percusión o rotación</p> <p>Velocidad variable reversible de 0 - 2800/min (rpm)</p> <p>Barra de profundidad</p> <p>Interruptor con bloqueo para uso continuo</p> <p>INCLUYE</p> <p>Taladro percutor, empuñadura lateral, barra de profundidad y caja plástica.</p>
70	<p>Cepillo Electrico</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Descripción</p> <p>CEPILLO ELECTRICO • ANCHO • 650W • 16.500RPM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marca: Black+Decker. • Modelo: 7698. <p>-----</p> <p>ESPECIFICACIONES</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potente motor de 650W. • Perilla de ajuste de profundidad con 10 posiciones predeterminadas.

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12837	A	12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none">• Interruptor con bloqueo para uso continuo. • Velocidad: 16500/min (rpm). • Profundidad máxima de corte: 5/64" (1,9mm). • Capacidad de ranurado: 5/16" (7,9mm). • Profundidad de ranurado: 0 - 5/16" (0 - 7,9mm). • Ancho de corte: 3-1/4" (82,5mm). • 2 cuchillas reversibles de acero rápido. • Cable: 2 metros.

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
71	<p>-----</p> <p>INCLUYE</p> <p>-----</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llave para cuchillas. • 2 cuchillas de acero reversibles. • Adaptador para aspirador. <p>Sierra Circular</p> <p>Cortadora Circular 9 1/4 (235mm) Bosch o Caracteristicas Similares</p> <p>Caracteristicas:</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Tapa de protección en aluminio con salida de polvo</p> <p>Datos técnicos:</p> <p>Potencia absorbida: 2200 W</p> <p>Revoluciones: 5000 rpm</p> <p>Tamaño de disco: 9 ¼" (235 mm)</p> <p>Max. profundidad de corte a 90° / 45°: 85 mm / 65 mm</p> <p>Capacidad de corte en Angulo: 0-45°</p> <p>Interruptor de seguridad: Lock-off</p> <p>Empuñadura Soft Grip</p> <p>Accesorios incluidos:</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
72	<p>Disco 9 1/4 "</p> <p>Guía paralela</p> <p>Base inclinable en hasta 48°</p> <p>Llave allen</p> <p>LIJADORA ORBITAL HOJA 1/3 138W -</p> <p>Características</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potencia: 138 watts • Velocidad: 6500 - 10000 rpm • Cable 2 mts

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
73	<ul style="list-style-type: none">• Traba lija de máximo ajuste• Adaptador para aspiradora• Ademas incluye lijadora y punzón para papel• Lijadora multiuso• Interruptor de sellado a prueba de polvo• Lijado al ras por 3 lados: Toda superficie: Madera, Cemento, Metal, Pintura
74	
75	
76	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12837	A	12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
99	
100	
101	
102	
103	
104	
105	
106	
107	
108	
109	MECH ACER RAPI 3 //

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12837	A 12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
110	MECH ACER RAPI 4 //
111	
112	
113	MECH ACER RAPI 8 //
114	MECH ACER RAPI 9 //
115	MECH ACER RAPI 10 //
116	MECH ACER RAPI 11
117	
118	
119	
120	MECH HELI /CONO MORS NORM 25 MM //MECHA HELICOIDAL CON CONO MORSE NORMAL DE ACERO RAPIDO . //ACERO TIPO:M 4 ALTERNATIVA 18:4:1. //DIAMETRO:25 MILIMETROS. //REF IRAM:669

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12837	A	12562

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
121	
122	
123	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.