

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

31/08/2018

11942

A

11695

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

10/09/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM76376300300N		PUNTERA BRAZO DE BARRERA MADERA - LARGO 3000 MM X 100 MM X 22 MM DE ESPESOR PINTADO SETOP N° 7/81	C/U	400.00		30177 1	
2	NUM76376300400N		PUNTERA BRAZO DE BARRERA MADERA - LARGO 4000 MM X 100 MM X 22 MM DE ESPESOR PINTADO SETOP N° 7/81	C/U	500.00		30177 2	
3	NUM76376300500N		PUNTERA BRAZO DE BARRERA MADERA - LARGO 5000 MM X 100 MM X 22 MM DE ESPESOR PINTADO SETOP N° 7/81	C/U	400.00		30177 3	
4	NUM76376300600N		PUNTERA BRAZO DE BARRERA MADERA - LARGO 6250 MM X 100 MM X 22 MM DE ESPESOR PINTADO SETOP N° 7/81	C/U	90.00		30177 4	
5	NUM76376310300N		BASE BRAZO BARRERA MADERA - LARGO 3000 MM X 22 MM DE ESPESOR PINTADO SETOP N° 7/81	C/U	400.00		30177 5	
6	NUM76376310400N		BASE BRAZO BARRERA MADERA - LARGO 4000 MM X 22 MM DE ESPESOR PINTADO SETOP N° 7/81	C/U	800.00		30177 6	
7	NUM76376310500N		BASE BRAZO BARRERA MADERA - LARGO 5000 MM X 22 MM DE ESPESOR PINTADO SETOP N° 7/81	C/U	600.00		30177 7	
8	NUM76376310600N		BASE BRAZO BARRERA MADERA - LARGO 6250 MM X 22 MM DE ESPESOR PINTADO SETOP N° 7/81	C/U	80.00		30177 8	

Lugar de Entrega

Av. Reservistas argentinos101, CABA.

Observaciones(Forma de pago, etc.)

PLANILLA Nro.

11942

NUMERO

A

11695

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>MATERIAL: MADERA DE PINO NACIONAL ESTACIONADA CEPILLADA</p> <p>ESPESOR: 22 MM</p> <p>PINTADO: CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE Y ESQUEMA SEGÚN RESOLUCION S.E.T.O.P. N°7/81 PARRAFO 8.6.2 (LOS BRAZOS DE BARRERA SE IDENTIFICARAN CON FRANJAS ALTERNADAS ROJAS Y BLANCAS, INCLINADAS A 415 ° SEGÚN EL PRIMER CUADRANTE YU DE APROXIMADAMENTE 500 MM DE ANCHO CADA UNA Pino Elliotis, seco de horno, con un grado de humedad del 6 al 10%,</p>
2	<p>MATERIAL: MADERA DE PINO NACIONAL ESTACIONADA CEPILLADA</p> <p>ESPESOR: 22 MM</p> <p>PINTADO: CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE Y ESQUEMA SEGÚN RESOLUCION S.E.T.O.P. N°7/81 PARRAFO 8.6.2 (LOS BRAZOS DE BARRERA SE IDENTIFICARAN CON FRANJAS ALTERNADAS ROJAS Y BLANCAS, INCLINADAS A 415 ° SEGÚN EL PRIMER CUADRANTE YU DE APROXIMADAMENTE 500 MM DE ANCHO CADA UNA Pino Elliotis, seco de horno, con un grado de humedad del 6 al 10%,</p>
3	<p>MATERIAL: MADERA DE PINO NACIONAL ESTACIONADA CEPILLADA</p> <p>ESPESOR: 22 MM</p> <p>PINTADO: CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE Y ESQUEMA SEGÚN RESOLUCION S.E.T.O.P. N°7/81 PARRAFO 8.6.2 (LOS BRAZOS DE BARRERA SE IDENTIFICARAN CON FRANJAS ALTERNADAS ROJAS Y BLANCAS, INCLINADAS A 415 ° SEGÚN EL PRIMER CUADRANTE YU DE APROXIMADAMENTE 500 MM DE ANCHO CADA UNA Pino Elliotis, seco de horno, con un grado de humedad del 6 al 10%</p>
4	<p>MATERIAL: MADERA DE PINO NACIONAL ESTACIONADA CEPILLADA</p> <p>ESPESOR: 22 MM</p> <p>PINTADO: CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE Y ESQUEMA SEGÚN RESOLUCION S.E.T.O.P. N°7/81 PARRAFO 8.6.2 (LOS BRAZOS DE BARRERA SE IDENTIFICARAN CON FRANJAS ALTERNADAS ROJAS Y BLANCAS, INCLINADAS A 415 ° SEGÚN EL PRIMER CUADRANTE YU DE APROXIMADAMENTE 500 MM DE ANCHO CADA UNA</p>
5	<p>MATERIAL: MADERA DE PINO NACIONAL ESTACIONADA CEPILLADA</p> <p>ESPESOR: 22 MM</p> <p>PINTADO: CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE Y ESQUEMA SEGÚN RESOLUCION S.E.T.O.P. N°7/81 PARRAFO 8.6.2 (LO BRAZOS DE BARRERA SE IDENTIFICARAN CON FRANJAS ALTERNADAS ROJAS Y BLANCAS, INCLINADAS A 415 ° SEGÚN EL PRIMER CUADRANTE YU DE APROXIMADAMENTE 500 MM DE ANCHO CADA UNA.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11942

A

11695

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
6	<p>MATERIAL: MADERA DE PINO NACIONAL ESTACIONADA CEPILLADA</p> <p>ESPESOR: 22 MM</p> <p>PINTADO: CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE Y ESQUEMA SEGÚN RESOLUCION S.E.T.O.P. N°7/81 PARRAFO 8.6.2 (LO BRAZOS DE BARRERA SE IDENTIFICARAN CON FRANJAS ALTERNADAS ROJAS Y BLANCAS, INCLINADAS A 415 ° SEGÚN EL PRIMER CUADRANTE YU DE APROXIMADAMENTE 500 MM DE ANCHO CADA UNA Pino Elliotis, seco de horno, con un grado de humedad del 6 al 10%,</p>
7	<p>MATERIAL: MADERA DE PINO NACIONAL ESTACIONADA CEPILLADA</p> <p>ESPESOR: 22 MM</p> <p>PINTADO: CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE Y ESQUEMA SEGÚN RESOLUCION S.E.T.O.P. N°7/81 PARRAFO 8.6.2 (LO BRAZOS DE BARRERA SE IDENTIFICARAN CON FRANJAS ALTERNADAS ROJAS Y BLANCAS, INCLINADAS A 415 ° SEGÚN EL PRIMER CUADRANTE YU DE APROXIMADAMENTE 500 MM DE ANCHO CADA UNA Pino Elliotis, seco de horno, con un grado de humedad del 6 al 10%,</p>
8	<p>MATERIAL: MADERA DE PINO NACIONAL ESTACIONADA CEPILLADA</p> <p>ESPESOR: 22 MM</p> <p>PINTADO: CON ESMALTE SINTETICO BRILLANTE Y ESQUEMA SEGÚN RESOLUCION S.E.T.O.P. N°7/81 PARRAFO 8.6.2 (LO BRAZOS DE BARRERA SE IDENTIFICARAN CON FRANJAS ALTERNADAS ROJAS Y BLANCAS, INCLINADAS A 415 ° SEGÚN EL PRIMER CUADRANTE YU DE APROXIMADAMENTE 500 MM DE ANCHO CADA UNA</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

