

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

IMPORTANTE:

*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 14/11/2019

Oferta	6300000259	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	2000000512	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	3000003895	DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINI DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 350X2.8X25.4MM //DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 350 X 2.8 X 25.4 MM PARA MAQUINA SENSITIVA.// DATOS LEGADO.##NRO RC: 35257.##RC ITEM: 1.##NUMERO: NUM82296310350N.##FECHA EMI: 2019-10-15	40,000	C/U		

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

20	3000003895	DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINI DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 350X2.8X25.4MM //DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 350 X 2.8 X 25.4 MM PARA MAQUINA SENSITIVA.// DATOS LEGADO.##NRO RC: 35257.##RC ITEM: 2.##NUMERO: NUM82296310350N.##FECHA EMI: 2019-10-15	60,000	C/U		
----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

30	3000011259	MANIFOLD 1000PSI - 1 ENTRADA 4 SALIDAS MANIFOLD 1000PSI - 1 ENTRADA 4 SALIDAS	1,000	C/U		
----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 14/11/2019

Oferta	6300000259
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	2000000512
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		MANIFOLD PARA 10000 PSI DE 1 ENTRADA Y 4 SALIDAS, CON 5 ACOPLER RÁPIDOS Y 4 VÁLVULAS AGUJA: DATOS LEGADO.##NRO RC: 35257.##RC ITEM: 3.##NUMERO: NUM84451010300N.##FECHA EMI: 2019-10-15				

Lugar de entrega: Av. Reservas Argentinos 101 - C1408AIB

40	3000004210	SELLAD 400ML P/PARABRIS SELLADOR POLIURETANICO PARA PARABRISAS 400 ML - NEGRO .. //CARACTERISTICAS TECNICAS Y CONDICIONES DE RECEPCION SEGUN ET-DNT-1048 SELLADOR POLIURETANICO PARA PARABRISAS// DATOS LEGADO.##NRO RC: 35257.##RC ITEM: 4.##NUMERO: NUM82332830510N.##FECHA EMI: 2019-10-15	80,000	C/U		
----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--

Lugar de entrega: Av. Reservas Argentinos 101 - C1408AIB

50	3000008383	CINTA ADHESIVA BIFAS ANCHO 12.7 MM X 32 CINTA ADHESIVA BIFAS ANCHO 12.7 MM X 32.9 MTS CINTA ADHESIVA BIFAS	10,000	C/U		
----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 14/11/2019

Oferta	6300000259	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	2000000512	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ANCHO 12.7 MM X 32.9 MTS DATOS LEGADO.##NRO RC: 35257.##RC ITEM: 5.##NUMERO: NUM83221920620N.##FECHA EMI: 2019-10-15				

Lugar de entrega: Tte General Juan Peron 2930 - C1198AAD

60	3000016323	SOLDADOR A GAS BUTANO PORTATIL SOLDADOR A GAS BUTANO PORTATIL //. //TEMPERATURA DE TRABAJO - SOLDADOR 580 °C - SOPLETE 1300 °C - PISTOLA DE AIRE 625 °C - TIEMPO DE CALENTAMIENTO 30 S - SISTEMA DE ENCENDIDO PIEZOELECTRICO TIPO DE GAS BUTANO, ISOBUTANO - TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO CONTINUO 45 MIN CON LA POTENCIA MAXIMA EN EL MODO DE SOLDADURA// DATOS LEGADO.##NRO RC: 35429.##RC ITEM: 1.##NUMERO: NUM85882510000N.##FECHA EMI: 2019-09-30	10,000	C/U		
----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

70	3000018977	CUCHILLA CARBURO PARA CEPILLO ELECTRICO CUCHILLA CARBURO PARA CEPILLO ELECTRICO	100,000	C/U		
----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 14/11/2019

Oferta	6300000259	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	2000000512	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		REPUESTO PARA CEPILLADORA ELECTRICA DEWALT DW6658 - CUCHILLA DATOS LEGADO.##NRO RC: 36176.##RC ITEM: 1.##NUMERO: NUM86539010590N.##FECHA EMI: 2019-10-09				

Lugar de entrega:		Hornos 2497 - B1678CVU				
80	7000000121	SOLDADORA ELECTRICA PORTATIL 220A SOLDADORA ELECTRICA PORTATIL 220A SOLDADORA INVERTER 220AMPER TIPO LUSQTOFF IRON 300 O SIMILAR. CARACTERISTICAS DE LA SOLDADORA: - VOLTAJE 220V . - FRECUENCIA 50HZ . - CICLO DE TRABAJO: 60% A 220 AMPER . - TENSION SIN CARGA: 66V. - ENERGIA CLASIFICADA 7.5KW . - CORRIENTE 34A. - ELECTRODOS: 1.6 - 5 MM . INCLUYE MALETIN PROFESIONAL CABLE PORTAMAZA CABLE PORTAELECTRODO CEPILLO DE LIMPIEZA- MASCARA ST1E LUSQTOFF O SIMILAR. DATOS LEGADO.##NRO RC: 35260.##RC ITEM:	4,000	C/U		



+54 11 2150-9300



PAULA.TOJEIRO@TRENESARGENTINOS.GOB.AR

www.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 14/11/2019

Oferta	6300000259
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	2000000512
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		1.##NUMERO: ACT400-000478N.##FECHA EMI: 2019-09-13				

Lugar de entrega: Av. Reservas Argentinos 101 - C1408AIB

90	7000000781	CORTADORA DE HORMIGON 11,7 HP CORTADORA DE HORMIGON 11,7 HP "CARACTERÍSTICAS: - FÁCIL DE TRANSPORTAR: PRODUCTIVO Y ROBUSTO CON UNA EXCELENTE DISTRIBUCIÓN DEL PESO Y ESTABILIDAD. - MANILLAR AJUSTABLE: PERMITE UNA POSICIÓN MÁS CÓMODA Y CERCANA AL LADO DEL CORTE PARA ALINEARTE DE FORMA MÁS SENCILLA Y HACER CORTES MÁS RECTOS. EL MANILLAR TAMBIÉN SE PUEDE PLEGAR PARA SU TRANSPORTE. - GRAN TANQUE DE AGUA INTEGRADO: RÁPIDA CONEXIÓN PARA LA MANGUERA DE AGUA AL PROTECTOR DEL DISCO. NO SE NECESITAN HERRAMIENTAS PARA EL DESENSAMBLAJE. - INDICADOR DE PROFUNDIDAD CLARO: ADAPTABLE A TODO TIPO DE DIÁMETROS DE DISCO. - BAJAS VIBRACIONES: BRINDA UNA MAYOR	1,000	C/U		
----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 14/11/2019

Oferta	6300000259
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	2000000512
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		COMODIDAD PROLONGANDO LA DURACIÓN DE LOS PERÍODOS DE TRABAJO. - VOLANTE RETRÁCTIL: EL VOLANTE PUEDE PLEGARSE CUANDO SE MUEVE LA CORTADORA PARA EVITAR DAÑOS. DATOS TÉCNICOS: MOTOR FABRICANTE:..... HONDA POTENCIA:..... 8.7KW / 11.7HP EQUIPO DE CORTE: MÁX. DIÁM. DE DISCO: 450MM/18" MÁX. PROFUNDIDAD DE CORTE:162 MM/6.5 PULG. PESO:..... 99 KG/218.25 LBS DIMENSIONES (LXANXAL):..... 1150X590X940MM / 45.28X23.23X37.01" " " DATOS LEGADO.##NRO RC: 35837.##RC ITEM: 1.##NUMERO: ACT400-000488N.##FECHA				



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 14/11/2019

Oferta	6300000259
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	2000000512
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		EMI: 2019-09-30				

Lugar de entrega: Av. Libertador 405 - C1001ABE

100	7000000415	TERMOFUSOR 1200 W TERMOFUSOR 1200 W TERMOFUSORA 220 V 1200 W DIAM. 20 A 110 MM. SIN BOQUILLAS. INCLUYE MALETÍN DATOS LEGADO.##NRO RC: 36251.##RC ITEM: 1.##NUMERO: ACT504-000232N.##FECHA EMI: 2019-10-11	6,000	C/U		
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

Monto total de pedido: 0,00

Monto total en letras:

Moneda: Peso argentino

Condición de pago: Según planilla cotización adjunta

Plazo de entrega de la oferta: 25.11.2019

Mantenimiento de oferta: 30 días. Renovará automáticamente por iguales períodos.