#### Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las clausulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 202/17 y la Resolución Nº 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

#### **IMPORTANTE:**

\*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

#### REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida).

\*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales.





## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	7000000581	SILLA OPERATIVA	36,000	C/U		
		SILLA OPERATIVA				
		"SILLAS OPERATIVAS CON				
		RESPALDO ALTO, COLOR				
		NEGRO Y MESH EN COLOR				
		NEGRO.				
		LAS MISMAS CONTARAN CON				
		LAS SIGUIENTES				
		ESPECIFICACIONES:				
		RUEDAS: MATERIAL: HECHOS				
		DE NYLON COLOR NEGRO				
		COMBINADO CON PU GRIS. 11				
		CM DE DIAMETRO.				
		ESTRELLA: BASE PLASTICA				
		DE CINCO ESTRELLAS CON UN				
		DIAMETRO TOTAL DE 64 CM.				
		CON ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA.				
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO.				
		PISTON DE GAS: DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSION Y DE FUGAS DE				
		ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA: ASIENTO DE 90KG				



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

**Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
Pos.	Cód.Material	Denominación  DENSIDAD. RETARDANTE DE FUEGO. EL BORDE DE LA ESPUMA TANTO COMO LA RIÑONERA CENTRAL ESTARA CURVADO ERGONOMICAMENTE. RESPALDO: MARCO DE NYLON 66% CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO AL 33%, CON MESH TEXTIL DE RELLENO. MESH TEXTIL DE DOBLE CARA. PRESION AJUSTABLE MEDIANTE ACTIVACION DE BOTON Y ALTURA REGULABLE EN 5 (CINCO) POSICIONES DIFERENTES. APOYABRAZOS: BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA. BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA UBICADO DE BAJO DE LA ALMOHADILLA EN EL CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. MECANISMO: MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90°. BOTON DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		POSICION VERTICAL 90°. TAPIZADO: EN COLOR NEGRO. MESH: COLOR NEGRO."				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	ABE			
20	7000000581	SILLA OPERATIVA SILLA OPERATIVA	2,000	C/U		

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

**Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		"SILLAS OPERATIVAS CON				
		RESPALDO ALTO, COLOR				
		NEGRO Y MESH EN COLOR				
		NEGRO.				
		LAS MISMAS CONTARAN CON				
		LAS SIGUIENTES				
		ESPECIFICACIONES:				
		RUEDAS: MATERIAL: HECHOS				
		DE NYLON COLOR NEGRO				
		COMBINADO CON PU GRIS. 11				
		CM DE DIAMETRO.				
		ESTRELLA: BASE PLASTICA				
		DE CINCO ESTRELLAS CON UN				
		DIAMETRO TOTAL DE 64 CM.				
		CON ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA.				
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO.				
		PISTON DE GAS: DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSION Y DE FUGAS DE ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA: ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392


**Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

IVA Responsable Inscripto Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
Pos.	Cód.Material	ESPUMA TANTO COMO LA RIÑONERA CENTRAL ESTARA CURVADO ERGONOMICAMENTE. RESPALDO: MARCO DE NYLON 66% CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO AL 33%, CON MESH TEXTIL DE RELLENO. MESH TEXTIL DE DOBLE CARA. PRESION AJUSTABLE MEDIANTE ACTIVACION DE BOTON Y ALTURA REGULABLE EN 5 (CINCO) POSICIONES DIFERENTES. APOYABRAZOS: BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA. BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA UBICADO DE BAJO DE LA ALMOHADILLA EN EL CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO. MECANISMO: MECANISMO	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90°. BOTON DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICION VERTICAL 90°. TAPIZADO: EN COLOR NEGRO. MESH: COLOR NEGRO."				
Lugar de	entrega:	Los Nogales 1099 - B1770AQ	)C			
30	7000000581	SILLA OPERATIVA SILLA OPERATIVA	43,000	C/U		
		"SILLAS OPERATIVAS CON RESPALDO ALTO, COLOR				



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

**Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

IVA Responsable Inscripto Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		NEGRO Y MESH EN COLOR				
		NEGRO.				
		LAS MISMAS CONTARAN CON				
		LAS SIGUIENTES				
		ESPECIFICACIONES:				
		RUEDAS: MATERIAL: HECHOS				
		DE NYLON COLOR NEGRO				
		COMBINADO CON PU GRIS. 11				
		CM DE DIAMETRO.				
		ESTRELLA: BASE PLASTICA				
		DE CINCO ESTRELLAS CON UN				
		DIAMETRO TOTAL DE 64 CM.				
		CON ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA.				
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO.				
		PISTON DE GAS: DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSION Y DE FUGAS DE				
		ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA: ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				
		ESPUMA TANTO COMO LA				
		RIÑONERA CENTRAL ESTARA				
		CURVADO ERGONOMICAMENTE.				



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

**Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		RESPALDO: MARCO DE NYLON 66% CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO AL 33%, CON MESH TEXTIL DE RELLENO. MESH TEXTIL DE DOBLE CARA. PRESION AJUSTABLE MEDIANTE ACTIVACION DE BOTON Y ALTURA REGULABLE EN 5 (CINCO) POSICIONES DIFERENTES. APOYABRAZOS: BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA. BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA UBICADO DE BAJO DE LA ALMOHADILLA EN EL CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. MECANISMO: MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90°. BOTON DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICION VERTICAL 90°. TAPIZADO: EN COLOR NEGRO. MESH: COLOR NEGRO."				
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bl	L826GKT			
40	7000000581	SILLA OPERATIVA SILLA OPERATIVA  "SILLAS OPERATIVAS CON RESPALDO ALTO, COLOR NEGRO Y MESH EN COLOR NEGRO. LAS MISMAS CONTARAN CON	50,000	C/U		

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		LAS SIGUIENTES				
		ESPECIFICACIONES:				
		RUEDAS: MATERIAL: HECHOS				
		DE NYLON COLOR NEGRO				
		COMBINADO CON PU GRIS. 11				
		CM DE DIAMETRO.				
		ESTRELLA: BASE PLASTICA				
		DE CINCO ESTRELLAS CON UN				
		DIAMETRO TOTAL DE 64 CM.				
		CON ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA.				
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO.				
		PISTON DE GAS: DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSION Y DE FUGAS DE				
		ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA: ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				
		ESPUMA TANTO COMO LA				
		RIÑONERA CENTRAL ESTARA				
		CURVADO ERGONOMICAMENTE.				
		RESPALDO: MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT**: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
	Southfater fall	TEXTIL DE RELLENO. MESH TEXTIL DE DOBLE CARA. PRESION AJUSTABLE MEDIANTE ACTIVACION DE BOTON Y ALTURA REGULABLE EN 5 (CINCO) POSICIONES DIFERENTES. APOYABRAZOS: BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA. BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA UBICADO DE BAJO DE LA ALMOHADILLA EN EL CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. MECANISMO: MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90°. BOTON DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICION VERTICAL 90°. TAPIZADO: EN COLOR NEGRO. MESH: COLOR NEGRO."	oant.	O.III.	T.Offic.	Total
Lugar de	entrega:	Hornos 2497 - B1678CVU				
50	7000000581	SILLA OPERATIVA SILLAS OPERATIVAS CON RESPALDO ALTO, COLOR NEGRO Y MESH EN COLOR NEGRO. LAS MISMAS CONTARAN CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: RUEDAS: MATERIAL: HECHOS	3,000	C/U		

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DE NYLON COLOR NEGRO				
		COMBINADO CON PU GRIS. 11				
		CM DE DIAMETRO.				
		ESTRELLA: BASE PLASTICA				
		DE CINCO ESTRELLAS CON UN				
		DIAMETRO TOTAL DE 64 CM.				
		CON ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA.				
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO.				
		PISTON DE GAS: DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSION Y DE FUGAS DE				
		ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA: ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				
		ESPUMA TANTO COMO LA				
		RIÑONERA CENTRAL ESTARA				
		CURVADO ERGONOMICAMENTE.				
		RESPALDO: MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO. MESH				
		TEXTIL DE DOBLE CARA.				
		PRESION AJUSTABLE				

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670 Organiza

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT**: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		MEDIANTE ACTIVACION DE BOTON Y ALTURA REGULABLE EN 5 (CINCO) POSICIONES DIFERENTES. APOYABRAZOS: BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA. BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA UBICADO DE BAJO DE LA ALMOHADILLA EN EL CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. MECANISMO: MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90°. BOTON DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICION VERTICAL 90°. TAPIZADO: EN COLOR NEGRO. MESH: COLOR NEGRO."				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 405 - C1001	ABE			
60	7000000582	SILLA GERENCIAL  "FICHA TÉCNICA SILLA GERENCIAL  BASE COLOR CROMADA. RUEDAS NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. DIAM. 6CM. ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE CINCO ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO	1,000	C/U		



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		PARA EXTRA FUERZA. USO				
		INTENSIVO.				
		PISTAN A GAS DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE				
		ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MÁQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				
		ESPUMA TANTO COMO LA				
		RIÑONERA CENTRAL ESTARÁ				
		CURVADO ERGONÓMICAMENTE.				
		RESPALDO MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO.				
		MESH TEXTIL DE DOBLE				
		CARA. PRESIÓN AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACIÓN DE				
		BOTÓN Y ALTURA REGULABLE				
		EN 5 (CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES.				
		APOYABRAZOS BRAZOS				
		AJUSTABLES EN ALTURA.				
		BOTÓN PARA AJUSTE DE				
		ALTURA UBICADO DE BAJO DE				
		LA ALMOHADILLA EN EL				

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670 Organización Compras 1000 Compras


Expediente 1000000392 Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total		
		CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. APOYACABEZA REGULABLE EN ALTURA. ANGULO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE PARA ACOMODAR AL USUARIO. HECHO DE ESPUMA INYECTADA Y TAPIZADA EN MATERIAL A ELECCIÓN. MECANISMO MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90°. BOTÓN DE TENSIÓN PARA REGULAR LA TENSIÓN DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICIÓN VERTICAL 90°. COLOR TAPIZADO NEGRO. COLOR MESH NEGRO."						
Lugar de	entrega:	Los Nogales 1099 - B1770AQC						
70	7000000582	SILLA GERENCIAL SILLA GERENCIAL  "FICHA TÉCNICA SILLA GERENCIAL BASE COLOR CROMADA. RUEDAS NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. DIAM. 6CM. ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE CINCO ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO PARA EXTRA FUERZA. USO INTENSIVO.	36,000	C/U				



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670 Organizació

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		PISTAN A GAS DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE				
		ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MÁQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				
		ESPUMA TANTO COMO LA				
		RIÑONERA CENTRAL ESTARÁ				
		CURVADO ERGONÓMICAMENTE.				
		RESPALDO MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO.				
		MESH TEXTIL DE DOBLE				
		CARA. PRESIÓN AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACIÓN DE				
		BOTÓN Y ALTURA REGULABLE				
		EN 5 (CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES.				
		APOYABRAZOS BRAZOS				
		AJUSTABLES EN ALTURA.				
		BOTÓN PARA AJUSTE DE				
		ALTURA UBICADO DE BAJO DE				
		LA ALMOHADILLA EN EL				
		CENTRO DEL TUBO. TUBO				
		CROMADO INTERIOR DE ACERO				



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392


**Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CROMADO.  APOYACABEZA REGULABLE EN ALTURA. ANGULO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE PARA ACOMODAR AL USUARIO. HECHO DE ESPUMA INYECTADA Y TAPIZADA EN MATERIAL A ELECCIÓN. MECANISMO MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90°. BOTÓN DE TENSIÓN PARA REGULAR LA TENSIÓN DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICIÓN VERTICAL 90°. COLOR TAPIZADO NEGRO. COLOR MESH NEGRO."				
Lugar de		Av. Libertador 409 - C1001		G /==		
80	700000582	SILLA GERENCIAL SILLA GERENCIAL  "FICHA TÉCNICA SILLA GERENCIAL BASE COLOR CROMADA. RUEDAS NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. DIAM. 6CM. ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE CINCO ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO PARA EXTRA FUERZA. USO INTENSIVO. PISTAN A GAS DIN 4550 CLASE 3 (CERTIFICADA	11,000	С/U		



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Organización Compras 1000 Compras 6300001670

**Expediente Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO 1000000392

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE				
		ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MÁQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				
		ESPUMA TANTO COMO LA				
		RIÑONERA CENTRAL ESTARÁ				
		CURVADO ERGONÓMICAMENTE.				
		RESPALDO MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO.				
		MESH TEXTIL DE DOBLE				
		CARA. PRESIÓN AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACIÓN DE				
		BOTÓN Y ALTURA REGULABLE				
		EN 5 (CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES.				
		APOYABRAZOS BRAZOS				
		AJUSTABLES EN ALTURA.				
		BOTÓN PARA AJUSTE DE				
		ALTURA UBICADO DE BAJO DE				
		LA ALMOHADILLA EN EL				
		CENTRO DEL TUBO. TUBO				
		CROMADO INTERIOR DE ACERO				
		CROMADO.				
		APOYACABEZA REGULABLE EN				

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta	6300001670	Organización Compras	1000 Compras
Expediente	100000392	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
Pos.	Coo.Waterial	ALTURA. ANGULO DE INCLINACIÓN AJUSTABLE PARA ACOMODAR AL USUARIO. HECHO DE ESPUMA INYECTADA Y TAPIZADA EN MATERIAL A ELECCIÓN. MECANISMO MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90°. BOTÓN DE TENSIÓN PARA REGULAR LA TENSIÓN DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICIÓN VERTICAL 90°. COLOR TAPIZADO NEGRO. COLOR MESH NEGRO."	Cant.	U.IVI.	P.Unit.	Total
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bl	L826GKT			
90	700000583	SILLA COMEDOR SILLA COMEDOR  " FICHA TÉCNICA SILLA COMEDOR TIPO TOLIX COLOR NEGRO. ESTRUCTURA SILLA DE CHAPA Y CAÑO DE ACERO. MEDIDAS ANCHO: 45 CM. ALTURA: 84.5 CM. PROFUNDIDAD: 53 CM."	10,000	C/U		
Lugar de	entrega:	Los Nogales 1099 - B1770AQ	QC			
100	7000000583	SILLA COMEDOR SILLA COMEDOR  " FICHA TÉCNICA SILLA COMEDOR TIPO TOLIX COLOR NEGRO.	6,000	C/U		



# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta	6300001670	Organización Compras	1000 Compras
Expediente	1000000392	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ESTRUCTURA SILLA DE CHAPA Y CAÑO DE ACERO. MEDIDAS ANCHO: 45 CM. ALTURA: 84.5 CM. PROFUNDIDAD: 53 CM."				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	LABE		I	
110	700000583	SILLA COMEDOR SILLA COMEDOR  " FICHA TÉCNICA SILLA COMEDOR TIPO TOLIX COLOR NEGRO. ESTRUCTURA SILLA DE CHAPA Y CAÑO DE ACERO. MEDIDAS ANCHO: 45 CM. ALTURA: 84.5 CM. PROFUNDIDAD: 53 CM."	24,000	C/U		
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bl	L826GKT			
120	7000000583	SILLA COMEDOR SILLA COMEDOR  " FICHA TÉCNICA SILLA COMEDOR TIPO TOLIX COLOR NEGRO. ESTRUCTURA SILLA DE CHAPA Y CAÑO DE ACERO. MEDIDAS ANCHO: 45 CM. ALTURA: 84.5 CM. PROFUNDIDAD: 53 CM."	38,000	C/U		
Lugar de	entrega:	Urquiza 4300 - B1678CVU			•	1
130	7000000583	SILLA COMEDOR SILLA COMEDOR	6,000	C/U		

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670 Or

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		" FICHA TÉCNICA SILLA COMEDOR TIPO TOLIX COLOR NEGRO. ESTRUCTURA SILLA DE CHAPA Y CAÑO DE ACERO. MEDIDAS ANCHO: 45 CM. ALTURA: 84.5 CM. PROFUNDIDAD: 53 CM."				
Lugar de	entrega:	Av. Reservistas Argentinos	s 101 - C1	408AIB		
140	700000593	SILLA ALTA GIRATORIA SIN APOYABRAZOS SILLA ALTA GIRATORIA SIN APOYABRAZOS  "FICHA TÉCNICA SILLAS ALTA CAJERA GIRATORIA SIN APOYABRAZO BASE COLOR NEGRO. RUEDAS NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. DIAM. 6CM. ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE CINCO ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO PARA EXTRA FUERZA. USO INTENSIVO. PISTAN A GAS DIN 4550 CLASE 3 (CERTIFICADA CONTRA EL POTENCIAL DE EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE ACEITE. RANGO DE ALTURA DE 30-45 CM.	25,000	C/U		



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392


Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MÁQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				
		ESPUMA TANTO COMO LA				
		RIÑONERA CENTRAL ESTARÁ				
		CURVADO ERGONÓMICAMENTE.				
		RESPALDO MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO.				
		MESH TEXTIL DE DOBLE				
		CARA. PRESIÓN AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACIÓN DE				
		BOTÓN Y ALTURA REGULABLE				
		EN 5 (CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES.				
		MEDIDAS ALTO AL ASIENTO:				
		70/80 CM. ALTO FINAL:				
		105/115 CM. ANCHO TOTAL:				
		62 CM. PROFUNDIDAD: 55 CM				
		MECANISMO MECANISMO				
		BASCULANTE CON BLOQUEO				
		OPCIONAL EN 90°. BOTÓN DE				
		TENSIÓN PARA REGULAR LA				
		TENSIÓN DEL RESPALDO.				
		BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA				
		POSICIÓN VERTICAL 90°.				
		COLOR TAPIZADO NEGRO.				
		COLOR MESH NEGRO."				



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Organización Compras 1000 Compras 6300001670

**Expediente Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO 1000000392

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	LABE			
150	7000000593	SILLA ALTA GIRATORIA SIN APOYABRAZOS SILLA ALTA GIRATORIA SIN APOYABRAZOS  "FICHA TÉCNICA SILLAS ALTA CAJERA GIRATORIA SIN APOYABRAZO BASE COLOR NEGRO. RUEDAS NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. DIAM. 6CM. ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE CINCO ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO PARA EXTRA FUERZA. USO INTENSIVO. PISTAN A GAS DIN 4550 CLASE 3 (CERTIFICADA CONTRA EL POTENCIAL DE EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE ACEITE. RANGO DE ALTURA DE 30-45 CM. INTERIOR DEL ASIENTO INTERIOR FORMADO DE MADERA MULTI-LAMINADA DE 12 MM. TUERCATINAS CON ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN POR MÁQUINA, CON FUNCIÓN ANTI AFLOJE. ESPUMA ASIENTO DE 90KG DENSIDAD. RETARDANTE DE FUEGO. EL BORDE DE LA	20,000	C/U		



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pec	Cód.Material	Donominación	Cant	U.M.	P.Unit.	Total
Pos.	Counviaterial	Denominación	Cant.	U.IVI.	P.Unit.	Total
		ESPUMA TANTO COMO LA				
		RIÑONERA CENTRAL ESTARÁ				
		CURVADO ERGONÓMICAMENTE.				
		RESPALDO MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO.				
		MESH TEXTIL DE DOBLE				
		CARA. PRESIÓN AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACIÓN DE				
		BOTÓN Y ALTURA REGULABLE				
		EN 5 (CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES.				
		MEDIDAS ALTO AL ASIENTO:				
		70/80 CM. ALTO FINAL:				
		105/115 CM. ANCHO TOTAL:				
		62 CM. PROFUNDIDAD: 55 CM				
		MECANISMO MECANISMO				
		BASCULANTE CON BLOQUEO				
		OPCIONAL EN 90°. BOTÓN DE				
		TENSIÓN PARA REGULAR LA				
		TENSIÓN DEL RESPALDO.				
		BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA				
		POSICIÓN VERTICAL 90°.				
		COLOR TAPIZADO NEGRO.				
		COLOR MESH NEGRO."				
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bl	.826GKT			
160	7000000593	SILLA ALTA GIRATORIA SIN	15,000	C/U		
		APOYABRAZOS				
		SILLA ALTA GIRATORIA SIN				
		APOYABRAZOS				
		"FICHA TÉCNICA SILLAS				
		ALTA CAJERA GIRATORIA SIN				
		APOYABRAZO				
		BASE COLOR NEGRO.				
		BIBL COLOR MIGHO.				

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

**Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		RUEDAS NYLON COLOR NEGRO				
		COMBINADO CON PU GRIS.				
		DIAM. 6CM.				
		ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE				
		CINCO ESTRELLAS DIÁMETRO				
		TOTAL DE 64 CM. CON				
		ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA. USO				
		INTENSIVO.				
		PISTAN A GAS DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE				
		ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MÁQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				
		ESPUMA TANTO COMO LA				
		RIÑONERA CENTRAL ESTARÁ				
		CURVADO ERGONÓMICAMENTE.				
		RESPALDO MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO.				
		MESH TEXTIL DE DOBLE				
		CARA. PRESIÓN AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACIÓN DE				

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		BOTÓN Y ALTURA REGULABLE EN 5 (CINCO) POSICIONES DIFERENTES. MEDIDAS ALTO AL ASIENTO: 70/80 CM. ALTO FINAL: 105/115 CM. ANCHO TOTAL: 62 CM. PROFUNDIDAD: 55 CM MECANISMO MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90°. BOTÓN DE TENSIÓN PARA REGULAR LA TENSIÓN DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICIÓN VERTICAL 90°. COLOR TAPIZADO NEGRO. COLOR MESH NEGRO."				
Lugar de	entrega:	Urquiza 4300 - B1678CVU				
170	700000593	SILLA ALTA GIRATORIA SIN APOYABRAZOS SILLA ALTA GIRATORIA SIN APOYABRAZOS  "FICHA TÉCNICA SILLAS ALTA CAJERA GIRATORIA SIN APOYABRAZO BASE COLOR NEGRO. RUEDAS NYLON COLOR NEGRO COMBINADO CON PU GRIS. DIAM. 6CM. ESTRELLA BASE PLÁSTICA DE CINCO ESTRELLAS DIÁMETRO TOTAL DE 64 CM. CON ARANDELA DE HIERRO INCORPORADO EN EL MEDIO PARA EXTRA FUERZA. USO INTENSIVO.	2,000	C/U		

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		PISTAN A GAS DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE				
		ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO				
		INTERIOR FORMADO DE				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESIÓN				
		POR MÁQUINA, CON FUNCIÓN				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				
		ESPUMA TANTO COMO LA				
		RIÑONERA CENTRAL ESTARÁ				
		CURVADO ERGONÓMICAMENTE.				
		RESPALDO MARCO DE NYLON				
		66% CON CARGA DE FIBRA DE				
		VIDRIO AL 33%, CON MESH				
		TEXTIL DE RELLENO.				
		MESH TEXTIL DE DOBLE				
		CARA. PRESIÓN AJUSTABLE				
		MEDIANTE ACTIVACIÓN DE				
		BOTÓN Y ALTURA REGULABLE				
		EN 5 (CINCO) POSICIONES				
		DIFERENTES.				
		MEDIDAS ALTO AL ASIENTO:				
		70/80 CM. ALTO FINAL:				
		105/115 CM. ANCHO TOTAL:				
		62 CM. PROFUNDIDAD: 55 CM				
		MECANISMO MECANISMO				
		BASCULANTE CON BLOQUEO				
		OPCIONAL EN 90°. BOTÓN DE				

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta	6300001670	Organización Compras	1000 Compras
Expediente	1000000392	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		TENSIÓN PARA REGULAR LA TENSIÓN DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICIÓN VERTICAL 90°. COLOR TAPIZADO NEGRO. COLOR MESH NEGRO."				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 405 - C1001	LABE			
180	7000000598	BANQUETA ALTA TOLIX  BANQUETA ALTA TOLIX  " FICHA TÉCNICA BANQUETA ALTA TALIX COLOR NEGRO. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA PLEGADA, EN EL EXTREMO INFERIOR TENDRÁ REGATONES DE POLIPROPILENO. MEDIDAS ANCHO 0,43M X PROFUNDIDAD 0,43M X ALTO 0,76M CARÁCTERISTICAS BANQUETA ALTA SIN RESPALDO TIPO TOLIX."	4,000	C/U		
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	LABE		T	T
190	7000000605	SILLA FIJA TAPIZADA SILLA FIJA TAPIZADA	43,000	C/U		
Lugar de	entrega:	Los Nogales 1099 - B1770A	QC .			
200	7000000605	SILLA FIJA TAPIZADA SILLA FIJA TAPIZADA	42,000	C/U		



# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta	6300001670	Organización Compras	1000 Compras
Expediente	1000000392	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1003	LABE			
210	7000000605	SILLA FIJA TAPIZADA SILLA FIJA TAPIZADA	34,000	C/U		
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bi	L826GKT			
220	7000000605	SILLA FIJA TAPIZADA SILLA FIJA TAPIZADA	25,000	C/U		
Lugar de	entrega:	Urquiza 4300 - B1678CVU				
230	7000000605	SILLA FIJA TAPIZADA SILLA FIJA TAPIZADA	9,000	C/U		
Lugar de	entrega:	Av. Reservistas Argentinos	s 101 - C1	408AIB		
240	7000000606	SILLA FIJA ASIENTO PLASTICO SILLA FIJA ASIENTO PLASTICO	15,000	C/U		
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bi	1826GKT			
250	7000000606	SILLA FIJA ASIENTO PLASTICO SILLA FIJA ASIENTO PLASTICO	6,000	C/U		
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C100	LABE			-
260	7000000811	BANQUETA APOYO ISQUIÁTICO 480MM 315MM BANQUETA; TIPO APOYO ISQUIÁTICO; ANCHO 480MM; PROFUNDIDAD 315MM; ALTO 1000MM; BANQUETA	30,000	C/U		

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
105.	Countralerial		Carit.	U.IVI.	F.OIII.	- Total
		ERGONÓMICA DE APOYO				
		ISQUIÁTICO PARA POSICIÓN				
		PARADO/APOYADO, ASIENTO GIRATORIO, REGULACIÓN				
		MANUAL DE ALTURA, CON				
		RESPALDO. BASE: BASE FIJA				
		TRINEO. ESTRUCTURA CON				
		CAÑO Ø25 X 2 SOLDADO CON				
		MIG Y PROTEGIDO CON				
		PINTURA EPOXI. CHAPA				
		ESPESOR 3 MM Y CAÑO Ø 50				
		X 2. REGULACIÓN MANUAL DE				
		ALTURA, 5 POSICIONES				
		FIJAS. ALTURA BASE				
		550MM/730 MM. ASIENTO:				
		POLIURETANO EXPANDIDO				
		ALTA DENSIDAD CON PIEL				
		INTEGRAL Y ALMA DE ACERO.				
		SUPERFICIE DEL ASIENTO				
		CON RELIEVE PARA EVITAR				
		EL DESPLAZAMIENTO DEL				
		USUARIO. RESPALDO:				
		TREFILADO DE 12.5 MM Y				
		ESTRUCTURA INTERNA DE				
		CAÑO DE 30 X 10 INYECTADO				
		EN POLIURETANO EXPANDIDO.				
		TERMINACIÓN: ESTRUCTURA:				
		METÁLICA. ASIENTO:				
		POLIURETANO EXPANDIDO.				
		COLOR: BASE, RESPALDO Y				
		ASIENTO EN COLOR NEGRO.				
Lugar de	entrega:	Av. Libertador 409 - C1001	LABE			
270	7000000811	BANQUETA APOYO ISQUIÁTICO	10,000	C/U		
		480MM 315MM				
		BANQUETA ; TIPO APOYO				
		ISQUIÁTICO; ANCHO 480MM;				

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

**Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA Responsable Inscripto IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		PROFUNDIDAD 315MM; ALTO				
		1000MM; BANQUETA				
		ERGONÓMICA DE APOYO				
		ISQUIÁTICO PARA POSICIÓN				
		PARADO/APOYADO, ASIENTO				
		GIRATORIO, REGULACIÓN				
		MANUAL DE ALTURA, CON				
		RESPALDO. BASE: BASE FIJA				
		TRINEO. ESTRUCTURA CON				
		CAÑO Ø25 X 2 SOLDADO CON				
		MIG Y PROTEGIDO CON				
		PINTURA EPOXI. CHAPA				
		ESPESOR 3 MM Y CAÑO Ø 50				
		X 2. REGULACIÓN MANUAL DE				
		ALTURA, 5 POSICIONES				
		FIJAS. ALTURA BASE				
		550MM/730 MM. ASIENTO:				
		POLIURETANO EXPANDIDO				
		ALTA DENSIDAD CON PIEL				
		INTEGRAL Y ALMA DE ACERO.				
		SUPERFICIE DEL ASIENTO				
		CON RELIEVE PARA EVITAR				
		EL DESPLAZAMIENTO DEL				
		USUARIO. RESPALDO: TREFILADO DE 12.5 MM Y				
		ESTRUCTURA INTERNA DE				
		CAÑO DE 30 X 10 INYECTADO				
		EN POLIURETANO EXPANDIDO.				
		TERMINACIÓN: ESTRUCTURA:				
		METÁLICA. ASIENTO:				
		POLIURETANO EXPANDIDO.				
		COLOR: BASE, RESPALDO Y				
		ASIENTO EN COLOR NEGRO.				
Lugar de	entrega:	29 de Septiembre 3501 - Bl	L826GKT			
280	7000000581	SILLA OPERATIVA	29,000	C/U		
		SILLA OPERATIVA	, , , , ,	-, -		

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

**Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

IVA Responsable Inscripto Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		"SILLAS OPERATIVAS CON				
		RESPALDO ALTO, COLOR				
		NEGRO Y MESH EN COLOR				
		NEGRO.				
		LAS MISMAS CONTARAN CON				
		LAS SIGUIENTES				
		ESPECIFICACIONES:				
		RUEDAS: MATERIAL: HECHOS				
		DE NYLON COLOR NEGRO				
		COMBINADO CON PU GRIS. 11				
		CM DE DIAMETRO.				
		ESTRELLA: BASE PLASTICA				
		DE CINCO ESTRELLAS CON UN				
		DIAMETRO TOTAL DE 64 CM.				
		CON ARANDELA DE HIERRO				
		INCORPORADO EN EL MEDIO				
		PARA EXTRA FUERZA.				
		ADECUADO PARA USO				
		INTENSIVO.				
		PISTON DE GAS: DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSION Y DE FUGAS DE ACEITE. RANGO DE ALTURA				
		DE 30-45 CM.				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		INTERIOR DEL ASIENTO:				
		MADERA MULTI-LAMINADA DE				
		12 MM. TUERCATINAS CON				
		ROSCA, PUESTAS A PRESION				
		POR MAQUINA, CON FUNCION				
		ANTI AFLOJE.				
		ESPUMA: ASIENTO DE 90KG				
		DENSIDAD. RETARDANTE DE				
		FUEGO. EL BORDE DE LA				



## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

**Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

IVA Responsable Inscripto Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA:

Teléfono: CUIT: 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
PUSS.	Cou.Material	ESPUMA TANTO COMO LA RIÑONERA CENTRAL ESTARA CURVADO ERGONOMICAMENTE. RESPALDO: MARCO DE NYLON 66% CON CARGA DE FIBRA DE VIDRIO AL 33%, CON MESH TEXTIL DE RELLENO. MESH TEXTIL DE DOBLE CARA. PRESION AJUSTABLE MEDIANTE ACTIVACION DE BOTON Y ALTURA REGULABLE EN 5 (CINCO) POSICIONES DIFERENTES. APOYABRAZOS: BRAZOS AJUSTABLES EN ALTURA. BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA UBICADO DE BAJO DE LA ALMOHADILLA EN EL CENTRO DEL TUBO. TUBO CROMADO INTERIOR DE ACERO CROMADO. MECANISMO: MECANISMO BASCULANTE CON BLOQUEO OPCIONAL EN 90°. BOTON DE TENSION PARA REGULAR LA TENSION DEL RESPALDO. BLOQUEADOR OPCIONAL EN LA POSICION VERTICAL 90°. TAPIZADO: EN COLOR NEGRO.	Cant.	O.W.	P.OIIII.	Total
<u> </u>		MESH: COLOR NEGRO."	101	4007.75		
Lugar de		Av. Reservistas Argentinos				
290	7000000821	SILLA GIRATORIA INDUSTRIAL ALTA SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA INDUSTRIAL ALTA; DESCRIPCIÓN GENERAL	5,000	C/U		

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		SILLA ERGONÓMICA				
		INDUSTRIAL GIRATORIA CON				
		RUEDAS Y REGULACIÓN				
		NEUMÁTICA DE ALTURA DEL				
		ASIENTO. RESPALDO				
		RECLINABLE, ASIENTO				
		CUADRADO GIRATORIO Y				
		REGULACIÓN NEUMÁTICA DE				
		ALTURA, CON UNA				
		ESTRUCTURA DE METAL				
		RECUBIERTA CON UN				
		MATERIAL SEMI RÍGIDO DE				
		ALTA RESISTENCIA A LA				
		ABRASIÓN, DE FÁCIL				
		LIMPIEZA Y QUE SOPORTA				
		PERFECTAMENTE EL USO				
		INTENSIVO EN LOS PUESTOS				
		DE TRABAJO FABRILES.				
		CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
		MEDIDAS: ANCHO: 580MM /				
		PROFUNDIDAD: 580MM / ALTO				
		AL ASIENTO: 650/780MM				
		MEDIDAS MÍNIMAS BASE:				
		BASE POLIURETÁNICA CON				
		VOLANTE APOYA PIE:				
		ESTRUCTURA DE CAÑO DE 20				
		X 30 X 1.25 FABRICADA CON				
		SOLDADURA CON MIG E				
		INYECTADA EN POLIURETANO				
		EXPANDIDO Y UN VOLANTE				
		APOYA PIE REALIZADO CON				
		CAÑO DE 20 X 30 X 1.2				
		PROTEGIDO CON EPOXI				
		NEGRO. REGULACIÓN DE				
		ALTURA: PISTÓN DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE				
		ACEITE). RANGO DE ALTURA				
		DE 650/780 MM RUEDAS:				
		NYLON COLOR NEGRO Ø6CM				
		GIRATORIAS 360 GRADOS.				
		ASIENTO: ESTRUCTURA DE				
		CHAPA DE 3 MM DE ESPESOR				
		MÍNIMO INYECTADO EN				
		POLIURETANO EXPANDIDO DE				
		ALTA DENSIDAD (PIEL				
		INTEGRAL). RESPALDO:				
		ESTRUCTURA DE CHAPA DE 3				
		MM DE ESPESOR MÍNIMO				
		INYECTADO EN POLIURETANO				
		EXPANDIDO DE ALTA				
		DENSIDAD (PIEL INTEGRAL).				
		MECANISMO RESPALDO: 1.				
		REGULACIÓN EN ALTURA CON				
		FIJACIÓN MEDIANTE UNA				
		PERILLA ENROSCADA DE				
		FÁCIL ACCESO, SITUADA EN				
		LA PAR¬TE POSTERIOR. 2.				
		MOVIMIENTO OSCILANTE DEL				
		RESPALDO PROPIAMENTE				
		DICHO RESPECTO A SU BARRA				
		SOSTÉN, QUE PERMITE				
		PO¬SICIONARLO DE ACUERDO				
		A POSTURAS DE TRABAJO Y				
		DIFE¬RENCIAS				
		ANTROPOMÉTRICAS DE LOS				
		DISTINTOS USUARIOS. 3.				
		VARIACIÓN DEL ÁNGULO DEL				
		RESPALDO COMPLETO				
		RES¬PECTO DEL ASIENTO, YA				
		QUE AMBOS ESTÁN				

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total		
		RELACIONA¬DOS POR UN MECANISMO DE CONTACTO PERMANENTE. TERMINACIÓN: POLIURETANO EXPANDIDO INYECTADO. COLOR: COLOR NEGRO.						
Lugar de	entrega:	Padre Mujica 1365 - B2741XAH						
300	700000821	SILLA GIRATORIA INDUSTRIAL ALTA SILLA; TIPO GIRATORIA; CARACTERISTICA INDUSTRIAL ALTA; DESCRIPCIÓN GENERAL SILLA ERGONÓMICA INDUSTRIAL GIRATORIA CON RUEDAS Y REGULACIÓN NEUMÁTICA DE ALTURA DEL ASIENTO. RESPALDO RECLINABLE, ASIENTO CUADRADO GIRATORIO Y REGULACIÓN NEUMÁTICA DE ALTURA, CON UNA ESTRUCTURA DE METAL RECUBIERTA CON UN MATERIAL SEMI RÍGIDO DE ALTA RESISTENCIA A LA ABRASIÓN, DE FÁCIL LIMPIEZA Y QUE SOPORTA PERFECTAMENTE EL USO INTENSIVO EN LOS PUESTOS DE TRABAJO FABRILES. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEDIDAS: ANCHO: 580MM / PROFUNDIDAD: 580MM / ALTO AL ASIENTO: 650/780MM MEDIDAS MÍNIMAS BASE: BASE POLIURETÁNICA CON	4,000	C/U				

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

Expediente 1000000392

Grupo Compras 090 MANTENIMIENTO

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

**Teléfono: CUIT:** 30710681771

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		VOLANTE APOYA PIE:				
		ESTRUCTURA DE CAÑO DE 20				
		X 30 X 1.25 FABRICADA CON				
		SOLDADURA CON MIG E				
		INYECTADA EN POLIURETANO				
		EXPANDIDO Y UN VOLANTE				
		APOYA PIE REALIZADO CON				
		CAÑO DE 20 X 30 X 1.2				
		PROTEGIDO CON EPOXI				
		NEGRO. REGULACIÓN DE				
		ALTURA: PISTÓN DIN 4550				
		CLASE 3 (CERTIFICADA				
		CONTRA EL POTENCIAL DE				
		EXPLOSIÓN Y DE FUGAS DE				
		ACEITE). RANGO DE ALTURA				
		DE 650/780 MM RUEDAS:				
		NYLON COLOR NEGRO Ø6CM				
		GIRATORIAS 360 GRADOS.				
		ASIENTO: ESTRUCTURA DE				
		CHAPA DE 3 MM DE ESPESOR				
		MÍNIMO INYECTADO EN				
		POLIURETANO EXPANDIDO DE				
		ALTA DENSIDAD (PIEL				
		INTEGRAL). RESPALDO:				
		ESTRUCTURA DE CHAPA DE 3				
		MM DE ESPESOR MÍNIMO				
		INYECTADO EN POLIURETANO				
		EXPANDIDO DE ALTA				
		DENSIDAD (PIEL INTEGRAL).				
		MECANISMO RESPALDO: 1.				
		REGULACIÓN EN ALTURA CON				
		FIJACIÓN MEDIANTE UNA				
		PERILLA ENROSCADA DE				
		FÁCIL ACCESO, SITUADA EN				
		LA PAR¬TE POSTERIOR. 2.				
		MOVIMIENTO OSCILANTE DEL				



#### Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 09/03/2020

Oferta 6300001670

Organización Compras 1000 Compras

**Expediente** 1000000392 **Grupo Compras** 090 MANTENIMIENTO

SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA Oferente: Cód. Proveedor: RRHH0013

Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital IVA: IVA Responsable Inscripto

Teléfono: CUIT: 30710681771

Correo Electrónico: INFO@SOFSE.GOB.AR

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		RESPALDO PROPIAMENTE				
		DICHO RESPECTO A SU BARRA				
		SOSTÉN, QUE PERMITE				
		PO¬SICIONARLO DE ACUERDO				
		A POSTURAS DE TRABAJO Y				
		DIFE¬RENCIAS				
		ANTROPOMÉTRICAS DE LOS				
		DISTINTOS USUARIOS. 3.				
		VARIACIÓN DEL ÁNGULO DEL				
		RESPALDO COMPLETO				
		RES¬PECTO DEL ASIENTO, YA				
		QUE AMBOS ESTÁN				
		RELACIONA¬DOS POR UN				
		MECANISMO DE CONTACTO				
		PERMANENTE. TERMINACIÓN:				
		POLIURETANO EXPANDIDO				
		INYECTADO. COLOR: COLOR				
		NEGRO.				

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

Monto total de pedido: 0,00

Monto total en letras:

Moneda: Peso argentino

Condición de pago: Según planilla cotización adjunta

Plazo de entrega de la oferta: 13.03.2020

Mantenimiento de oferta: 30 días. Renovará automáticamente por iguales períodos.