

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
08/08/2019	14225	A 13894

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

15/08/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM81418320100N		PAVIMENTO ASFALTICO COMPACTACION EN CALIENTE	TON	50.00		35123 1	

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

DEPOSITO DEL OFERENTE

10001701 Brusca, Lucas Hernán

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
14225	A 13894

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>PAVIMENTO ASFALTICO FINO COMPACTACION EN CALIENTE</p> <p>Fluencias: 2,0 a 4,5 mm</p> <p>Vacíos: entre 4% a 7 %</p> <p>Relación Betún - Vacíos: entre 60 % y 75 %</p> <p>Estabilidad: Mínimo 350 kg.</p> <p>Estabilidad Residual: se deberá cumplir la exigencia establecida en la Norma de Ensayo VN-E-32-67.</p> <p>Criterio de Dosificación: El porcentaje de asfalto será el promedio de los contenidos de asfalto correspondientes a la máxima estabilidad y al valor mínimo de la curva de VAM, cumpliendo además con los valores limites exigidos para la mezcla precedentemente.</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.