

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

26/11/2018

12463

A

12273

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

04/12/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT402-000048N		Escalera de PRFV - Tijera	C/U	3.00		28168 1	
2	ACT402-000048N		Escalera de PRFV - Tijera	C/U	3.00		28168 2	
3	ACT402-000049N		Escalera de PRFV - Extensible	C/U	3.00		28168 3	
4	ACT402-000049N		Escalera de PRFV - Extensible	C/U	2.00		28168 4	
5	NUM86008112540N		PINZA PICO LORO DE ACERO 254 MM	C/U	6.00		31349 1	
6	ACT400-000231N		BANCO DE TRABAJO	C/U	2.00		31349 2	
7	ACT400-000418N		Tablero porta herramienta	C/U	2.00		31349 3	
8	NUM82332140010N		ADHESIVO FIJADOR DE ROSCAS LIQUIDO ENVASE 10 GR RESISTENCIA MEDIA	C/U	20.00		31349 4	
9	NUM84421610900N		PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 750 X 7,6 MM	C/U	500.00		31349 5	
10	NUM82330902200N		ADHESIVO EPOXI EN CREMA DE DOS COMPONENTES COLOR ACERO - 200 GR	C/U	250.00		31167 1	
11	ACT400-000407N		SOLDADORA MIG MAG	C/U	1.00		30907 1	
12	ACT400-000366N		SOLDADORA POR ARCO	C/U	1.00		30907 2	
13	ACT400-000395N		MAQUINA DE CORTE DE PLASMA INDUSTRIAL	C/U	1.00		30907 3	
14	ACT400-000366N		SOLDADORA POR ARCO	C/U	1.00		30907 4	
15	NUM85020240320N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO BASICO 3.25 MM E-7018	KGS	40.00		30907 5	
16	NUM85020240340N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO BASICO 4 MM E7018 18 RH AWS	KGS	40.00		30907 6	
17	NUM85020120090N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 3.25 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	60.00		30907 7	
18	NUM85020220060N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 4 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	20.00		30907 8	
19	NUM85025220040N		ALAMBRE PARA SOLDAR MACIZO COBREDO 0,9 MM ER 70 S6 PARA SOLDADORA MIG MAG	KGS	45.00		30907 9	
20	NUM85022140500N		ELECTRODO APTO PARA RECUBRIMIENTO DURO CON REVESTIMIENTO BASICO 4 MM E10-60RZ	KGS	40.00		30907 10	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

21	NUM85025210010N		ALAMBRE PARA SOLDAR TUBULAR 1,2 MM PARA PROCESO MIG-MAG NORMA ASME SFA-5.20	KGS	45.00		30907	11
----	-----------------	--	--	-----	-------	--	-------	----

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
S/ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12463	A 12273

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	ESCALERA DIELECTRICA PRFV - TIJERA DE 8 ESCALONES
2	ESCALERA DIELECTRICA PRFV TIJERA DE 12 ESCALONES
3	ESCALERA DIELECTRICA PRFV EXTENSIBLE DE 8 ESCALONES
4	ESCALERA DIELECTRICA PRFV EXTENSIBLE DE 12 ESCALONES
5	PINZA PICO DE LORO DE 254 MM //PINZA PICO DE LORO DE 254mm DE LARGO. //FABRICADA EN ACERO CROMO VANADIO Y TRATADA TERMICAMENTE. //CABEZA AJUSTABLE EN 7 POSICIONES. //STANLEY 84-015 O SIMILAR //** 23/09/2011
6	Banco de trabajo 6 cajones y 2 puertas. Tipo Kupper. Medidas: 1,20 x 0,80 x 0,60 m
7	Panel tablero porta herramientas. Medidas: 1,40 x 0,80 m.
8	. . .Fijador de rosca tuercas tornillos. Tipo Loctite 242 x 10ml
9	PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO 750 X 7.6 MM - POLIAMIDA 6 COLOR NEGRO PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO 750 X 7,6 MM - POLIAMIDA 6 COLOR NEGRO. Largo: 750 mm +100 -0 / Ancho: 7,6 mm + 3mm -0 / El precinto debe tener proteccion U.V.
10	Tipo SUPRABOND adhesivo epoxi en pasta erpox acero o similar características y calidad. ADHESIVO EPOXI 2 COMPONENTES

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12463	A 12273

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
11	ADHESIVO EPOXI DE 2 COMPONENTES. SU FÓRMULA CON ACERO EN POLVO Y MINERALES LO HACEN SÚPER FUERTE Y PROPORCIONA MÁXIMA ADHESIÓN EN APLICACIONES EXIGIDAS. ADHIERE, RELLENA Y RECONSTRUYE CASI TODOS LOS MATERIALES: METALES, ALEACIONES, MÁRMOLES, GRANITO, VIDRIO, LOZA, FIBROCEMENTO, MADERAS, MUCHOS PLÁSTICOS, ETC. INDICADO PARA FIJACIÓN DE METALES EN MAMPOSTERÍA, BARRALES DE ESCALERAS, CERCOS PERIMETRALES, REJAS. COLOCACIÓN DE PUNTAS DE FLECHAS, APLIQUES Y ADORNOS EN REJAS. FIJACIÓN DE ESCALERAS EN PISCINAS.
12	RANGO DE CORRIENTES 5-270A; CORRIENTE DE ENTRADA 20A
13	.
14	RANGO DE CORRIENTE: 15-670A; CORRIENTE DE ENTRADA: 100/63 A
15	ELECTRODO E-7018 3.25MM BASICO (Ba) //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-70 XX //CON REVESTIMIENTO BASICO.(Ba) //TIPO E 7018-1(AWS A5.1) O DE E-5118-1(IRAM IAS U500-601) //PARA C.C POLO POSITIVO, C.A TODA POSICION. //DIAMETRO:3,25MM //**
16	.
17	ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //** ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //**
18	.

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12463	A 12273

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
19	..
20	
21	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.