

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 30050-30229-30232-30244)

Ítem	Código	Descripción	UM	Cant
1	NUM82296312000N	DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 1,6 X 22,23 MM	C/U	500,00
2	NUM82300131310N	DISCO DE DESBASTE CENTRO DEPRIMIDO DE OXIDO DE ALUMINIO 115 X 6 X 22 MM	C/U	150,00
3	NUM82309131850N	DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 178 X 3.2 X 22.2 MM	C/U	50,00
4	NUM82300225000N	PIEDRA PARA AMOLADORA DE BANCO GRANO FINO DIAM 175MM X 1" ORIFICIO 19MM	C/U	10,00
5	NUM82296216060N	DISCO DE ESMERIL FLAP PLANO DE OXIDO DE ALUMINIO RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO GRANO 60	C/U	50,00
6	NUM82296216120N	DISCO DE ESMERIL FLAP PLANO DE OXIDO DE ALUMINIO RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO GRANO 120	C/U	10,00
7	NUM82333230610N	SELLADOR DE SILICONA UNIVERSAL TRANSPARENTE EN TUBO PARA APLICADOR DE 280ML	C/U	60,00
8	NUM82500110050N	CEPILLO DE MANO RECTANGULAR CON MANGO DE ALAMBRE DE ACERO 170 X 30 MM	C/U	50,00
9	NUM81403920100N	MORTERO CEMENTICIO EN CARTUCHO DE INYECCION TIPO FIS V 360 S - 360 ML	C/U	6,00
10	NUM80683534130N	TUERCA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO CINCADA M16 PASO 2 MM AUTOFRENANTE DIN 985	C/U	400,00
11	NUM89128017850N	BULON CABEZA HEXAGONAL ROSCA W DE ACERO CINCADO 7/8" X 114,3 MM 9 HILOS GRADO 8.8	C/U	400,00
12	NUM80695221980N	TUERCA HEXAGONAL ROSCA W CINCADA 7/8" 9 HILOS AUTOFRENANTE DIN 985	C/U	400,00
13	NUM89126011150N	BULON CABEZA HEXAGONAL ROSCA MB DE ACERO M10 X 125 MM PASO 1, 5 MM GRADO 8.8 DIN 931	C/U	400,00
14	NUM80463911500N	PRISIONERO CABEZA ALLEN DE ACERO M6 X 12 MM PASO 1 MM	C/U	300,00
15	NUM80683531100N	TUERCA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO CINCADA M6 PASO 1 MM AMARILLO	C/U	600,00
16	NUM89112720300N	ARANDELA DE PRESION GROVER DE ACERO CINCADO M3 DIN 127	C/U	300,00

17	NUM89112931170N	ARANDELA DE PRESION GROWER DE ACERO CINCADO M6 DIN 127	C/U	400,00
18	NUM89128540240N	BULON CABEZA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO CINCADO M5 X 10 MM PASO 0,8 MM	C/U	300,00
19	NUM89128540260N	BULON CABEZA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO M6 X 20 MM PASO 1 MM	C/U	400,00
20	NUM89200350160N	TORNILLO CABEZA TROMPETA PUNTA AGUJA DE ACERO FOSFATIZADO NEGRO (Nº 6) 3.5 X 25 MM T2	C/U	800,00
21	NUM89253510100N	TORNILLO CABEZA FRESADA ALLEN ROSCA MA DE ACERO INOXIDABLE M10 X 40 MM PASO 1,5 MM DIN 912	C/U	500,00
22	NUM91650990000N	TORN CABE HEXA RANU M6X25 CINC AMAR	C/U	500,00
23	NUM86393810500N	MECHA PARA AGUJEREAR DURMIENTES DE ACERO RAPIDO 3/4" (19.1 MM)	C/U	60,00
24	NUM86393810200N	MECHA PARA AGUJEREAR DURMIENTES DE ACERO RAPIDO 11/16" (17,5 MM)	C/U	60,00
25	NUM86393413200N	MECHA PARA MADERA CORTA 14,3 MM ENCASTRE CUADRADO PARA TALADRO DE VIA	C/U	12,00

Lugar de Entrega:

30050: (ítem 2 al 9) Oficina de Señalamiento - Av. Dr. J. M. Ramos Mejía 1398 (C.A.B.A.) - Tel: 155-459-1305.
 30229: (ítem 10 al 13) Reservistas Argentinos 101 CABA 1 - Jorge Pereiro Tel: 2152-4800 int 14297.
 30232: (ítem 14 al 22) Reservistas Argentinos 101 CABA 1 - Jorge Pereiro Tel: 2152-4800 int 14297.
 30244: (ítem 23 al 25) Av. Libertador 405, CABA ó Bv. Perón 600, Córdoba - Alexis Cáceres Tel: 0351-155090402,
 Gustavo Kenis Tel: 0351-156097964, Víctor Morales Tel: 156-971-0347

Observaciones por ítems:

Ítem: **2**

..

Ítem: **4**

..

Ítem: **5**

Especificaciones:
 Diámetro: 115 mm.-
 DIMENSIONES: 115 X 22,2 MM

Ítem: **6**

Especificaciones:
Diámetro: 115 mm.-
DIMENSIONES: 115 X 22,2 MM

Ítem: **7**

Especificaciones:

Para sellado de amplia gama de materiales: Metal - Cerámica - Madera - Fórmica - Mampostería - Azulejos - Vidrio - Paneles Epoxi y Poliéster - Plástico - Superficies Anodizadas - Granito - Acero Inoxidable.
Resistente al agua; a la humedad y a la intemperie.
Resistente a golpes y vibraciones.-
Aislante térmico y eléctrico.

Ítem: **8**

CEPILLO DE MANO ALAMBRE C/MANGO 170X30MM//CEPILLO DE MANO, METALICO, RECTANGULAR, CON MANGO / ALAMBRE DE ACERO; MODELO RECTO: 4 X 19 / ANCHO: 34MM; LARGO TOTAL: 340MM / LARGO UTIL:170MM, LARGO DEL ALAMBRE: 30MM / ALAMBRES POR MECHON: 20

Ítem: **9**

Especificaciones:
Mortero de inyección de dos componentes en base a vinilester híbrido.-
Aplicaciones: Hormigón; mampostería; construcciones de acero.
Debe incluir boquilla mezcladora tipo FIS S.

Ítem: **10**

Tuerca hexagonal de acero, cincada, rosca métrica M16, 2 mm de paso, autofrenante. Según Norma DIN 985.

Ítem: **11**

Tornillo de cabeza hexagonal de acero, cincado, rosca Whitworth 7/8 ", 9 hilos, 4 1/2 " de largo.

Ítem: **12**

Tuerca hexagonal de acero, cincada, rosca Whitworth 7/8 ", 9 hilos, autofrenante.

Ítem: **13**

Bulón de cabeza hexagonal, rosca métrica M10, 1,5 mm de paso, 125 mm de largo, grado 8.8.

Ítem: **14**

PRISIONERO CABEZA ALLEN DE ACERO M6 X 12 MM PASO 1 MM

Ítem: **15**

TUERCA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO CINCADE M6 PASO 1 MM AMARILLO

Ítem: **16**

ARANDELA DE PRESION GROVER DE ACERO CINCADE M3 DIN 127

Ítem: **17**

ARANDELA DE PRESION GROVER DE ACERO CINCADE M6 DIN 127

ARANDELA PRESION P/ DIAMET M6 CINC / ARANDELA DE PRESION COMUN (GROWER) / MATERIAL: ACERO SAE 1060/1070.
/ PARA DIAMETRO DE ROSCA: METRICA 6mm / ESPECIFICACION: IRAM 5106 / DESIGNACION IRAM: 6 / TERMINACION SUPERFICIAL: CINCADE PASIVADO AMARILLO /

Ítem: **18**

BULON CABEZA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO CINCADO M5 X 10 MM PASO 0,8 MM

Ítem: **19**

BULON CABEZA HEXAGONAL ROSCA MA DE ACERO M6 X 20 MM PASO 1 MM

Ítem: **20**

TORNILLO CABEZA TROMPETA PUNTA AGUJA DE ACERO FOSFATIZADO NEGRO (Nº 6) 3.5 X 25 MM T2

Ítem: **21**

TORNILLO CABEZA FRESADA ALLEN PASO MA DE ACERO INOXIDABLE M10 X 40 X 1,5 MM DIN 912

Ítem: **22**

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL PASO MA DE ACERO CINCADO AMARILLO M6 X 25 MM PASO 1 MM

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL RANU M6X25 CINC AMAR / TORNILLO CABEZA HEXAGONAL RANURADA. AC GR1 ZN DORADO / MEDIDAS: RM 6X1X25 mm / 21/06/06 P

Ítem: **23**

MECHA DE ACERO RÁPIDO PARA AGUJEREAR DURMIENTES (madera dura) 3/4" (19.1 MM) PARA MOTOTALADRO TIPO STIHL BT 45

Ítem: **24**

MECHA DE ACERO RÁPIDO PARA AGUJEREAR DURMIENTES (madera dura) 11/16" (17.5 MM) PARA MOTOTALADRO TIPO STIHL BT 45

MECHA A/CARB P/ MAQ AGUJ DURM 17.50MM / MECHA PARA MAQUINA DE AGUJEREAR DURMIENTES / DE ACERO AL CARBONO / DIAMETRO: 17.50MM

Ítem: **25**

MECHA DE ACERO RÁPIDO PARA AGUJEREAR DURMIENTES (madera dura) 9/16" (14.3 MM) PARA MOTOTALADRO TIPO STIHL BT 45