

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
07/12/2017	9985	A 9772

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

18/12/2017

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 1	
2	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 2	
3	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 3	
4	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 4	
5	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 5	
6	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 6	
7	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 7	
8	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 8	
9	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 9	
10	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 10	
11	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 11	
12	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24737 12	
13	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737 13	
14	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737 14	
15	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737 15	
16	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737 16	
17	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737 17	
18	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737 18	
19	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737 19	
20	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737 20	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

21	SER00000073N	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737	21
22	SER00000073N	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737	22
23	SER00000073N	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737	23
24	SER00000073N	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24737	24
25	SER14500122N	ALQUILER DE CAMION CON CHOFER (C/U)	C/U	2.00		24737	25
26	SER14500122N	ALQUILER DE CAMION CON CHOFER (C/U)	C/U	2.00		24737	26
27	SER14500040N	ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24729	1
28	SER14500040N	ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24729	2
29	SER14500040N	ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24729	3
30	SER14500040N	ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24729	4
31	SER14500040N	ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24729	5
32	SER14500040N	ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24729	6
33	SER00000073N	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24729	7
34	SER00000073N	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24729	8
35	SER00000073N	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24729	9
36	SER00000073N	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24729	10
37	SER00000073N	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24729	11
38	SER00000073N	ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24729	12
39	SER14500122N	ALQUILER DE CAMION CON CHOFER (C/U)	C/U	1.00		24729	13
40	SER14500122N	ALQUILER DE CAMION CON CHOFER (C/U)	C/U	1.00		24729	14
41	SER16000032N	ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24727	1
42	SER16000032N	ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24727	2
43	SER16000032N	ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24727	3
44	SER16000032N	ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24727	4
45	SER16000032N	ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24727	5
46	SER16000032N	ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24727	6
47	SER14500122N	ALQUILER DE CAMION CON CHOFER (C/U)	C/U	1.00		24727	7
48	SER14500122N	ALQUILER DE CAMION CON CHOFER (C/U)	C/U	1.00		24727	8
49	SER16000032N	ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24725	1
50	SER16000032N	ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24725	2

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

51	SER16000032N		ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24725	3
52	SER16000032N		ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24725	4
53	SER16000032N		ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24725	5
54	SER16000032N		ALQUILER MODULO PARA DEPOSITO	MES	1.00		24725	6
55	SER14500122N		ALQUILER DE CAMION CON CHOFRER (C/U)	C/U	1.00		24725	7
56	SER14500122N		ALQUILER DE CAMION CON CHOFRER (C/U)	C/U	1.00		24725	8
57	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	1
58	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	2
59	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	3
60	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	4
61	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	5
62	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	6
63	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	7
64	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	8
65	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	9
66	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	10
67	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	11
68	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	12
69	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	13
70	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	14
71	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	15
72	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	16
73	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	17
74	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	18
75	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	19
76	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	20
77	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	21
78	SER14500040N		ALQUILER DE MODULO METALICO PARA INSTALACION PROVISORIA	MES	1.00		24440	22

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

Expediente

79	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	23
80	SER00000073N		ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO	MES	1.00		24440	24
81	SER14500122N		ALQUILER DE CAMION CON CHOFER (C/U)	C/U	2.00		24440	25
82	SER14500122N		ALQUILER DE CAMION CON CHOFER (C/U)	C/U	2.00		24440	26

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

Segun especificaciones tecnicas-

10001886 Panelo, Noelia Soledad

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W. Tablero con llave termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
2	<p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p> <p>- Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas.</p> <p>- una puerta de 0.82 x 2.10 mts.</p> <p>Acoplado a los servicios solicitados en item 2 conforman módulo doble (6 x 4,60 mts)"</p> <p>PERIODO DICIEMBRE 2017</p> <p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9985	A 9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
3	<p>- Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p> <p>Acoplado a los servicios solicitados en item 1 conforman módulo doble (6 x 4,60 mts)"</p> <p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W. Tablero con llave termomagnética.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none">- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica. - Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido. - Terminación interior en chapadur plus o similar. - Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas. - una puerta de 0.82 x 2.10 mts.

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
4	<p>PERIODO ENERO 2018</p> <p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9985	A 9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
5	<p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
6	<p>- Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas.</p> <p>- una puerta de 0.82 x 2.10 mts.</p> <p>PERIODO FEBRERO 2018</p> <p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W. Tablero con llave termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
7	<p>- Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p> <p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W. Tablero con llave termomagnética.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none">- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica. - Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido. - Terminación interior en chapadur plus o similar. - Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas. - una puerta de 0.82 x 2.10 mts.

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
8	<p>PERIOD MARZO 2018</p> <p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
9	<p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p> <p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
10	<p>- Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas.</p> <p>- una puerta de 0.82 x 2.10 mts.</p> <p>PERIODO ABRIL 2018</p> <p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave termomagnética.- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.- Aislación termica - acustica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
11	<p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p> <p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W. Tablero con llave termomagnética.- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
12	<p>- Aislación termica - acustica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p> <p>- Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas.</p> <p>- una puerta de 0.82 x 2.10 mts.</p> <p>PERIODO MAYO 2018</p> <p>UBICACIÓN: FLORENTINO AMEGHINO ALT. 2600 - SAENZ PEÑA</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W. Tablero con llave termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p>
13	<p>SPLIT 3000 FRIGORIAS</p> <p>DICIEMBRE 2017</p>
14	<p>SPLIT 3000 FRIGORIAS</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	ENERO 2018
15	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	FEBRERO 2018
16	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	MARZO 2018
17	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	ABRIL 2018
18	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	MAYO 2018
19	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	DICIEMBRE 2017
20	SPLIT 3000 FRIGORIAS

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	ENERO 2018
21	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	FEBRERO 2018
22	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	MARZO 2018
23	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	ABRIL 2018
24	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	MAYO 2018
25	PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS
26	PARA EL RETIRO DE LOS SERVICIOS SOLICITADOS

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
27	<p>UBICACIÓN: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: Descanso y vestuarios</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>EQUIPAMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- una puerta de 0.82 x 2.10 mts.- Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas.- Instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave termomagnética.- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
28	<p>- Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar."</p> <p>PERIODO DICIEMBRE 2017</p> <p>UBICACIÓN: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: Descanso y vestuarios</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- una puerta de 0.82 x 2.10 mts.- Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas.- Instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W. Tablero con llave

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9985	A 9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
29	<p>termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar."</p> <p>PERIODO ENERO 2018</p> <p>UBICACIÓN: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>UTILIZACIÓN: Descanso y vestuarios</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>- una puerta de 0.82 x 2.10 mts.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>- Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas.</p> <p>- Instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W. Tablero con llave termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar."</p> <p>PERIODO FEBRERO 2018</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
30	<p>UBICACIÓN: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: Descanso y vestuarios</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>EQUIPAMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- una puerta de 0.82 x 2.10 mts.- Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas.- Instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave termomagnética.- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
31	<p>- Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar."</p> <p>PERIODO MARZO 2018</p> <p>UBICACIÓN: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: Descanso y vestuarios</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none">- una puerta de 0.82 x 2.10 mts.- Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas.

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
32	<p>- Instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar."</p> <p>PERIODO ABRIL 2018</p> <p>UBICACIÓN: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>UTILIZACIÓN: Descanso y vestuarios</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none">- una puerta de 0.82 x 2.10 mts. - Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas. - Instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave termomagnética. - Bandeja para aire acondicionado con llave térmica. - Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido. - Terminación interior en chapadur plus o similar."

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	PERIODO MAYO 2018
33	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	PERIODO DICIEMBRE 2017
34	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	PERIODO ENERO 2018
35	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	PERIODO FEBRERO 2018
36	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	PERIODO MARZO 2018
37	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	PERIODO ABRIL 2018
38	SPLIT 3000 FRIGORIAS
	PERIODO MAYO 2018

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
39	PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
40	PARA EL RETIRO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
41	UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares
	USUARIO: LIMPIEZA LSM
	UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria
	Medidas:

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Largo: 6.00 mts</p> <p>Ancho: 2.30 mts</p> <p>Alto: 2.30 mts</p> <p>Peso: 1000 kg</p> <p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Especificaciones:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p> <p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
42	<p>Traba de seguridad con porta candado."</p> <p>PERIODO DICIEMBRE 2017 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p> <p>UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria</p> <p>Medidas:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Largo: 6.00 mts</p> <p>Ancho: 2.30 mts</p> <p>Alto: 2.30 mts</p> <p>Peso: 1000 kg</p> <p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Especificaciones:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p> <p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
43	<p>Traba de seguridad con porta candado."</p> <p>PERIODO ENERO 2018 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p> <p>UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria</p> <p>Medidas:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Largo: 6.00 mts</p> <p>Ancho: 2.30 mts</p> <p>Alto: 2.30 mts</p> <p>Peso: 1000 kg</p> <p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Especificaciones:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p> <p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
44	<p>Traba de seguridad con porta candado."</p> <p>PERIODO FEBRERO 2018 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p> <p>UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria</p> <p>Medidas:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Largo: 6.00 mts</p> <p>Ancho: 2.30 mts</p> <p>Alto: 2.30 mts</p> <p>Peso: 1000 kg</p> <p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9985	A 9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Especificaciones:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p> <p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
45	<p>Traba de seguridad con porta candado."</p> <p>PERIODO MARZO 2018 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p> <p>UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria</p> <p>Medidas:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Largo: 6.00 mts</p> <p>Ancho: 2.30 mts</p> <p>Alto: 2.30 mts</p> <p>Peso: 1000 kg</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9985	A 9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p> <p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
46	<p>Traba de seguridad con porta candado."</p> <p>PERIODO ABRIL 2018 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p> <p>UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	Portón doble sobre lateral de 2.30mts
	Traba de seguridad con porta candado."
	PERIODO MAYO 2018 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-
47	PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
48	PARA EL RETIRO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
49	UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares
	USUARIO: LIMPIEZA LSM

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria</p> <p>Medidas:</p> <p>Largo: 6.00 mts</p> <p>Ancho: 2.30 mts</p> <p>Alto: 2.30 mts</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Peso: 1000 kg</p> <p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
50	<p>emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p> <p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p> <p>Traba de seguridad con porta candado."</p> <p>PERIODO DICIEMBRE 2017 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p> <p>UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria</p> <p>Medidas:</p> <p>Largo: 6.00 mts</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p> <p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p> <p>Traba de seguridad con porta candado."</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
51	<p>PERIODO ENERO 2018 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p> <p>UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria</p> <p>Medidas:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Largo: 6.00 mts</p> <p>Ancho: 2.30 mts</p> <p>Alto: 2.30 mts</p> <p>Peso: 1000 kg</p> <p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Especificaciones:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
52	<p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p> <p>Traba de seguridad con porta candado."</p> <p>PERIODO FEBRERO 2018 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p> <p>UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Medidas:</p> <p>Largo: 6.00 mts</p> <p>Ancho: 2.30 mts</p> <p>Alto: 2.30 mts</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Peso: 1000 kg</p> <p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
53	<p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p> <p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p> <p>Traba de seguridad con porta candado."</p> <p>PERIODO MARZO 2018 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p> <p>UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Alto: 2.30 mts</p> <p>Peso: 1000 kg</p> <p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p> <p>Especificaciones:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p> <p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p> <p>Traba de seguridad con porta candado."</p> <p>PERIODO ABRIL 2018 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
54	<p>UBICACION: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACION: depósito de materiales y maquinaria</p> <p>Medidas:</p> <p>Largo: 6.00 mts</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Ancho: 2.30 mts</p> <p>Alto: 2.30 mts</p> <p>Peso: 1000 kg</p> <p>Colores: Chapa Galvanizada o Pintado (Apto para ploteado)</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Especificaciones:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1,60 m. ó 2,00 m. de espeso. El piso es de multilaminado fenólico de 16mm.</p> <p>Capacidad de carga 230Kg./m2</p> <p>Portón doble sobre lateral de 2.30mts</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Traba de seguridad con porta candado."</p> <p>PERIODO MAYO 2018 ALQUILER - MODULO PARA DEPOSITO.-</p> <p>55 PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS</p> <p>56 PARA EL RETIRO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS</p> <p>57 UBICACION: INTENDENTE LANDIN 3190 - SANTOS LUGARES</p> <p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: DESCANSO Y VESTUARIO PERSONAL</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9985	A 9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p> <p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>- instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W. Tablero con llave</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
58	<p>termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica en cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p> <p>Acoplado a los servicios solicitados en item 2 conforman módulo doble (6 x 4,60 mts)"</p> <p>PERIODO DICIEMBRE 2017</p> <p>UBICACIÓN: Intendente Landin 3190 - Santos Lugares</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>USUARIO: LIMPIEZA LSM</p> <p>UTILIZACIÓN: Descanso y vestuarios</p> <p>ESPECIFICACIONES:</p> <p>Módulo metálico portátil y desarmable de chapa galvanizada de 6.00 x 2.30 x 2.30 mts, con estructura de piso compuesta por un emparrillado metálico de tubos estructurales de 1.60 m o 2.00 mts de espesor. El piso de multilaminado fenólico de 18mm, pintado con pintura especial para pisos de alto tránsito.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>EQUIPAMIENTO:</p> <p>-Baño cloacal interior completo: lavatorio, ducha, sanitario y termotanque eléctrico.</p> <p>- una puerta de 0.82 x 2.10 mts.</p> <p>- Dos ventanas tipo guillotina o ventiluz de 1.00 x 1.00 mts con marco de aluminio y vidrio de 3 mm y rejas.</p> <p>- Instalación eléctrica completa: luminaria interna se compone de artefactos de doble tubo fluorescente de 36W . Tablero con llave</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
59	<p>termomagnética.</p> <p>- Bandeja para aire acondicionado con llave térmica.</p> <p>- Aislación termica - acustica enn cielorraso y paredes laterales con poliestireno expandido.</p> <p>- Terminación interior en chapadur plus o similar.</p> <p>Acoplado a los servicios solicitados en item 1 conforman módulo doble (6.00 x 4.60 mts)"</p> <p>PERIODO DICIEMBRE 2017</p> <p>"ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
60	de 3000 frigorías PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 1" "ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT de 3000 frigorías PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 2

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 2</p> <p>65 MISMAS ESPECIFICACIONES DEL ITEM 1 PERIODO FEBRERO 2018</p> <p>66 MISMAS ESPECIFICACIONES DEL ITEM 2 PERIODO FEBRERO 2018</p> <p>67 "ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT</p> <p>de 3000 frigorías</p> <p>PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 1"</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
68	<p>"ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT</p> <p>de 3000 frigorías</p> <p>PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 2</p>
69	<p>MISMAS ESPECIFICACIONES DEL ITEM 1</p> <p>PERIODO MARZO 2018</p>
70	<p>MISMAS ESPECIFICACIONES DEL ITEM 2</p> <p>PERIODO MARZO 2018</p>
71	<p>"ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>de 3000 frigorías</p> <p>PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 1"</p>
72	<p>"ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT</p>
	<p>de 3000 frigorías</p> <p>PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 2</p>
73	<p>MISMAS ESPECIFICACIONES DEL ITEM 1</p> <p>PERIODO ABRIL 2018</p>
74	<p>MISMAS ESPECIFICACIONES DEL ITEM 2</p>

PLANILLA Nro.

9985

NUMERO

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	PERIODO ABRIL 2018
75	"ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT de 3000 frigorías PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 1"
76	"ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT de 3000 frigorías

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 2
77	MISMAS ESPECIFICACIONES DEL ITEM 1 PERIODO MAYO 2018
78	MISMAS ESPECIFICACIONES DEL ITEM 2 PERIODO MAYO 2018
79	"ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT de 3000 frigorías
80	PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 1" "ALQUILER DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT

PLANILLA Nro.

NUMERO

9985

A

9772

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	de 3000 frigorías
	PARA LOS SERVICIOS SOLICITADOS EN ITEM 2
81	PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS
82	PARA EL RETIRO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

CLÁUSULAS PARTICULARES

I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFFERTA:

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convenional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Comprador Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:

- Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
- Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

IMPORTANTE: A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

IV. ADJUDICACIÓN

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

En principio, sin ser taxativo, se desestimarán las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.