

**CHALECO REFLECTIVO**  
**OPERATIVO**  
**CLASE 2 SEGÚN IRAM 3859**

**USO: TRABAJADORES EN GENERAL QUE TRANSITEN ZONA DE VIAS.**

**SINTESIS DESCRIPTIVA CHALECO REFLECTIVO DE ALTA VISIBILIDAD****TELA**

Tipo: Tela 100% poliéster.

Color: Verde Claro.

**DISEÑO**

Superficie Fluorescente: Colores fluorescente.

Superficie Retroreflectiva: Tres cintas retroreflectivas de 50 milímetros de ancho correspondientes a la Clase 2. Se disponen en la prenda, una de forma horizontal rodeando la cintura y dos de forma vertical ubicadas de forma paralela uniendo pecho y espalda pasando por cada uno de los hombros  
Deberá adjuntar certificación del material.

Cuello en “V”

Porta credencial ubicado en frente derecho lado izquierdo.

Cierre frontal, tipo cremallera, resistente.

Bolsillos: 2 Bolsillos inferiores con cierre sistema velcro.

Detalles de bordes en tela negra.

**IMPORTANTE:** Deberá ser de confección fuerte para resistir el trato diario.

**TALLES**

	DESIGNACIÓN TALLES SEGÚN NORMA IRAM 75300-3*					
	Talles				Talles Especiales	
	M	L	XL	XXL	XXXL	4XL
Largo	67 cm.	68 cm.	69 cm.	71 cm.	74 cm.	75 cm.
Ancho	50 cm.	54 cm.	58 cm.	62 cm.	65 cm.	67 cm.
Contorno de tórax (ancho x 2)	100 cm.	108 cm.	116 cm.	124 cm.	130 cm.	134 cm.

**MARCADO**

El marcado deberá contener la información siguiente:

- A) Nombre, marca comercial o cualquier otro medio de identificación del fabricante o de su representante autorizado.
- B) Designación del tipo de producto, el nombre comercial o la referencia.
- C) Designación del talle de acuerdo a la norma IRAM 3870
- D) El número de la norma IRAM por la cual fue construido -IRAM 3859-
- E) El pictograma y, si fuera aplicable, el nivel de desempeño.

**INSTRUCCIONES DE USO**

La indumentaria debe estar acompañada de información escrita. La información nunca será ambigua.

- A) Colocación: Como se debe colocar o quitar la prenda de protección, si fuera relevante.
- B) Advertencias sobre uso inadecuado.

C) Limitaciones de uso.

D) Almacenamiento: como almacenar y mantener correctamente la indumentaria, con los intervalos máximos entre operaciones de mantenimiento.

E) Mantenimiento y limpieza: Como efectuar correctamente la limpieza o la descontaminación e la prenda, con instrucciones completas de lavado y/o limpieza en seco.

El número de ciclos de limpieza que se pueden realizar sin que se altere el nivel de desempeño de la indumentaria.

**IMPORTANTE:**

**IDENTIFICACION CORPORATIVA**

**FRENTE**

Al centro del frente derecho y a partir de 22 cm. del escote mayor llevará el Isologo.

Dimensiones: 60 mm de ancho, altura proporcional

Color: Blanco



*Exclusivamente estampado por técnica de sublimado.*

**Nota: Solicitar a TRENES ARGENTINOS OPERACIONES tipología, color e información referente a Isologo.**

**IMPORTANTE:**

**IDENTIFICACION CORPORATIVA**

**ESPALDA**

Al centro y a partir de 14 cm del cuello, llevará el isologo de “TRENES ARGENTINOS”

Color: Blanco.

Dimensiones: Ancho 200 mm., altura proporcional.



*Exclusivamente estampado por técnica de sublimado.*

**Nota:** Solicitar a TRENES ARGENTINOS OPERACIONES tipología, color e información referente a Isologo.


**IDENTIFICACION:**

**PRENDA:** Deberá llevar la etiqueta donde conste la Marca, confeccionista, composición, talle, conservación y cualquier otra disposición legal vigente.


**MUESTRA PATRON:** Junto con la oferta del producto, el proveedor entregará una muestra, la misma será evaluada de acuerdo a la especificación y que quedará como patrón total de la entrega en caso de adjudicarse.

DISEÑO

FRENTE



DORSO





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
2020 - Año del General Manuel Belgrano

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Pliego Especificaciones Tecnicas**

**Número:**

**Referencia:** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLPED 10001206 N°NECESIDAD 1000000708

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.