


Características de los productos

Llave de control de puertas de guarda completo con todos los módulos de expansión instalados. APT LA39  
 Pushbuttons




Contact block APT LA39 Pushbuttons. Módulo interruptor con enclavamiento de 2 contactos NA (normalmente abiertos):

Contact block		C01 C10 C02	C20 C11	PC	Screw terminal ,snap-action with silver self-cleaning contacts.  2-digit figure in the model express NO & NC quantity of contacts.
---------------	--	-------------------	------------	----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Contact block APT LA39 Pushbuttons, Módulo interruptor con enclavamiento NC (normalmente cerrados):



Bracket Z1 APT . Modulo para sujeción del módulo de llave.


Bracket





Z,

Zn+PBT

For fixing pushbutton



LA39-A-YS Módulo de cerradura de llave de control de apertura-cierre de puertas de salón de pasajeros de guarda de 3 posiciones, con retiro de llave a la izquierda.



LA39-L-YS llave selectora de 3 posiciones con módulos de sujeción y bloque de 2 contactos NC (normalmente cerrados).

Key-lock selector



two pos.



LA39-A-8EY

three pos.



LA39-A-8EY3

Key removable position

left — 8

center — 80

right — 8U

Key can be removable in every position up to your special require

