

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

25/01/2019

13005

A

12709

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

31/01/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM83950520100N		CILINDRO PARA NITROGENO 1 M3 CON REGULADOR DE PRESION	C/U	3.00		31833 1	
2	NUM84451010010N		USAR NUM84451010010N - MANIFOLD PARA GAS CON MANOMETRO DE ALTA Y BAJA PRESION CON VISOR DE LIQUIDO Y	C/U	3.00		31833 2	
3	NUM85839520600N		KIT PESTAÑADORA VALVE DE 1/4" A 3/4" TOPE ESPECIAL 410 Y MALETIN	C/U	3.00		31833 3	
4	NUM85838310300N		MINICORTADORA DE CAÑO DE COBRE Y ALUMINIO 1/8" A 5/8"	C/U	3.00		31833 4	
5	NUM87657031070N		REGULADOR DE PRESION PARA TUBO DE NITROGENO	C/U	3.00		31833 5	
6	NUM83951020200N		GARRAFA PARA GAS FREON R22 DE 13.6 KG (ENVASE DESCARTABLE)	C/U	20.00		31833 6	
7	NUM83951020250N		GARRAFA PARA GAS FREON R410 DE 11.3 KG (ENVASE DESCARTABLE)	C/U	20.00		31833 7	
8	NUM84755410080N		TERMOMETRO DIGITAL 2 TEMPERATURAS INTERIOR/EXTERIOR	C/U	3.00		31833 8	
9	NUM85617000060N		TUBO AISLANTE 1/4" PARA USO EN REFRIGERACION	MTS	200.00		31833 9	
10	NUM85617000170N		TUBO AISLANTE 3/8" PARA USO EN REFRIGERACION	MTS	200.00		31833 10	
11	NUM85617000120N		TUBO AISLANTE 1/2" PARA USO EN REFRIGERACION	MTS	200.00		31833 11	
12	NUM85617000150N		TUBO AISLANTE 5/8" PARA USO EN REFRIGERACION	MTS	200.00		31833 12	
13	NUM80975310100N		CINTA AISLADORA PARA REFRIGERACION DE PVC SIN ADHESIVO BLANCA	C/U	200.00		31833 13	
14	NUM82903530320N		MANGUERA CRISTAL 1/2	MTS	300.00		31833 14	
15	NUM83302015000N		CAPACITOR ELECTROLITICO 22 µF 400 V	C/U	200.00		31833 15	
16	NUM83302214410N		CAPACITOR ELECTROLITICO 33 µF 400 V	C/U	200.00		31833 16	
17	NUM83302215490N		CAPACITOR ELECTROLITICO 45 µf 440 VCA 50/60 HZ	C/U	200.00		31833 17	
18	NUM83302215800N		CAPACITOR ELECTROLITICO 50 µF 220 - 380 V	C/U	200.00		31833 18	
19	NUM85302222400N		CABLE DE COBRE TIPO TALLER 2 X 2.5 MM2 - IRAM NM 247-5	MTS	400.00		31833 19	
20	NUM85302223350N		CABLE DE COBRE TIPO TALLER 3 X 1.5 MM2 - IRAM NM 247-5	MTS	400.00		31833 20	
21	NUM87653012310N		SOPLETE SOLDADOR PARA GAS MAP/PRO	C/U	3.00		31833 21	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

22	NUM83951000130N	GARRAFA PARA GAS MAP/PRO DE 400 GR PARA SOLDADOR	C/U	50.00	31833	22
23	NUM89080532000N	VARILLA PLATA SOLDADURA OXIACETILENICA	C/U	100.00	31833	23
24	NUM85010310450N	VARILLA DE COBRE PARA SOLDAR 2.5 MM	KGS	100.00	31833	24
25	NUM84451820100N	PLAQUETA UNIVERSAL PISO - TECHO - AIRE ACONDICIONADO SPLIT	C/U	50.00	31833	25
26	NUM84451820100N	PLAQUETA UNIVERSAL PISO - TECHO - AIRE ACONDICIONADO SPLIT	C/U	50.00	31833	26
27	NUM84453510600N	TUERCA SPLIT DE BRONCE 1/4" (6,35 MM) PARA AIREACONDICIONADO	C/U	100.00	31833	27
28	NUM84453511200N	TUERCA SPLIT DE BRONCE 1/2" (12,7 MM) PARA AIREACONDICIONADO	C/U	100.00	31833	28
29	NUM84453511500N	TUERCA SPLIT DE BRONCE 5/8" (15,8 MM) PARA AIREACONDICIONADO	C/U	100.00	31833	29
30	NUM84453510900N	TUERCA SPLIT DE BRONCE 3/8" (9,25 MM) PARA AIREACONDICIONADO	C/U	100.00	31833	30
31	NUM80970200070N	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 1/4" X 0,8 MM	KGS	25.00	31833	31
32	NUM80970200090N	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 3/8" X 0,8 MM	KGS	25.00	31833	32
33	NUM80970200130N	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 1/2" X 0,8 MM	KGS	25.00	31833	33
34	NUM80970200160N	CAÑO DE COBRE PARA REFRIGERACION DESHIDRATADO Y SELLADO 5/8" X 0,8 MM	KGS	25.00	31833	34
35	NUM83951020800N	GARRAFA PARA GAS FREON DESCARTABLE (REFRIGERANTE) 141-B X 900G	C/U	14.00	31833	35
36	NUM83971260300N	ACEITE SINTETICO PARA COMPRESOR R410A POLIOLESTER (POE)	LTS	5.00	31833	36
37	NUM84451510300N	VALVULA CON CHICOTE PARA SOLDAR - AIRE ACONDICIONADO	C/U	50.00	31833	37
38	NUM84452213000N	PLAQUETA UNIVERSAL 3000 FRIGORIAS FRIO/CALOR	C/U	10.00	31833	38
39	NUM84452214500N	PLAQUETA UNIVERSAL 4500 FRIGORIAS FRIO/CALOR	C/U	10.00	31833	39
40	NUM84452216000N	PLAQUETA UNIVERSAL 6000 FRIGORIAS FRIO/CALOR	C/U	10.00	31833	40
41	NUM84451810300N	PLAQUETA UNIVERSAL PARA RELE - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00	31833	41
42	NUM84451550300N	VALVULA INVERSORA 1/2 - 5/8" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	5.00	31833	42
43	NUM84451550400N	VALVULA INVERSORA 5/16-3/8" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	5.00	31833	43
44	NUM84451550350N	VALVULA INVERSORA 3/8 - 1/2" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	5.00	31833	44
45	NUM84452710400N	UNION DOBLE DE BRONCE 1/4-1/4" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00	31833	45
46	NUM84452710600N	UNION DOBLE DE BRONCE 3/8-3/8" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00	31833	46
47	NUM84452710300N	UNION DOBLE DE BRONCE 1/2-1/2" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00	31833	47

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

48	NUM84452710700N	UNION DOBLE DE BRONCE 5/8-5/8" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00		31833	48
49	NUM84452710500N	UNION DOBLE DE BRONCE 3/4-3/4" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00		31833	49
50	NUM84452710450N	UNION DOBLE DE BRONCE 1/4-3/8" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00		31833	50
51	NUM84452710550N	UNION DOBLE DE BRONCE 3/8-1/2" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00		31833	51
52	NUM84452710350N	UNION DOBLE DE BRONCE 1/2-5/8" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00		31833	52
53	NUM84452710650N	UNION DOBLE DE BRONCE 5/8-3/4" - AIRE ACONDICIONADO	C/U	10.00		31833	53
54	NUM84452013500N	JUEGO DE MENSULAS PARA AIRE ACONDICIONADO 3000 FRIGORIAS	C/U	10.00		31833	54
55	NUM84452014500N	JUEGO DE MENSULAS PARA AIRE ACONDICIONADO 4500 FRIGORIAS	C/U	10.00		31833	55
56	NUM85835310100N	PINZA CORTA CAPILAR PARA REFRIGERACION CON TRABA	C/U	3.00		31833	56
57	NUM85838310300N	MINICORTADORA DE CAÑO DE COBRE Y ALUMINIO 1/8" A 5/8"	C/U	3.00		31833	57
58	NUM84451530300N	VALVULA EXTRACTOR DE OVULOS UNIVERSAL - AIRE ACONDICIONADO	C/U	3.00		31833	58
59	NUM85839520600N	KIT PESTAÑADORA VALUE DE 1/4" A 3/4" TOPE ESPECIAL 410 Y MALETIN	C/U	3.00		31833	59
60	NUM84451010100N	MANIFOLD PARA GAS REFRIGERANTE R22 Y R12 DE BRONCE CON MANOMETRO PARA ALTA Y BAJA PRESION	C/U	2.00		31833	60
61	NUM84451010200N	MANIFOLD PARA GAS REFRIGERANTE R410 DE BRONCE CON MANOMETRO PARA ALTA Y BAJA PRESION	C/U	2.00		31833	61
62	NUM84451520300N	VALVULA DIFUSORA DE GAS PARA CARGA - AIRE ACONDICIONADO	C/U	3.00		31833	62
63	NUM83974622160N	ACEITE MINERAL PARA COMPRESOR CON REFRIGERANTE R22	LTS	15.00		31833	63

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
TTE. GRAL. JUAN DOMINGO PERON 2986 - ALMACEN 1009	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13005	A 12709

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	MANOMETRO MANIFOULD // USO EN AIRES ACONDICIONADOS // GAS: R407 - R22 - R134 // VISOR DE FLUIDOS // JUEGO DE 3 MANGUERAS DE 90 CM // GANCHO PARA COLGAR // PROTECCION DE GOLPES // PARA ALTA Y BAJA PRESION // MANOMETRO MANIFOULD // USO EN AIRES ACONDICIONADOS // GAS: R407 - R22 - R134 // VISOR DE FLUIDOS // JUEGO DE 3 MANGUERAS DE 90 CM // GANCHO PARA COLGAR // PROTECCION DE GOLPES // PARA ALTA Y BAJA PRESION //
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	Tira 2.0 mts 9x6 mm ..
10	Tira 2.0 mts 9x10 mm ..

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13005	A 12709

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
11	Tira 2.0 mts 9x12 mm ..
12	Tira 2.0 mts 9x15 mm ..
13	Cinta blanca S/adhesivo 70mm x 20 mts
14	manguera cristal 1/2 c/metro (12x16)
15	
16	
17	
18	
19	//NM247 - 5 - IEC 60227 500V 70°C Cobre clase 5, aislación en PVC. Secciones de: 0,75 hasta 6 mm2 Cantidad de conductores: 2, 3, 4, 5 y 7 Identificación de colores y cubierta externa de PVC. //
20	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13005	A 12709

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>CABLE COBRE PVC 3x1.5MM2 TIPO TALLER TPR//CABLE DE COBRE ELECTROLITICO FLEXIBLE CON AISLACION Y //CUBIERTA DE PVC RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FRICCION. //PARA USO EN BAJA TENSION HASTA 500V. //IRAM-NM 247-5 //SECCION NOMINAL: 3x1.5MM2. //USO: ALIMENTACION DE INSTALACIONES MOVILES, INDUSTRIALES Y //DOMESTICAS. APARATOS PORTATILES EN GENERAL, EXCLUYENDO LOS //APARATOS DE CALEFACCION. //REF. PIRELLI: TPR ECOPLUS 500V 3x1.5MM2. //**04/09/02</p>
21	pico para soldar con manguera + encendido electrico
22	garrafa map-pro bernzomatic
23	varilla de plata en paquetes de 1 KG C/U. VARILLA PLATA SOLDADURA OXIACE
24	varilla de cobre para soldar de 2.5 mm en paquete de 1 KG, //SOLDADURA POR ADHERENCIA A GAS//
25	
26	
27	
28	
29	
30	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13005	A 12709

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
31	..
32	..
33	..
34	..
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13005	A	12709

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13005	A	12709

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.