

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. 33403-33436)

Ítem	Código	Descripción	UM	Cant
1	ACT601-000032N	CAÑON PROYECTOR	C/U	4,00
2	NUM81758110700N	SOPORTE DE HIERRO DE PROYECTOR PARA TECHO	C/U	6,00
3	NUM81943310140N	PANTALLA PARA PROYECTOR CON PIE DE 84"	C/U	2,00
4	NUM83232020150N	ADAPTADOR VGA HEMBRA A HDMI MACHO	C/U	3,00
5	NUM83232125150N	CABLE HDMI FICHA MACHO 15 MTS V1.4 FILTROS REFORZADOS	C/U	3,00
6	NUM83224881300N	PANTALLA PARA PROYECTOR DE 100"	C/U	3,00
7	NUM83232110190N	CABLE VGA DE 15 MTS - FICHAS MACHO	C/U	3,00
1	ACT601-000179N	MINICAÑOR PROYECTOR - 4K	C/U	1,00
2	ACT601-000178N	CAÑON PROYECTOR - SVGA 800 X 600 PIXEL	C/U	1,00
3	NUM81943310140N	PANTALLA PARA PROYECTOR CON PIE DE 84"	C/U	1,00
4	NUM81758110700N	SOPORTE DE HIERRO DE PROYECTOR PARA TECHO	C/U	1,00

Lugar de Entrega:

29 DE SEPTIEMBRE 3501 - REMEDIOS DE ESCALADA

Observaciones por Ítems:

Ítem: 1

"Proyector Inalámbrico.

Modo de Proyección: frontal, posterior y techo.

Luminosidad de color: 3600 lúmenes (minimo)

Número de Pixeles: 786432 mínimo (1024 x 768).

Corrección de Keystone: + 30º / -30º tanto horizontal como vertical.

Tamaño de la pantalla: 30"" a 300""

Dimensiones: 302 x 77 x 234 mm

Peso aproximado: 2,5 Kg.

Debe poseer entrada de HDMI, VGA, USB multimedia y RCA.

Debe poseer control remoto.

Debe estar equipado con Tecnología Wireless (inalámbrico).

Debe poseer bolso para transporte."

Ítem: 2

"Soporte para Proyector Portal dual (para techo o pared).

El soporte debe ser dual (permitir utilizar para colgar desde techo o pared), de estructura metálica y extensible.

Capacidad de soporte: mínimo 2.5 kg."

Ítem: 3

"Pantalla blanca con pie (trípode) para proyector.

Medidas: 84"" (170 x 128 cm aprox.)

Estructura de pie: metálica."

Ítem: 4

Adaptador HDMI (in) a VGA (out) para conexión de Proyector con Cable de VGA a PC solo con entrada de HDMI.

Ítem: 5

Cable HDMI (ambas fichas macho) de 15 metros de longitud para conexión PC a Proyector.

"Cable HDMI de 15 m V1.4 Oro 3d 4k Filtros Reforzado. Cable HDMI Versión 1.4 / para imagen de alta definición / FULL HD / Longitud de 15 m / Conectores bañados en oro (mejora la conectividad)

Características:

Cantidad de filtros: 2 (evitan posibles interferencias)//OD 8.5mm/AWG 26.

Presentación: Rollo de cable en bolsa plástica.

Doble vaina que refuerza su protección"

Ítem: 6

"Pantalla blanca para Proyector con sistema roll up.

Medidas: 100 pulgadas.

La pantalla debe ser apta para ser sujeta desde el techo o una pared."

Ítem: 7

"CABLE DE VGA PARA CONEXIÓN PC - PROYECTOR.

Largo: 15 metros."

Ítem: 1

"Características:

Dimensiones: Largo hasta 15 cm, Ancho hasta 8 cm, Alto hasta 2 cm

Peso: Menor a 300g

Vida útil lámpara: 20.000 horas

Light engine: DLP 0.3 inch DMD + RGB LED

RAM: 2G DDR3 + ROM Flash memory 16GB

Resolution: 854x480(WVGA)

Input Resolution: Hasta 4K

Teclado táctil

Android 6.0 o superior

Micro SD/ TF card: admitir 32GB

Duración batería: 2-2.5 horas.

Alimentación: 5V-3A

CPU: 4xARM Cortex A53@2.0GHz

Contrast ratio: 2000:1

Projection size: 30-120 pulgadas

Bluetooth: BT4.0

Inputs: USB,IR,ALTAVOZ

Wi-Fi incorporado: 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5.0 GHz)

Altavoz incorporado: 1 Watt

Video decoding: Support 4K*2K 10-bit HEVC/h.265

Video Formats: RM/RMVB/AVI/MKV/WMV/MP4/VOB

Audio formats: MP3/AC3-DTS/OGG/APE/FLAC/AAC/WAV/WMA

Ratio de Proyección: 1.4: 1

Ratio de Aspecto: 4:3/16:9/16:10

Entrada Video:

1*HDMI(HD Input)

1*DC input(DC 5V/3A)

2*USB(Support USB flash disk, Mobile Hard Disk

1*Micro SD/ TF card

Salida de Audio:

1*3.5mm Auriculares

1*Bluetooth4.0

Debe incluir:

Control Remoto, Cable Energía, Cable HDMI, Trípode extensible, Adaptador Energía, Manual de usuario."

Ítem: 2

"Sistema de Proyección: Tecnología Epson 3LCD de 3 chips

Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo

Pantalla LCD: 0.55-pulgadas (D7)

Número de Pixeles: 480,000 pixeles (800 x 600) x 3

Brillo en Color - Salida de Luz en Color:3,300 Lúmenes

Brillo en Blanco - Salida de Luz en Blanco:3,300 Lúmenes

Relación de Aspecto: 4:3

Resolución Nativa: SVGA

Tipo de Lámpara: 210W UHE
Vida Útil de la Lámpara: 6,000 horas (Normal)10,000 horas (ECO)
Relación de Contraste: Hasta 15,000:1
Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores
Dimensiones: 302 x 77 x 234 mm
Peso: 2.5 Kg
Lente de Proyección: Tipo: Focus (Manual) Número - F : 1,44
Tamaño de la Pantalla: 30" a 350" (0.88m - 10.44 m)
Conectividad del Proyector:
Conectividad Estándar:
Entrada computadora x 1 D-sub15
HDMI x 1
Usb Tipo A x 1 (Memoria USB imagenes / Modulo Inalámbrico, actualización Firmware)
Usb Tipo B x 1 (USB Display, mouse, K/B, Control, Firmware update)
Video RCA x 1
Entrada Audio RCA x2 RCA (Blanco x1, Rojo x1)
Wireless / Inalámbrico Opcional
Debe incluir:
Control Remoto, Cable Energía, Cable HDMI, Adaptador Energía, Manual de usuario."