

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO	
17/07/2019	14099	A	13773

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

25/07/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85292710120N		LLAVE INTERRUPTORA EN CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR REGULACION TERMOMAGNETICA FIJA 250A 165 X 140 X 87 MM	C/U	4.00		33289 1	
2	NUM85292710140N		LLAVE INTERRUPTORA EN CAJA MOLDEADA TETRAPOLAR REGULACION TERMOMAGNETICA FIJA 400A 257 X 84 X 145 MM	C/U	4.00		33289 2	
3	NUM80915830800N		CAJA ESTANCO METALICO PARA USO EXTREMO CON TRINEO 800 X 1700 X 500 MM	C/U	4.00		33289 3	
4	NUM80915834500N		CAJA ESTANCO METALICA 450 X 450 X 150 MM	C/U	16.00		33289 4	
5	NUM85292718000N		INTERRUPTOR AUTOMATICO EN CAJA MOLDEADA BT TETRAPOLAR 800A BOBINA 100KVA	C/U	2.00		33289 5	
6	NUM85296011190N		GABINETE METALICO 450 X 600 X 120 MM	C/U	100.00		33863 4	
7	NUM80915811150N		CAJA ESTANCO DE PVC 315 X 330 X 180 MM IP65	C/U	200.00		33863 3	
8	NUM80915810000N		CAJA ESTANCO DE PVC 100 X 100 X 80 MM	C/U	500.00		33863 2	
9	NUM80915810300N		CAJA ESTANCO DE PVC 200 X 200 X 100 MM - IP65 COLOR BLANCO	C/U	500.00		33863 1	
10	NUM80910830250N		CAÑO RIGIDO SIN ROSCA DE ACERO GALVANIZADO USO ELECTRICO 1" TIRA 3 MTS	C/U	1.200.00		33832 1	
11	NUM80911730250N		CUPLA SIN ROSCA DE ACERO GALVANIZADO USO ELECTRICO 1" PARA INTEMPERIE	C/U	1.200.00		33832 2	
12	NUM80915950250N		CAJA LISA CUADRADA DE ACERO GALVANIZADO DE PASO GENERICA 10 CM USO ELECTRICO SISTEMA SIN ROSCA 1"	C/U	150.00		33832 3	
13	NUM80916350250N		CAJA LISA RECTANGULAR DE ACERO GALVANIZADO PARA BASTIDOR USO ELECTRICO SISTEMA SIN ROSCA 1"	C/U	150.00		33832 4	
14	NUM80915160250N		ABRAZADERA CON UNA PATA DE FIJACION DE ACERO GALVANIZADO COMPLETA SISTEMA SIN ROSCA 1"	C/U	1.000.00		33832 5	
15	NUM80915651000N		CONECTOR SIN ROSCA DE ACERO GALVANIZADO 1" PARA CAÑO SEMI-PESADO	C/U	900.00		33832 6	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

16	NUM80911930250N		CODO CON REGISTRO DE ACERO GALVANIZADO USO ELECTRICO SISTEMA SIN ROSCA 1" PARA INTEMPERIE	C/U	200.00		33832	7
17	NUM80912830250N		CURVA SIN ROSCA DE ACERO GALVANIZADO 1" PARA INTEMPERIE USO ELECTRICO	C/U	200.00		33832	8
18	NUM85317563000N		UNION IDENTAR COBRE ESTAÑADO 630MM2	C/U	100.00		32903	1

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
SEGUN PCP	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
14099	A 13773

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	<p>/// CORRIENTE NOMINAL IN400 A // TENSION NOMINAL DE AISLAMIENTO MAXIMA UE400 V // TIPO DE DISYUNTORINTERRUPTOR-SECCIONADOR EN CARGA //</p> <p>INTERRUPTOR EN CAJA MOLDEADA REGULACION TERMOMAGNETICA FIJA // TETRAPOLAR 400A 65KA 380V 50/60HZ</p> <p>35KA 480-500V 50/60HZ // DIMENSIONES 257 X 184 X 145 MM</p>
3	
4	
5	Segun especificacion adjunto.
6	Para Instalaciones Eléctricas e IP65 ..
7	
8	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
14099	A 13773

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	union identar de obre estañado Unión para identar · Material: Cobre electrolítico estañado · Construcción tubular · Sin costura · Sección del conductor: 630mm2 · Uso: Redes eléctricas. Empalmes · Longitud: 195mm · Diámetro interior: 34.2mm · Diámetro exterior: 43.6mm

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.