

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
11/12/2018	12628	A 12373

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

13/12/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT401-000074N		Agujereadora con motor a explosion	C/U	7.00		29781 1	
2	NUM85381010400N		MOTOR A EXPLOSION BICILINDRICO 4 TIEMPO OHV 21 HP 688 CC - EJE HORIZONTAL	C/U	2.00		30736 1	
3	NUM85381020400N		MOTOR A EXPLOSION MONOCILINDRICO 4 TIEMPO OHV 13 HP 389 CC - EJE HORIZONTAL	C/U	2.00		30736 2	
4	NUM85381020600N		MOTOR A EXPLOSION MONOCILINDRICO 6.75 HP 200 CC - EJE VERTICAL	C/U	2.00		30736 3	
5	ACT400-000374N		MOTOSOLDADORA HASTA 250A	C/U	5.00		30779 1	
6	ACT100-000058N		Grupo electrógeno de 5 a 9KVA	C/U	1.00		30827 1	
7	ACT504-000101N		AMOLADORA ELECTRICA ANGULAR (4 1/2")	C/U	18.00		30827 2	
8	ACT504-000106N		AMOLADORA ELCTRICA ANGULAR (7")	C/U	10.00		30827 3	
9	ACT504-000030N		AGUJEREADORA ELECTRICO DE 13MM	C/U	15.00		30827 4	
10	NUM85930511500N		PISTOLA COMPLETA DE ALTA PRESION PARA PINTAR	C/U	10.00		30827 5	
11	ACT504-000118N		SIERRA CORTADORA SENSITIVA	C/U	2.00		30827 6	
12	ACT400-000339N		SOLDADORA ELECTRICA PORTATIL	C/U	2.00		30827 7	
13	ACT504-000086N		AGUJEREADORA ELECTRICO DE 32 MM DE CAPACIDAD	C/U	2.00		30827 8	
14	ACT504-000101N		AMOLADORA ELECTRICA ANGULAR (4 1/2")	C/U	8.00		30950 1	
15	ACT504-000106N		AMOLADORA ELCTRICA ANGULAR (7")	C/U	8.00		30950 2	
16	ACT504-000030N		AGUJEREADORA ELECTRICO DE 13MM	C/U	8.00		30950 3	
17	ACT400-000374N		MOTOSOLDADORA HASTA 250A	C/U	3.00		30950 4	
18	ACT400-000056N		SOLDADOR INVERTER	C/U	5.00		30950 5	
19	ACT504-000105N		SIERRA CIRCULAR ELECTRICA DE MANO	C/U	8.00		30950 6	
20	ACT504-000104N		SIERRA CALADORA ELECTRICA	C/U	8.00		30950 7	

Expediente

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
CONSULTAR	

10001588 Guerini, Ailén

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12628	A 12373

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Los equipos ofrecidos deben cumplir, a no ser que se especifique lo contrario las normas, IRAM, ASTM, ISO 9001 aplicables en cada caso. El equipo y todos sus componentes debe ser suministrado atendiendo el Sistema Internacional de Medidas (SI) (m. kg. s. A). El proveedor deberá presentar con el equipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Catálogos y manuales de características técnica en español. • Manuales de operación y mantenimiento del equipo en español. Especificaciones Técnicas:Potencia: 1,1 CV-Cilindrada: 27,2 cm3-Peso: 4,8 kg-Diámetro mecha: hasta25 mm <p>En la eventualidad de un conflicto entre las normas citadas, o entre las normas y los requerimientos de esta especificación, deberá considerarse la interpretación más exigente. A todos los efectos, las normas citadas se consideran como formando parte del presente Pliego y de conocimiento de la Empresa. Su cumplimiento será exigido al momento de la Recepción.</p>
2	<p>Tipo Honda GX630 Motor de 21 HP</p> <p>Encendido Manual/eléctrico</p> <p>4 tiempos</p> <p>Bi cilíndrico</p> <p>Eje horizontal</p> <p>Refrigerado por aire</p> <p>Combustible nafta</p> <p>Alerta de nivel en caso de bajo nivel de aceite</p>
3	<p>Motor de 13 HP</p> <p>Arranque Manual /Eléctrico</p> <p>Eje Horizontal</p> <p>4 Tiempos</p> <p>Mono cilíndrico</p> <p>Refrigerado por aire</p> <p>Combustible Nafta</p>
4	<p>/// MOTOR NAFTERO DE EJE VERTICAL // CILINDRADA (CC) 200 // POTENCIA MÁXIMA (KW / HP RPM) 4.96 / 6.75 / 3600 // TORQUE MÁXIMO (NM/RPM) 11.5 / 2800 // CIGÜEÑAL MEDIDAS (LARGO X DIAMETRO (MM) 51.03 X 22.20 DOBLE CHAVETERO ///</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12628	A 12373

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
5	4000 W. Naftero. Motor 15 HP, 420 cc, 4 tiempos
6	GRUPO ELECTRÓGENO HYUNDAI 6.8 KVA CON RUEDAS Y MANIJA (HHY6800FE). O similar característica y calidad. Potencia nominal: 6.5 KVA. Potencia del motor: 13HP Arranque: eléctrico y manual. Garantía: 1 año de garantía oficial. Voltaje: 220V Frecuencia: 50Hz. Alternador: Cono AVR. Salida: 2x220VA y 12VC. Motor: IC 390 OHV. Tanque: 22 litros. Revoluciones: 3000RPM. Uso continuo: 8 horas.
7	CCRR 6 CCEE 2 POTENCIA 750W (MARCA BOSCH, METABO O STANLEY) o similar características y calidad.
8	CCRR 4 CCEE 0 POTENCIA 2200W (MARCA BOSCH, METABO O STANLEY) o similar características y calidad.
9	CCRR 6 CCEE 3 POTENCIA 800W (MARCA BOSCH, METABO O STANLEY) o similar características y calidad.
10	Marca CANE- Modelo AL 700 o similar características y calidad.
11	POTENCIA 2100W (MARCA BOSCH, METABO O STANLEY) o similar características y calidad.
12	SOLDADORA ELÉCTRICA PORTÁTIL (TIPO INVERTER- MARCA TAURO) o similar características y calidad. POTENCIA 250A.
13	TALADRO ELÉCTRICO DE 32 MM DE CAPACIDAD Encastre SDS PLUS Patrimonio.

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12628	A 12373

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	POTENCIA 1250W. Marca Stanley- Modelo STHR1232K - Sistema de encastre SDS Plus - Accesorios incluidos Maletín. O similar características y calidad. Mango, 5 Brocasy 2 Cinceles - Energía de impacto 3.5 Joules. O similar características y calidad. Fuente de alimentación eléctrica- Velocidad de rotación 850 RPM. .
14	Marca de uso profesional. Tipo Bosch, dewalтт, Makita o superior. .
15	Marca de uso profesional. Tipo Bosch, dewalтт, Makita o superior. .
16	Marca de uso profesional. Tipo Bosch, dewalтт, Makita o superior.
17	16 HP. Monofasico. Naftera. Para electrodos de 3,25 mm.
18	22 V. Apta para electrodos 3,25. Sugerida: Dogo star 255
19	Para disco de 7 1/4". 1800 W. Marca de uso profesional. Tipo Bosch, dewalтт, Makita o superior. .
20	22 mm. 550 W. Marca de uso profesional. Tipo Bosch, dewalтт, Makita o superior .

<p>CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.</p>
--

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.