

Buenos Aires, 28 de Febrero de 2020

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

IMPORTANTE:

*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	7000000088	SIERRA INGLETADORA SIERRA INGLETADORA "SIERRA CALADORA INGLETADORA PENDULAR DEWALT 500W DW300 OPTIMA POTENCIA PARA GRAN VARIEDAD DE TRABAJOS. SELECTOR DE VELOCIDAD DE 7 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL PARA EL USUARIO. AJUSTE DE ANGULO SIN HERRAMIENTAS PERMITE CORTES EN ANGULO FACILES Y PRECISOS. ACCION PENDULAR DE 4 POSICIONES OFRECE MAYOR CONTROL DE LA CALIDAD DEL CORTE EN DISTINTAS APLICACIONES LUZ LED PARA MAYOR ILUMINACION DEL AREA DE CORTE. ESPECIFICACIONES: POTENCIA: 500W CAPACIDAD EN MADERA: 115MM CAPACIDAD EN METAL: 6MM VELOCIDAD: 0-3200CPM LONGITUD DE CARRERA: 20MM LED: SI SOPLADOR: SI ANGULO: 0-45° ACCION PENDULAR: 4 ETAPAS PESO: 2,6 KG "	6,000	C/U		

Lugar de entrega:	29 de Septiembre 3501 - B1826GKT
--------------------------	----------------------------------



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
20	7000000088	SIERRA INGLETADORA SIERRA INGLETADORA "SIERRA CALADORA INGLETADORA PENDULAR DEWALT 500W DW300 OPTIMA POTENCIA PARA GRAN VARIEDAD DE TRABAJOS. SELECTOR DE VELOCIDAD DE 7 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL PARA EL USUARIO. AJUSTE DE ANGULO SIN HERRAMIENTAS PERMITE CORTES EN ANGULO FACILES Y PRECISOS. ACCION PENDULAR DE 4 POSICIONES OFRECE MAYOR CONTROL DE LA CALIDAD DEL CORTE EN DISTINTAS APLICACIONES LUZ LED PARA MAYOR ILUMINACION DEL AREA DE CORTE. ESPECIFICACIONES: POTENCIA: 500W CAPACIDAD EN MADERA: 115MM CAPACIDAD EN METAL: 6MM VELOCIDAD: 0-3200CPM LONGITUD DE CARRERA: 20MM LED: SI SOPLADOR: SI ANGULO: 0-45° ACCION PENDULAR: 4 ETAPAS PESO: 2,6 KG "	1,000	C/U		

Lugar de entrega:	Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB
--------------------------	----------------------------------



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
30	7000000088	SIERRA INGLETADORA SIERRA INGLETADORA "SIERRA CALADORA INGLETADORA PENDULAR DEWALT 500W DW300 OPTIMA POTENCIA PARA GRAN VARIEDAD DE TRABAJOS. SELECTOR DE VELOCIDAD DE 7 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL PARA EL USUARIO. AJUSTE DE ANGULO SIN HERRAMIENTAS PERMITE CORTES EN ANGULO FACILES Y PRECISOS. ACCION PENDULAR DE 4 POSICIONES OFRECE MAYOR CONTROL DE LA CALIDAD DEL CORTE EN DISTINTAS APLICACIONES LUZ LED PARA MAYOR ILUMINACION DEL AREA DE CORTE. ESPECIFICACIONES: POTENCIA: 500W CAPACIDAD EN MADERA: 115MM CAPACIDAD EN METAL: 6MM VELOCIDAD: 0-3200CPM LONGITUD DE CARRERA: 20MM LED: SI SOPLADOR: SI ANGULO: 0-45° ACCION PENDULAR: 4 ETAPAS PESO: 2,6 KG "	2,000	C/U		

Lugar de entrega:	Los Nogales 1099 - B1770AQC
--------------------------	-----------------------------



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
40	7000000088	SIERRA INGLETADORA SIERRA INGLETADORA "SIERRA CALADORA INGLETADORA PENDULAR DEWALT 500W DW300 OPTIMA POTENCIA PARA GRAN VARIEDAD DE TRABAJOS. SELECTOR DE VELOCIDAD DE 7 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL PARA EL USUARIO. AJUSTE DE ANGULO SIN HERRAMIENTAS PERMITE CORTES EN ANGULO FACILES Y PRECISOS. ACCION PENDULAR DE 4 POSICIONES OFRECE MAYOR CONTROL DE LA CALIDAD DEL CORTE EN DISTINTAS APLICACIONES LUZ LED PARA MAYOR ILUMINACION DEL AREA DE CORTE. ESPECIFICACIONES: POTENCIA: 500W CAPACIDAD EN MADERA: 115MM CAPACIDAD EN METAL: 6MM VELOCIDAD: 0-3200CPM LONGITUD DE CARRERA: 20MM LED: SI SOPLADOR: SI ANGULO: 0-45° ACCION PENDULAR: 4 ETAPAS PESO: 2,6 KG "	6,000	C/U		

Lugar de entrega:	Dr. Guillermo Rawson 42 - B1708FBB
--------------------------	------------------------------------



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
50	7000000088	SIERRA INGLETADORA SIERRA INGLETADORA "SIERRA CALADORA INGLETADORA PENDULAR DEWALT 500W DW300 OPTIMA POTENCIA PARA GRAN VARIEDAD DE TRABAJOS. SELECTOR DE VELOCIDAD DE 7 POSICIONES PARA MAYOR CONTROL PARA EL USUARIO. AJUSTE DE ANGULO SIN HERRAMIENTAS PERMITE CORTES EN ANGULO FACILES Y PRECISOS. ACCION PENDULAR DE 4 POSICIONES OFRECE MAYOR CONTROL DE LA CALIDAD DEL CORTE EN DISTINTAS APLICACIONES LUZ LED PARA MAYOR ILUMINACION DEL AREA DE CORTE. ESPECIFICACIONES: POTENCIA: 500W CAPACIDAD EN MADERA: 115MM CAPACIDAD EN METAL: 6MM VELOCIDAD: 0-3200CPM LONGITUD DE CARRERA: 20MM LED: SI SOPLADOR: SI ANGULO: 0-45° ACCION PENDULAR: 4 ETAPAS PESO: 2,6 KG "	11,000	C/U		

Lugar de entrega:	Av. Reservas Argentinos 101 - C1408AIB
--------------------------	----------------------------------------



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
60	7000000120	TORNO DE MANO TORNO DE MANO MINITORNO 3000 CON 30 ACCESORIOS + 2 ADITIVO DREMEL MINITORNO 3000 CON 30 ACCESORIOS + 2 ADITIVO DREMEL CUENTA CON LA TAPA DE PUNTA EZ TWIST CON UNA LLAVE DE TUERCA INTEGRADA PARA AJUSTAR ACCESORIOS Y ELIMINAR LA NECESIDAD DE UTILIZAR UNA LLAVE DE TUERCA ADICIONAL. EL MOTOR UNIVERSAL DE RODAMIENTO FUNCIONA DE MANERA SUAVE Y TRANQUILA BAJO CARGA RECOMENDADO PARA: HOBBISTAS, ARTESANOS, USUARIOS DOMESTICOS /TIPO: MINITORNOVELOCIDAD: VARIABLE (10,000 A 30,000 RPM)POTENCIA: 130 W FUNCIONAMIENTO FRIO Y SUAVEPESO: 0,55 KGGARANTIA: 2 AÑOSACCESORIOS:(191) 1 FRESA DE ALTA VELOCIDAD(420) 2 DISCOS DE CORTE(426) 2 DISCOS DE CORTE(541) 1 PUNTA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO(8492) 2 1	6,000	C/U		
Lugar de entrega:		Hornos 2497 - B1678CVU				
70	7000000120	TORNO DE MANO	3,000	C/U		



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		TORNO DE MANO MINITORNO 3000 CON 30 ACCESORIOS + 2 ADITIVO DREMEL MINITORNO 3000 CON 30 ACCESORIOS + 2 ADITIVO DREMEL CUENTA CON LA TAPA DE PUNTA EZ TWIST CON UNA LLAVE DE TUERCA INTEGRADA PARA AJUSTAR ACCESORIOS Y ELIMINAR LA NECESIDAD DE UTILIZAR UNA LLAVE DE TUERCA ADICIONAL. EL MOTOR UNIVERSAL DE RODAMIENTO FUNCIONA DE MANERA SUAVE Y TRANQUILA BAJO CARGA RECOMENDADO PARA: HOBBISTAS, ARTESANOS, USUARIOS DOMESTICOS /TIPO: MINITORNOVELOCIDAD: VARIABLE (10,000 A 30,000 RPM)POTENCIA: 130 W FUNCIONAMIENTO FRIO Y SUAVEPESO: 0,55 KGGARANTIA: 2 AÑOSACCESORIOS:(191) 1 FRESA DE ALTA VELOCIDAD(420) 2 DISCOS DE CORTE(426) 2 DISCOS DE CORTE(541) 1 PUNTA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO(8492) 2 1				

Lugar de entrega:		Los Nogales 1099 - B1770AQC				
80	7000000120	TORNO DE MANO TORNO DE MANO	4,000	C/U		



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		MINITORNO 3000 CON 30 ACCESORIOS + 2 ADITIVO DREMEL MINITORNO 3000 CON 30 ACCESORIOS + 2 ADITIVO DREMEL CUENTA CON LA TAPA DE PUNTA EZ TWIST CON UNA LLAVE DE TUERCA INTEGRADA PARA AJUSTAR ACCESORIOS Y ELIMINAR LA NECESIDAD DE UTILIZAR UNA LLAVE DE TUERCA ADICIONAL. EL MOTOR UNIVERSAL DE RODAMIENTO FUNCIONA DE MANERA SUAVE Y TRANQUILA BAJO CARGA RECOMENDADO PARA: HOBBISTAS, ARTESANOS, USUARIOS DOMESTICOS /TIPO: MINITORNOVELOCIDAD: VARIABLE (10,000 A 30,000 RPM)POTENCIA: 130 W FUNCIONAMIENTO FRIO Y SUAVEPESO: 0,55 KGGARANTIA: 2 AÑOSACCESORIOS:(191) 1 FRESA DE ALTA VELOCIDAD(420) 2 DISCOS DE CORTE(426) 2 DISCOS DE CORTE(541) 1 PUNTA ABRASIVA DE OXIDO DE ALUMINIO(8492) 2 1				

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

90	7000000130	AMOLADORA DE BANCO DOBLE AMOLADORA DE BANCO DOBLE	13,000	C/U		
----	------------	------------------------------------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA **Cód. Proveedor:** RRHH0013
Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital **IVA:** IVA Responsable Inscripto
Teléfono: **CUIT:** 30710681771
Correo Electrónico: INFO@SOFSE.GOB.AR

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		"AMOLADORA DE BANCO ESPECIFICACIONES= - POTENCIA: 1/2 HP - VELOCIDAD: 3450 RPM -DIÁMETRO DEL DISCO: 6" - DIÁMETRO DEL EJE: 1/2" - PESO: 13,8 KG "				

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

100	7000000130	AMOLADORA DE BANCO DOBLE AMOLADORA DE BANCO DOBLE "AMOLADORA DE BANCO ESPECIFICACIONES= - POTENCIA: 1/2 HP - VELOCIDAD: 3450 RPM -DIÁMETRO DEL DISCO: 6" - DIÁMETRO DEL EJE: 1/2" - PESO: 13,8 KG "	2,000	C/U		
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Dr. Guillermo Rawson 42 - B1708FBB

110	7000000130	AMOLADORA DE BANCO DOBLE AMOLADORA DE BANCO DOBLE "AMOLADORA DE BANCO ESPECIFICACIONES= - POTENCIA: 1/2 HP - VELOCIDAD: 3450 RPM -DIÁMETRO DEL DISCO: 6" - DIÁMETRO DEL EJE: 1/2" - PESO: 13,8 KG "	9,000	C/U		
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

120	7000000355	ATORNILLADOR A BATERIA	50,000	C/U		
-----	------------	------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ATORNILLADOR A BATERIA VOLTAJE DE BATERÍA : NO MENOR A 3.6V, TORQUE NO INFERIOR A 35 LB-IN (4 NM), PARA UTILIZAR CON PUNTAS				
Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						
130	7000000355	ATORNILLADOR A BATERIA ATORNILLADOR A BATERIA VOLTAJE DE BATERÍA : NO MENOR A 3.6V, TORQUE NO INFERIOR A 35 LB-IN (4 NM), PARA UTILIZAR CON PUNTAS	13,000	C/U		
Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB						
140	7000000355	ATORNILLADOR A BATERIA ATORNILLADOR A BATERIA VOLTAJE DE BATERÍA : NO MENOR A 3.6V, TORQUE NO INFERIOR A 35 LB-IN (4 NM), PARA UTILIZAR CON PUNTAS	6,000	C/U		
Lugar de entrega: Hornos 2497 - B1678CVU						
150	7000000355	ATORNILLADOR A BATERIA ATORNILLADOR A BATERIA VOLTAJE DE BATERÍA : NO MENOR A 3.6V, TORQUE NO INFERIOR A 35 LB-IN (4 NM), PARA UTILIZAR CON PUNTAS	30,000	C/U		
Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC						



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
160	7000000355	ATORNILLADOR A BATERIA ATORNILLADOR A BATERIA VOLTAJE DE BATERÍA : NO MENOR A 3.6V, TORQUE NO INFERIOR A 35 LB-IN (4 NM), PARA UTILIZAR CON PUNTAS	25,000	C/U		

Lugar de entrega: Dr. Guillermo Rawson 42 - B1708FBB

170	7000000355	ATORNILLADOR A BATERIA ATORNILLADOR A BATERIA VOLTAJE DE BATERÍA : NO MENOR A 3.6V, TORQUE NO INFERIOR A 35 LB-IN (4 NM), PARA UTILIZAR CON PUNTAS	14,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

180	7000000360	PISTOLA DE CALOR - 2000 W PISTOLA DE CALOR - 2000 W "DATOS TECNICOS CAUDAL DE AIRE 150/300/500 L/MIN TEMPERATURA DE AIRE 50/50 - 600 °C POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL 2.000 W PESO 0,85 KG"	35,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

190	7000000360	PISTOLA DE CALOR - 2000 W PISTOLA DE CALOR - 2000 W "DATOS TECNICOS	7,000	C/U		
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CAUDAL DE AIRE 150/300/500 L/MIN TEMPERATURA DE AIRE 50/50 - 600 °C POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL 2.000 W PESO 0,85 KG"				

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

200	7000000360	PISTOLA DE CALOR - 2000 W PISTOLA DE CALOR - 2000 W "DATOS TECNICOS CAUDAL DE AIRE 150/300/500 L/MIN TEMPERATURA DE AIRE 50/50 - 600 °C POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL 2.000 W PESO 0,85 KG"	6,000	C/U		
-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Hornos 2497 - B1678CVU

210	7000000360	PISTOLA DE CALOR - 2000 W PISTOLA DE CALOR - 2000 W "DATOS TECNICOS CAUDAL DE AIRE 150/300/500 L/MIN TEMPERATURA DE AIRE 50/50 - 600 °C POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL 2.000 W PESO 0,85 KG"	17,000	C/U		
-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--

Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
220	7000000360	PISTOLA DE CALOR - 2000 W PISTOLA DE CALOR - 2000 W "DATOS TECNICOS CAUDAL DE AIRE 150/300/500 L/MIN TEMPERATURA DE AIRE 50/50 - 600 °C POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL 2.000 W PESO 0,85 KG"	2,000	C/U		

Lugar de entrega: Dr. Guillermo Rawson 42 - B1708FBB

230	7000000360	PISTOLA DE CALOR - 2000 W PISTOLA DE CALOR - 2000 W "DATOS TECNICOS CAUDAL DE AIRE 150/300/500 L/MIN TEMPERATURA DE AIRE 50/50 - 600 °C POTENCIA ABSORBIDA NOMINAL 2.000 W PESO 0,85 KG"	20,000	C/U		
-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

240	7000000392	MARTILLO ELECTRICO 1150 W MARTILLO ELECTRICO 1150 W " * POTENCIA: 1150W - GOLPES POR MINUTO: 2740 - ENERGÍA DE IMPACTO: 11J - VIBRACIÓN (M/S): 13,2 GPM - ANTIG-VIBRACIÓN: NO - PESO: 5,5 KG"	20,000	C/U		
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		- INCLUYE: MANGO LATERAL DE 360°"				

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

250	7000000392	MARTILLO ELECTRICO 1150 W MARTILLO ELECTRICO 1150 W "* POTENCIA: 1150W - GOLPES POR MINUTO: 2740 - ENERGÍA DE IMPACTO: 11J - VIBRACIÓN (M/S): 13,2 GPM - ANTIG-VIBRACIÓN: NO - PESO: 5,5 KG - INCLUYE: MANGO LATERAL DE 360°"	1,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC

260	7000000394	SIERRA CALADORA 700W SIERRA CALADORA 700W DESCRIPCIÓN TÉCNICA SIERRA CALADORA ELÉCTRICA: SIERRA CALADORA DE USO INDUSTRIAL DE VELOCIDAD VARIABLE. - TENSIÓN DE OPERACIÓN: 220 V / 50 HZ. - POTENCIA: 720W - CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE: 135MM - PESO: 2,6 KG - GOLPES POR MINUTO: VARIABLE 800 - 2800 - DEBE INCLUIR: LLAVE HEXAGONAL, REGLA GUÍA,	13,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		TUBO DE ASPIRACIÓN, ESTUCHE PLÁSTICO Y MANUAL DE USO.				

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

270	7000000394	SIERRA CALADORA 700W SIERRA CALADORA 700W DESCRIPCIÓN TÉCNICA SIERRA CALADORA ELÉCTRICA: SIERRA CALADORA DE USO INDUSTRIAL DE VELOCIDAD VARIABLE. - TENSIÓN DE OPERACIÓN: 220 V / 50 HZ. - POTENCIA: 720W - CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE: 135MM - PESO: 2,6 KG - GOLPES POR MINUTO: VARIABLE 800 - 2800 - DEBE INCLUIR: LLAVE HEXAGONAL, REGLA GUÍA, TUBO DE ASPIRACIÓN, ESTUCHE PLÁSTICO Y MANUAL DE USO.	2,000	C/U		
-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

280	7000000394	SIERRA CALADORA 700W SIERRA CALADORA 700W DESCRIPCIÓN TÉCNICA SIERRA CALADORA ELÉCTRICA: SIERRA CALADORA DE USO	4,000	C/U		
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		INDUSTRIAL DE VELOCIDAD VARIABLE. - TENSION DE OPERACION: 220 V / 50 HZ. - POTENCIA: 720W - CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE: 135MM - PESO: 2,6 KG - GOLPES POR MINUTO: VARIABLE 800 - 2800 - DEBE INCLUIR: LLAVE HEXAGONAL, REGLA GUÍA, TUBO DE ASPIRACIÓN, ESTUCHE PLÁSTICO Y MANUAL DE USO.				

Lugar de entrega: Hornos 2497 - B1678CVU

290	7000000394	SIERRA CALADORA 700W SIERRA CALADORA 700W DESCRIPCIÓN TÉCNICA SIERRA CALADORA ELÉCTRICA: SIERRA CALADORA DE USO INDUSTRIAL DE VELOCIDAD VARIABLE. - TENSION DE OPERACION: 220 V / 50 HZ. - POTENCIA: 720W - CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE: 135MM - PESO: 2,6 KG - GOLPES POR MINUTO: VARIABLE 800 - 2800 - DEBE INCLUIR: LLAVE HEXAGONAL, REGLA GUÍA,	3,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gov.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		TUBO DE ASPIRACIÓN, ESTUCHE PLÁSTICO Y MANUAL DE USO.				

Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC

300	7000000394	SIERRA CALADORA 700W SIERRA CALADORA 700W DESCRIPCIÓN TÉCNICA SIERRA CALADORA ELÉCTRICA: SIERRA CALADORA DE USO INDUSTRIAL DE VELOCIDAD VARIABLE. - TENSIÓN DE OPERACIÓN: 220 V / 50 HZ. - POTENCIA: 720W - CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE: 135MM - PESO: 2,6 KG - GOLPES POR MINUTO: VARIABLE 800 - 2800 - DEBE INCLUIR: LLAVE HEXAGONAL, REGLA GUÍA, TUBO DE ASPIRACIÓN, ESTUCHE PLÁSTICO Y MANUAL DE USO.	9,000	C/U		
-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

310	7000000396	INGLETADORA 10" - 1600W INGLETADORA 10" - 1600W "INGLETEADORA DE 10" (250MM) ESPECIFICACIONES= - POTENCIA:1600W - VELOCIDAD: 5000 RPM -	11,000	C/U		
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gov.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DIÁMETRO: 250 MM - DIÁMETRO DE EJE: 30 MM - CAP. BISELADO: 48/-3 - CAP. INGLETE: 50/50 - ALTURA MÁX. DE CORTE 90°: 89 MM - ANCHO MÁX. DE CORTE 90°: 162 MM - PESO: 13,6 KG"				
Lugar de entrega:		29 de Septiembre 3501 - B1826GKT				
320	7000000396	INGLETADORA 10" - 1600W INGLETADORA 10" - 1600W "INGLETEADORA DE 10" (250MM) ESPECIFICACIONES= - POTENCIA:1600W - VELOCIDAD: 5000 RPM - DIÁMETRO: 250 MM - DIÁMETRO DE EJE: 30 MM - CAP. BISELADO: 48/-3 - CAP. INGLETE: 50/50 - ALTURA MÁX. DE CORTE 90°: 89 MM - ANCHO MÁX. DE CORTE 90°: 162 MM - PESO: 13,6 KG"	6,000	C/U		
Lugar de entrega:		Dr. Guillermo Rawson 42 - B1708FBB				
330	7000000396	INGLETADORA 10" - 1600W INGLETADORA 10" - 1600W "INGLETEADORA DE 10" (250MM) ESPECIFICACIONES= - POTENCIA:1600W - VELOCIDAD: 5000 RPM - DIÁMETRO: 250 MM - DIÁMETRO DE EJE: 30 MM -	10,000	C/U		



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CAP. BISELADO: 48/-3 - CAP. INGLETE: 50/50 - ALTURA MÁX. DE CORTE 90°: 89 MM - ANCHO MÁX. DE CORTE 90°: 162 MM - PESO: 13,6 KG"				

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

340	7000000398	AMOLADORA DE 7" AMOLADORA DE 7" AMOLADORA ANGULAR DE 7" (180MM). ESPECIFICACIONES: POTENCIA: 2400W VELOCIDAD: 6500 RPM SISTEMA DE EXTRACCION DE POLVO: SI ARRANQUE PROGRESIVO: NO MANGO LATERAL Y TRASERO: ANTI VIBRACION POSICIONES DE MANGO: 3 ESTILO DE INTERRUPTOR: 2 DEDOS GUARDA DE AJUSTE RÁPIDO: SI PESO (KG): 5,2 KGS.	7,000	C/U		
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

350	7000000399	AGUJEREADORA DE BANCO 220 V / 50HZ AGUJEREADORA DE BANCO 220 V / 50HZ DESCRIPCION TÉCNICA AGUJEREADORA DE BANCO / PIE:	30,000	C/U		
-----	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		TENSIAN DE OPERACION: 220 V / 50HZ. MOTOR ULTRA POTENTE, ROBUSTO, DE 450W - 3/4HP IDEAL P/ TRABAJOS PROFESIONALES. 12 VELOCIDADES: 230 - 2.770 RPM. LONGITUD DE CARRETA: 85 MM. CAPACIDAD ACERO: 16MM / MADERA: 30MM. BOBINADO DE COBRE. MESA Y BASE DE 420 X 250 MM DE ACERO FUNDIDO P/ MÁXIMA DURACION. PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA. DISTANCIA MANDRIL A BASE: 112 CM. MANDRIL: 16MM. INCLUYE BANCA REDONDA.				

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

360	7000000399	AGUJEREADORA DE BANCO 220 V / 50HZ AGUJEREADORA DE BANCO 220 V / 50HZ DESCRIPCION TÉCNICA AGUJEREADORA DE BANCO / PIE: TENSIAN DE OPERACION: 220 V / 50HZ. MOTOR ULTRA POTENTE,	1,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ROBUSTO, DE 450W - 3/4HP IDEAL P/ TRABAJOS PROFESIONALES. 12 VELOCIDADES: 230 - 2.770 RPM. LONGITUD DE CARRETA: 85 MM. CAPACIDAD ACERO: 16MM / MADERA: 30MM. BOBINADO DE COBRE. MESA Y BASE DE 420 X 250 MM DE ACERO FUNDIDO P/ MÁXIMA DURACIAN. PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA. DISTANCIA MANDRIL A BASE: 112 CM. MANDRIL: 16MM. INCLUYE BANCA REDONDA.				

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

370	7000000399	AGUJEREADORA DE BANCO 220 V / 50HZ AGUJEREADORA DE BANCO 220 V / 50HZ DESCRIPCION TÉCNICA AGUJEREADORA DE BANCO / PIE: TENSIAAN DE OPERACIAN: 220 V / 50HZ. MOTOR ULTRA POTENTE, ROBUSTO, DE 450W - 3/4HP IDEAL P/ TRABAJOS PROFESIONALES. 12 VELOCIDADES: 230 -	4,000	C/U		
-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		2.770 RPM. LONGITUD DE CARRETA: 85 MM. CAPACIDAD ACERO: 16MM / MADERA: 30MM. BOBINADO DE COBRE. MESA Y BASE DE 420 X 250 MM DE ACERO FUNDIDO P/ MÁXIMA DURACIAN. PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA. DISTANCIA MANDRIL A BASE: 112 CM. MANDRIL: 16MM. INCLUYE BANCA REDONDA.				

Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC

380	7000000399	AGUJEREADORA DE BANCO 220 V / 50HZ AGUJEREADORA DE BANCO 220 V / 50HZ DESCRIPCION TÉCNICA AGUJEREADORA DE BANCO / PIE: TENSIAAN DE OPERACIAN: 220 V / 50HZ. MOTOR ULTRA POTENTE, ROBUSTO, DE 450W - 3/4HP IDEAL P/ TRABAJOS PROFESIONALES. 12 VELOCIDADES: 230 - 2.770 RPM. LONGITUD DE CARRETA: 85 MM. CAPACIDAD ACERO: 16MM /	14,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		MADERA: 30MM. BOBINADO DE COBRE. MESA Y BASE DE 420 X 250 MM DE ACERO FUNDIDO P/ MÁXIMA DURACIAN. PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA. DISTANCIA MANDRIL A BASE: 112 CM. MANDRIL: 16MM. INCLUYE BANCA REDONDA.				

Lugar de entrega: Dr. Guillermo Rawson 42 - B1708FBB

390	7000000399	AGUJEREADORA DE BANCO 220 V / 50HZ AGUJEREADORA DE BANCO 220 V / 50HZ DESCRIPCION TÉCNICA AGUJEREADORA DE BANCO / PIE: TENSIAAN DE OPERACIAN: 220 V / 50HZ. MOTOR ULTRA POTENTE, ROBUSTO, DE 450W - 3/4HP IDEAL P/ TRABAJOS PROFESIONALES. 12 VELOCIDADES: 230 - 2.770 RPM. LONGITUD DE CARRETA: 85 MM. CAPACIDAD ACERO: 16MM / MADERA: 30MM. BOBINADO DE COBRE. MESA Y BASE DE 420 X 250 MM DE ACERO FUNDIDO P/	10,000	C/U		
-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		MÁXIMA DURACIAN. PALANCA DE AJUSTE DE ALTURA. DISTANCIA MANDRIL A BASE: 112 CM. MANDRIL: 16MM. INCLUYE BANCA REDONDA.				

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

400	7000000404	MARTILLO DEMOLEDOR 1500W MARTILLO DEMOLEDOR 1500W VELOCIDAD 1,020-2,040 GPM. ENERGÍA DE IMPACTO 5 - 25 JOULES. VELOCIDAD VARIABLE 19 POSICIONES. ROTACION DE CINCEL 12 POSICIONES. INTERRUPTOR SEGURO ON/OFF. PORTA BROCCAS SDS-MAX. MOTOR DE 1500W. SISTEMA AVC - ANTI VIBRACION. SELLOS CONTRA EL POLVO. CONTROL DE LA ENERGÍA DE IMPACTO (19 POSICIONES). AJUSTE RÁPIDO DEL CINCEL. EMPEÑADURA LATERLA MULTIPOSICIAN. DISEÑO ERGONAMICO IN-LINE. SELECTOR DE 12 POSICIONES PARA ALINEAR LOS CINCELES.	7,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		PISTON DE 40MM DE DIÁMETRO.				

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

410	7000000404	MARTILLO DEMOLEDOR 1500W MARTILLO DEMOLEDOR 1500W VELOCIDAD 1,020-2,040 GPM. ENERGÍA DE IMPACTO 5 - 25 JOULES. VELOCIDAD VARIABLE 19 POSICIONES. ROTACION DE CINCEL 12 POSICIONES. INTERRUPTOR SEGURO ON/OFF. PORTA BROCAS SDS-MAX. MOTOR DE 1500W. SISTEMA AVC - ANTI VIBRACION. SELLOS CONTRA EL POLVO. CONTROL DE LA ENERGÍA DE IMPACTO (19 POSICIONES). AJUSTE RÁPIDO DEL CINCEL. EMPEÑADURA LATERLA MULTIPOSICIAN. DISEÑO ERGONAMICO IN-LINE. SELECTOR DE 12 POSICIONES PARA ALINEAR LOS CINCELES. PISTON DE 40MM DE DIÁMETRO.	3,000	C/U		
-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC

420	7000000404	MARTILLO DEMOLEDOR 1500W MARTILLO DEMOLEDOR 1500W	6,000	C/U		
-----	------------	------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		VELOCIDAD 1,020-2,040 GPM. ENERGÍA DE IMPACTO 5 - 25 JOULES. VELOCIDAD VARIABLE 19 POSICIONES. ROTACION DE CINCEL 12 POSICIONES. INTERRUPTOR SEGURO ON/OFF. PORTA BROCAS SDS-MAX. MOTOR DE 1500W. SISTEMA AVC - ANTI VIBRACION. SELLOS CONTRA EL POLVO. CONTROL DE LA ENERGÍA DE IMPACTO (19 POSICIONES). AJUSTE RÁPIDO DEL CINCEL. EMPEÑADURA LATERLA MULTIPOSICIAN. DISEÑO ERGONAMICO IN-LINE. SELECTOR DE 12 POSICIONES PARA ALINEAR LOS CINCELES. PISTON DE 40MM DE DIÁMETRO.				

Lugar de entrega: Dr. Guillermo Rawson 42 - B1708FBB

430	7000000404	MARTILLO DEMOLEDOR 1500W MARTILLO DEMOLEDOR 1500W VELOCIDAD 1,020-2,040 GPM. ENERGÍA DE IMPACTO 5 - 25 JOULES.	1,000	C/U		
-----	------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		VELOCIDAD VARIABLE 19 POSICIONES. ROTACION DE CINCEL 12 POSICIONES. INTERRUPTOR SEGURO ON/OFF. PORTA BROCCAS SDS-MAX. MOTOR DE 1500W. SISTEMA AVC - ANTI VIBRACION. SELLOS CONTRA EL POLVO. CONTROL DE LA ENERGÍA DE IMPACTO (19 POSICIONES). AJUSTE RÁPIDO DEL CINCEL. EMPEÑADURA LATERLA MULTIPOSICIAN. DISEÑO ERGONAMICO IN-LINE. SELECTOR DE 12 POSICIONES PARA ALINEAR LOS CINCELES. PISTON DE 40MM DE DIÁMETRO.				

Lugar de entrega: Av. Reservas Argentinos 101 - C1408AIB

440	7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13 MM TALADRO ROTOPERCUTOR 13 MM "COMPONENTE INCLUIDO 1 CARGADOR RAPIDO DE 30' 1 BATERIA DE 18 V 3,0 AH MALETIN DE TRANSPORTE CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA: PROTECCION ELECTRONICA DEL MOTOR (EMP)	26,000	C/U		
-----	------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		CONTROL ELECTRONICO DE ROTACION (ERC) FRENO DE MOTOR LUZ LED MECANISMO DE 2 VELOCIDADES MOTOR DE ALTO DESEMPEÑO DE 4 POLOS INDICADOR DE CARGA SISTEMA COOLPACK DE PROTECCION DE BATERIAS DATOS TECNICOS: VISTA GENERAL DE ESPECIFICACIONES VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO 0 - 420 RPM TIPO DE BATERIA LITIO RANGO DE SUJECION DE PORTABROCAS 13MM TENSION DE LA BATERIA 18 V CAPACIDAD DE LA BATERIA 3 AH TORQUE MAX 85 NM DIAM. DE PERFORACION DIAM. DE PERFORACION MAX. EN MADERA 45 MM DIAM. DE PERFORACION MAX. EN ACERO 13 MM DIAM. DE PERFORACION MAX. EN MAMPOSTERIA 16 MM"				
Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT						
450	7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13 MM TALADRO ROTOPERCUTOR 13 MM	8,000	C/U		



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		"COMPONENTE INCLUIDO 1 CARGADOR RAPIDO DE 30' 1 BATERIA DE 18 V 3,0 AH MALETIN DE TRANSPORTE CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA: PROTECCION ELECTRONICA DEL MOTOR (EMP) CONTROL ELECTRONICO DE ROTACION (ERC) FRENO DE MOTOR LUZ LED MECANISMO DE 2 VELOCIDADES MOTOR DE ALTO DESEMPEÑO DE 4 POLOS INDICADOR DE CARGA SISTEMA COOLPACK DE PROTECCION DE BATERIAS DATOS TECNICOS: VISTA GENERAL DE ESPECIFICACIONES VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO 0 - 420 RPM TIPO DE BATERIA LITIO RANGO DE SUJECION DE PORTABROCAS 13MM TENSION DE LA BATERIA 18 V CAPACIDAD DE LA BATERIA 3 AH TORQUE MAX 85 NM DIAM. DE PERFORACION DIAM. DE PERFORACION MAX. EN MADERA 45 MM				



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA **Cód. Proveedor:** RRHH0013
Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital **IVA:** IVA Responsable Inscripto
Teléfono: **CUIT:** 30710681771
Correo Electrónico: INFO@SOFSE.GOB.AR

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DIAM. DE PERFORACION MAX. EN ACERO 13 MM DIAM. DE PERFORACION MAX. EN MAMPOSTERIA 16 MM"				

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

460	7000000412	SIERRA SENSITIVA 355 X 25.4 MM SIERRA SENSITIVA 355 X 25.4 MM SENSITIVA DE 14" (355MM) ESPECIFICACIONES= - POTENCIA: 2200W - VELOCIDAD: 3800 RPM -DISCO: 14" - CAP.MÁX. REDONDO: 115 MM - CAP.MÁX. RECTANGULAR: 196 X 100 MM - PESO: 18 KG	15,000	C/U		
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------	-----	--	--

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

470	7000000412	SIERRA SENSITIVA 355 X 25.4 MM SIERRA SENSITIVA 355 X 25.4 MM SENSITIVA DE 14" (355MM) ESPECIFICACIONES= - POTENCIA: 2200W - VELOCIDAD: 3800 RPM -DISCO: 14" - CAP.MÁX. REDONDO: 115 MM - CAP.MÁX. RECTANGULAR: 196 X 100 MM - PESO: 18 KG	2,000	C/U		
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

480	7000000412	SIERRA SENSITIVA 355 X 25.4	2,000	C/U		
-----	------------	-----------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		MM SIERRA SENSITIVA 355 X 25.4 MM SENSITIVA DE 14" (355MM) ESPECIFICACIONES= - POTENCIA: 2200W - VELOCIDAD: 3800 RPM -DISCO: 14" - CAP.MÁX. REDONDO: 115 MM - CAP.MÁX. RECTANGULAR: 196 X 100 MM - PESO: 18 KG				

Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC

490	7000000412	SIERRA SENSITIVA 355 X 25.4 MM SIERRA SENSITIVA 355 X 25.4 MM SENSITIVA DE 14" (355MM) ESPECIFICACIONES= - POTENCIA: 2200W - VELOCIDAD: 3800 RPM -DISCO: 14" - CAP.MÁX. REDONDO: 115 MM - CAP.MÁX. RECTANGULAR: 196 X 100 MM - PESO: 18 KG	6,000	C/U		
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Dr. Guillermo Rawson 42 - B1708FBB

500	7000000412	SIERRA SENSITIVA 355 X 25.4 MM SIERRA SENSITIVA 355 X 25.4 MM SENSITIVA DE 14" (355MM) ESPECIFICACIONES= - POTENCIA: 2200W - VELOCIDAD: 3800 RPM	2,000	C/U		
-----	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566	Organización Compras	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354	Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		-DISCO: 14" - CAP.MÁX. REDONDO: 115 MM - CAP.MÁX. RECTANGULAR: 196 X 100 MM - PESO: 18 KG				

Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB

510	7000000421	LIJADORA ORBITAL LIJADORA ORBITAL POTENTE MOTOR DE 230 WATTS DESARROLLA 14000 OPM. CARCAZA ANTI-DESLIZANTE Y TEXTURIZADA. BOLSA RECOLECTORA DE POLVO DE GRAN CAPACIDAD CON ADAPTADOR PARA EXTRACTOR. DISEÑO BALANCEADO DE BAJA VIBRACIÓN.	4,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

520	7000000421	LIJADORA ORBITAL LIJADORA ORBITAL POTENTE MOTOR DE 230 WATTS DESARROLLA 14000 OPM. CARCAZA ANTI-DESLIZANTE Y TEXTURIZADA. BOLSA RECOLECTORA DE POLVO DE GRAN CAPACIDAD CON ADAPTADOR PARA EXTRACTOR. DISEÑO BALANCEADO DE BAJA VIBRACIÓN.	2,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Los Nogales 1099 - B1770AQC

530	7000000423	TALADRO PERCUTOR 13MM 1000W TALADRO PERCUTOR 13MM	20,000	C/U		
-----	------------	------------------------------------------------------	--------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente: SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA **Cód. Proveedor:** RRHH0013
Domicilio: AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital **IVA:** IVA Responsable Inscripto
Teléfono: **CUIT:** 30710681771
Correo Electrónico: INFO@SOFSE.GOB.AR

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		1000W ALTO TORQUE. MOTOR DE 1000 WATTS. EMPUÑADURA TRASERA RECUBIERTA EN GOMA. EMPUÑADURA LATERAL 360°. CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA. DOBLE REDUCCIAN DE ENGRANAJES.				

Lugar de entrega: 29 de Septiembre 3501 - B1826GKT

540	7000000423	TALADRO PERCUTOR 13MM 1000W TALADRO PERCUTOR 13MM 1000W ALTO TORQUE. MOTOR DE 1000 WATTS. EMPUÑADURA TRASERA RECUBIERTA EN GOMA. EMPUÑADURA LATERAL 360°. CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA. DOBLE REDUCCIAN DE ENGRANAJES.	3,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega: Simon de Iriondo 1608 - B1644BNB

550	7000000423	TALADRO PERCUTOR 13MM 1000W TALADRO PERCUTOR 13MM 1000W ALTO TORQUE. MOTOR DE 1000 WATTS. EMPUÑADURA TRASERA RECUBIERTA EN GOMA. EMPUÑADURA LATERAL 360°. CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA. DOBLE REDUCCIAN DE ENGRANAJES.	6,000	C/U		
-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

HECTOR.MARTINEZ@TRENESARG
ENTINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 28/02/2020

Oferta	6300001566
---------------	------------

Organización Compras	1000 Compras
-----------------------------	--------------

Expediente	1000000354
-------------------	------------

Grupo Compras	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

Oferente:	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	Cód. Proveedor:	RRHH0013
Domicilio:	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	IVA:	IVA Responsable Inscripto
Teléfono:		CUIT:	30710681771
Correo Electrónico:	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
------	--------------	--------------	-------	------	---------	-------

Lugar de entrega:	Los Nogales 1099 - B1770AQC					
--------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--

560	7000000423	TALADRO PERCUTOR 13MM 1000W TALADRO PERCUTOR 13MM 1000W ALTO TORQUE. MOTOR DE 1000 WATTS. EMPUÑADURA TRASERA RECUBIERTA EN GOMA. EMPUÑADURA LATERAL 360°. CARCASA DE ENGRANAJES METÁLICA. DOBLE REDUCCIAN DE ENGRANAJES.	7,000	C/U		
-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-----	--	--

Lugar de entrega:	Av. Reservistas Argentinos 101 - C1408AIB					
--------------------------	-------------------------------------------	--	--	--	--	--

Monto total de pedido:	0,00					
-------------------------------	------	--	--	--	--	--

Monto total en letras:						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

Moneda:	Peso argentino					
----------------	----------------	--	--	--	--	--

Condición de pago:	Según planilla cotización adjunta					
---------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--

Plazo de entrega de la oferta:	04.03.2020					
---------------------------------------	------------	--	--	--	--	--

Mantenimiento de oferta:	30 días.Renovará automáticamente por iguales períodos.					
---------------------------------	--------------------------------------------------------	--	--	--	--	--