

ESPECIFICACION TECNICA

CODIGO: SGHSMA-EPP-5.-

16

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

"Campera de cuero para soldador"

Campera de cuero para soldador

CONSTRUCCION: En cuero descarne curtido al cromo de 1.4 mm. ± 0.1 mm. de espesor, tipo

recto, con cuello tipo mao, cierre doble a cremallera de metal y solapa con

broches metálicos.

COSTURAS: Hilo lustrado y con atraques.

AJUSTES: En muñecas y cintura tipo doble argolla.

MANGAS: Tipo ranglan o pegadas.

LARGO: CHICO 52/54 65 cm. <u>+</u> 2 cm.

 MEDIANO
 58/60
 70 cm. \pm 2 cm.

 GRANDE
 62/64
 75 cm. \pm 2 cm.

 EXTRA GRANDE
 66/68
 80 CM \pm 2 cm.

MUESTRA PATRON: Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como

patrón total de la entrega.

Código

Tamaño	Código especificación
Chico	82761861540N
Mediano	82761861600N
Grande	82761861640N
EXTRA GRANDE	X

OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno APROBO: Edmundo Moccia



ESPECIFICACION TECNICA

CODIGO: SGHSMA-EPP-5.-

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016 Pág. 2 de 2

"Campera de cuero para soldador"



OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno APROBO: Edmundo Moccia

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.