

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
09/03/2017	6268	A 6157

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

C.P.:

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

14/04/2017

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82706011550N		CARTEL SEÑALETICA DE ALUMINIO VERTICAL "DEPENDENCIA DE HALLS" 275 X 59 X 10 CM	C/U	10.00		18906 1	
2	NUM82706011800N		SEÑALETICA CARTEL DE ALUMINIO HORIZONTAL "ACCESO SUBTE" 400 X 49 X 10 CM	C/U	3.00		18906 2	
3	NUM82706011700N		CARTEL SEÑALETICA DE ALUMINIO PARED "IDENTIFICACION DE BOLETERIAS" 155 X 49 X 10 CM	C/U	5.00		18906 3	
4	NUM82706011600N		CARTEL SEÑALETICA DE ALUMINIO HORIZONTAL "ACCESO BAÑOS" 320 X 64 X 10 CM	C/U	1.00		18906 4	
5	NUM82706011650N		CARTEL SEÑALETICA DE ALUMINIO HORIZONTAL "ACCESO SUBTE" 450 X 64 X 20 CM	C/U	2.00		18906 5	
6	NUM82707010100N		CORPOREO DE ALUMINIO "FIGURAS INSTITUCIONALES"	C/U	1.00		18906 6	
7	NUM82706011750N		CARTEL IDENTIFICADOR DE ALUMINIO "IDENTIFICACION DE DEPENDENCIAS" 30 X 30 X 1 CM	C/U	4.00		18906 7	
8	NUM82706011850N		SEÑALETICA CARTELDE ALUMINIO "IDENTIFICACIÓN DE DEPENDENCIA" 240 X 120 X 5 mM	C/U	20.00		18906 8	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
Cap Retiro	

1000029 PONDEPEYRE Carlina

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
6268	A 6157

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Bandejas de chapa de aluminio de 2 mm. Pintura bicamada, proteccion anticorrosiva y pintura electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al horno con alta temperatura.</p> <p>Color a confirmar: Pantone 7460 C</p> <p>Panel Informativo: Bandejas de chapa de aluminio de 2 mm.</p> <p>Pintura bicamada, proteccion anticorrosiva y pintura electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al horno con alta temperatura.</p> <p>color a confirmar: Pantone black 7C</p> <p>Grafica:</p> <p>Vinilo autoadhesivo blanco mate</p> <p>calidad 3 m u oracal</p> <p>Pegado sobre panel informativo.</p> <p>Estructura Interna:</p> <p>Estructura metalica necesaria para asegurar la estabilidad y solidez de la señal. Calculo a cargo del contratista, quien debera presentar planos de ingenieria de detalle.</p> <p>Buloneria:</p> <p>Se debera estudiar el modo de sujecion de todos los elementos de manera que no exista buloneria visible.</p> <p>Sujecion:</p> <p>Amurado a columna:</p> <p>Patas rectangulares. Estructura interna necesaria revestida en chapa de aluminio de 1,5 mm, misma terminacion de pintura que platina de hierro pintada color plata.</p> <p>Sujeto a columna existente. el calculo para una correcta fijacion estara a cargo del contratista.</p> <p>Platina de hierro pintada y horneada con pintura epoxi, color plata.</p> <p>CON COLOCACION</p>
2	<p>Tamano: 400cm x 49 cm x 10</p> <p>Grafica:</p> <p>Vinilo autoadhesivo mate.</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

6268

A

6157

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Calidad 3 M u Oracal</p> <p>Pegado sobre panel informativo.</p> <p>Panel Informativo:</p> <p>Bandejas de chapa de aluminio de 2 mm.</p> <p>Pintura bicamada, proteccion anticorrosiva y pintura electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al horno con alta temperatura.</p> <p>Color a confirmar: Pantone Black 7C</p> <p>Bandeja de chapa de aluminio de 2 mm.</p> <p>Pintura bicamada, proteccion anticorrosiva y pintura electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al horno con alta temperatura.</p> <p>Color a confirmar: Pantone 7460 C</p>

PLANILLA Nro.

6268

NUMERO

A

6157

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Estructura interna:</p> <p>Estructura metalica necesaria para asegurar la estabilidad y solidez de la señal.</p> <p>Calculo a cargo del contratista, quien debera presentar planos de ingenieria de detalle.</p> <p>Buloneria:</p> <p>Se debera esturdar el modo de sujecion de todos los elementos de manera que no exista buloneria visible.</p> <p>Sujecion: amurado a la pared:</p> <p>Patas rectangulares en ambos extremos de la señal.</p> <p>Estructura interna necesaria revestida en chapa de aluminio de 1,5mm misma terminacion de pintura que platina de hierro pintada color plata.</p> <p>Sujeto a paredes existentes. El calculo para una correcta fijacion estara a cargo del contratista.</p> <p>Platina de hierro pintada y horneada con pintura epoxi, color plata.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
6268	A 6157

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
3	<p>CON COLOCACION</p> <p>Grafica:</p> <p>Vinilo autoadhesivo blanco mate</p> <p>calidad 3 M u Oracal</p> <p>Pegado sobre panel informativo</p> <p>Panel informativo:</p> <p>Bandejas de chapa de aluminio de 2mm</p> <p>pintura bicamada, proteccion anticorrosiva y pintura electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al horno con alta temperatura.</p> <p>color a confirmar: Pantone Black 7C</p> <p>Bandeja de chapa de aluminio de 2 mm</p> <p>pintura bicamada, proteccion anticorrosiva y pintura electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al horno con alta temperatura.</p> <p>Color a confirmar: Pantone 7460C</p> <p>Estructura interna: Estructura metalica necesaria para asegurar la estabilidad y solidez de la señal.</p> <p>Cálculo a cargo del contratista, quien debera presentar plan os de ingenieria de detalle.</p> <p>Buloneria:</p> <p>Se debera estudiar el modo de sujecion de todos los elementos de manera que no exista buloneria visible.</p> <p>Sujecion: Amurado a pared</p> <p>Patas rectangulares. Estructura interna necesaria revestida en chapa de aluminio de 1,5mm misma terminacion de pintura que platina de hierro pintada color plata.</p> <p>Sujeto a pared existente. El calculo para una correcta fijacion estara a cargo del contratista.</p> <p>CON COLOCACION</p>
4	<p>Grafica:</p> <p>Vinilo autoadhesivo blanco mate</p> <p>calidad 3M u Oracal</p> <p>Pegado sobre panel informativo</p> <p>Panel Informativo: Bandejas de chapa de aluminio de 2 mm</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
6268	A 6157

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
5	<p>Pintura bicamada, proteccion anticorrosiva y pintura electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al horno con alta temperatura.</p> <p>Color a confirmar Pantone Black 7C</p> <p>Bandejas de chapa de aluminio de 2 mm. Pintura bicamada, proteccion anticorrosiva y pintura electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al horno con alta temperatura.</p> <p>color a confirmar: Pantone 7460C</p> <p>Estructura interna: Estructura metalica necesaria para asegurar la estabilidad y solidez de la señal. Calculo a cargo del contratista, quien debere presentar planso de ingenierira de detalle.</p> <p>Buloneria:</p> <p>Se debere estudiar el modo de sujecion de todos los elementos de manera que no exista boluneria visible.</p> <p>Sujecion amurado a pared existente.</p> <p>Patas rectangulares con terminacion copiando la curvatura del arco de acceso. Estructura interna necesaria revestida en chapa de aluminio de 1,5mm misma terminacion de pintura que platina de hierro pintada color plata. Sujeto a pared existente. El calculo para una correcta fijacion estara a cargo del contratista como asi tambien el analisis de la curvatura del arco de acceso en cada uno de sus lados para que la sujecion de la señal copie exactamente su forma. CON COLOCACION</p> <p>Grafica:</p> <p>Vinilo autoadhesivo mate</p> <p>Calidad 3 M u Oracal</p> <p>Pegado sobre panel informativo</p> <p>Panel informativo:</p> <p>Bandejas de chapa de aluminio de 2mm</p> <p>Pintura bicamada, proteccion anticorrosiva y pintura electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al hnorno con alta temperatura.</p> <p>Color a confrimar: Pantone Black 7C</p> <p>Bandejas de chapa de aluminio de 2 mm</p> <p>Pintura bicamada, Proteccion anticorrosiva y pintura electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al horno con alta temperatura</p> <p>Color a confirmar: Pantone 7460C</p> <p>Estructura interna:</p> <p>Estructura metalica necesaria para asegurar la estabilidad y solidess de la señal.</p> <p>Calculo a cargo del contratista, quien debere presentar planos de ingenieria de detalle.</p> <p>Buloneria:</p>

PLANILLA Nro.	NUMERO
6268	A 6157

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
6	<p>Se debera estudiar el modo de sujecion de todos los elementos de maera que no exista buloneria visible.</p> <p>Reutilizacion de columnas: De la señal existentes se reutilizaran las dos columnas que sujetan el portico.</p> <p>Se debera desmontar la señal actual, reducir altura de la columnas pintar e instalar en nuevo paño informativo.</p> <p>Sujecion a columanas existentes:</p> <p>Patas rectangulares en ambos extremos de la señal.</p> <p>Estructura interna necesaria revestida en chapa de aluminio de 1,5mm pintada y horneada con pintura epoxi, color plata.</p> <p>Sujeto a columnas de hierro existentes. El calculo para una correcta fijacion estara a cargo del contratista. CON COLOCACION</p> <p>Pictogramas volumetricos:</p> <p>Chapa de acero inoxidable solido de 2 mm de espesor, esmerilado grano 180 calidad AISI304.</p> <p>Medidas: Las medidas fueron relevadas segun planos. Las mismas deben ser replanteadas por el proveedor en obra.</p> <p>Laterales:</p> <p>canto perimetral de la señal pintado color alma Celeste</p> <p>Fijacion: Fijado a mamposteria existente por buloneria interior.</p> <p>Buloneria: Debera ser estudiada la forma de fijacion de manera que no existan tornillos visibles.</p> <p>Cuerpo de chapa de alumnio de 2mm</p> <p>Pintura bicamada, proteccion anticorrosiva y pintrua electroestatica de tipo Epoxi termo contraible secada al horno con alta temperatura.</p> <p>Color a confirmar: Pantone 7460C CON COLOCACION</p>
7	<p>Cartel identificacion de servicios:30 cm x 42 cm x 1 cm</p> <p>Grafica:</p> <p>Impresa en alta calidad sobre vinilo Oracal montada sobre cara interna del panel informativo.</p> <p>Fijacion: En puertas o revestimiento existente a traves de cinta bifaz 3M</p> <p>Acrilico: Acrilico cristal de 10mm de espesor. CON COLOCACION</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

6268

A

6157

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
8	<p>MEDIDAS FINALES: 24 cm x 12 cm x 0,5 cm</p> <p>Grafica: Impresa en alta calidad sobre vinilo Oracal montada sobre cara interna del panel informativo.</p> <p>Acrílico:</p> <p>Acrílico cristal de 5 mm de espesor</p> <p>Fijacion:</p> <p>En puertas o revestimiento existente a traves de cinta bifaz 3M</p> <p>CON COLOCACION</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

CLÁUSULAS PARTICULARES

I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFERTA:

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convenional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Compra Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:

- Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
- Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

IMPORTANTE: A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

IV. ADJUDICACIÓN

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

En principio, sin ser taxativo, se desestimarán las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.