

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-1

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
28/05/2019	13829	A 13506

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

11/06/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM03330851000N		BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA COMPLETA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	1.00		33989 1	
2	NUM03330851010N		EJE DE BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	6.00		33989 2	
3	NUM03330851020N		RODETE. BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	4.00		33989 3	
4	NUM03330851030N		ALOJAMINETO DE RODAMIENTOS. BOMBA DE AGUA BAJA TEMP. . SISTEMA DE REFRIGERACION - LOC. CNR CKD8	C/U	2.00		33989 4	
5	NUM03330851040N		PORTADOR DE SELLOS. BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACION - LOC. CNR CKD8	C/U	4.00		33989 5	
6	NUM03330851050N		CIRCUITO DE BAJA TEMP. DE LA CARCASA ESPIRAL. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD	C/U	1.00		33989 6	
7	NUM03330851060N		CASQUILLO DISTANCIADOR. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	5.00		33989 7	
8	NUM03330851070N		ENGRANAJE. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	2.00		33989 8	
9	NUM03330851110N		SELLO DE ACEITE. BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACION. LOC CNR CKD8	C/U	10.00		33989 9	
10	NUM03330851120N		SELLO ROTATIVO. BOMBA DE AGUA DE BAJA/ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACION. LOC CNR CKD8	C/U	10.00		33989 10	
11	NUM03330852000N		BOMBA DE AGUA COMPLETA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	1.00		33989 11	
12	NUM03330852030N		RODETE. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	4.00		33989 12	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

13	NUM03330852050N		ALOJAMIENTO DE RODAMIENTO. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	2.00		33989	13
14	NUM03330852070N		PORTADOR DE SELLOS. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACION - LOC. CNR CKD8	C/U	4.00		33989	14
15	NUM03330852090N		CIRCUITO DE ALTA TEMP. DE LA CARCASA ESPIRAL. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	2.00		33989	15
16	NUM03330852110N		ENGRANAJE. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	2.00		33989	16
17	NUM03330852130N		SELLO RADIAL PARA EJE. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8	C/U	4.00		33989	17

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
AV 29 DE SEPTIEMBRE 3501 - R.ESCALADA	

10000666 Lodi, Jose

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13829	A 13506

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA COMPLETA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA COMPLETA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: X52420300001 (MTU)
2	EJE DE BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 EJE DE BOMBA DE AGUA (BAJA / ALTA TEMPERATURA). SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: 5272010805 (MTU)
3	RODETE. BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 RODETE. BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: X00008657 (MTU)
4	ALOJAMINETO DE RODAMIENTOS. BOMBA DE AGUA BAJA TEMPERATURA . SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - LOC. CNR CKD8 ALOJAMINETO DE RODAMIENTOS. BOMBA DE AGUA BAJA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - LOC. CNR CKD8. // RF: 5272010010 (MTU)
5	PORTADOR DE SELLOS. BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - LOC. CNR CKD8 PORTADOR DE SELLOS. BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - LOC. CNR CKD8. // RF: X00008652 (MTU)
6	CIRCUITO DE BAJA TEMP. DE LA CARCASA ESPIRAL. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD CIRCUITO DE BAJA TEMP. DE LA CARCASA ESPIRAL. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD // RF: X00008656 (MTU)
7	CASQUILLO DISTANCIADOR. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 CASQUILLO DISTANCIADOR. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: 5272010153 (MTU)
8	ENGRANAJE. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 ENGRANAJE. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: X00021750 (MTU)
9	SELLO DE ACEITE. BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACION. LOC CNR CKD8 SELLO DE ACEITE. BOMBA DE AGUA DE BAJA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: 700386050002 (MTU)

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13829	A 13506

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
10	SELLO ROTATIVO. BOMBA DE AGUA DE BAJA/ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACION. LOC CNR CKD8 SELLO ROTATIVO. BOMBA DE AGUA DE BAJA/ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACION. LOC CNR CKD8 // RF: X00026765 (MTU)
11	BOMBA DE AGUA COMPLETA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 BOMBA DE AGUA COMPLETA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // R/F: X52620200029 (MTU)
12	RODETE. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 RODETE. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: X00034674 (MTU)
13	ALOJAMIENTO DE RODAMIENTO. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 ALOJAMIENTO DE RODAMIENTO. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: X00039620 (MTU)
14	PORTADOR DE SELLOS. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACION - LOC. CNR CKD8 PORTADOR DE SELLOS. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA DE REFRIGERACION - LOC. CNR CKD8 // RF: X00036678 (MTU)
15	CIRCUITO DE ALTA TEMP. DE LA CARCASA ESPIRAL. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 CIRCUITO DE ALTA TEMPERATURA DE LA CARCASA ESPIRAL. BOMBA DE AGUA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: X00034669 (MTU)
16	ENGRANAJE. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 ENGRANAJE. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: X00041743 (MTU)
17	SELLO RADIAL PARA EJE. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 SELLO RADIAL PARA EJE. BOMBA DE AGUA DE ALTA TEMPERATURA. SISTEMA REFRIGERACION. LOC. CNR CKD8 // RF: X52620200028 (MTU)

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.