

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

FECHA

11/02/2019

PLANILLA Nro.

13145

NUMERO

A 12838

Vto. OFERTA

18/02/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85334110120N		FARO LED LUZ BLANCA 36W 12-24V 3300L 12LED	C/U	30.00		32518 1	
2	NUM85334510040N		PROYECTOR LED EN BARRA IP68 120W 9-30V 40LED	C/U	20.00		32518 2	
3	NUM85334110240N		FARO LED LUZ ROJA 36W 12-24V 3300L 24LED	C/U	32.00		32518 3	
4	NUM85334112240N		FARO LED LUZ BLANCA IP67 12W 12-24V 1200L 4LED	C/U	40.00		32518 4	
5	NUM85334542150N		PROYECTOR PARA LAMPARA DE LED 27 W 9 LEDS -12/24 VCC 1890 LUMENS	C/U	8.00		32518 5	
6	NUM85334190120N		FARO LED LUZ BLANCA IP67 9W 12-24V 900L 3LED	C/U	10.00		32518 6	
7	NUM85297140320N		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) TETRAPOLAR 32 A	C/U	48.00		31760 1	
8	NUM85297140250N		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) TETRAPOLAR 25 A	C/U	48.00		31760 2	
9	NUM85297120250N		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 25 A	C/U	48.00		31760 3	
10	NUM85297120160N		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 16 A	C/U	48.00		31760 4	
11	NUM85297120100N		INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO (LLAVE TERMICA) BIPOLAR 10 A	C/U	48.00		31760 5	
12	NUM85298140250N		DISYUNTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 25 A	C/U	24.00		31760 6	
13	NUM85298310120N		CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR 12 A BOBINA 220 VCA	C/U	16.00		31760 7	
14	NUM85297930800N		INTERRUPTOR TIPO ABB TEMAX T1 - 160A; RELE 80	C/U	8.00		31760 8	
15	NUM85317420100N		TERMINAL PARA INDENTAR DE COBRE ESTAÑADO 10 MM2 TORNILLO 1/4"	C/U	400.00		31760 9	
16	NUM85298310900N		CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR 9 A BOBINA 220 VCA	C/U	50.00		31677 1	
17	NUM85298310120N		CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR 12 A BOBINA 220 VCA	C/U	70.00		31677 2	
18	NUM85298311600N		CONTACTOR ELECTROMAGNETICO TRIPOLAR 16 A BOBINA 220 VCA	C/U	50.00		31677 3	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

19	NUM86060895100N		CONTACTOR BOBINA 24V 50HZ MARCA ABB - MODELO A9	C/U	50.00		31677	4
20	NUM86060895110N		CONTACTOR BOBINA 24V 50HZ TIPO ABB - MODELO A12	C/U	50.00		31677	5
21	NUM86060895120N		CONTACTOR BOBINA 24V 50HZ TIPO ABB - MODELO A16	C/U	50.00		31677	6
22	NUM85298311100N		CONTACTOR ELECTROMAGNETICO	C/U	25.00		31677	7
23	NUM85297730020N		TRIPOLAR 32 A BOBINA 380 V NA INTERRUPTOR GUARDAMOTOR REGULACION 2,5 / 4 A CLASE DE DISPARO 10, UI=690 VCA	C/U	50.00		31677	8
24	NUM85297730040N		INTERRUPTOR GUARDAMOTOR REGULACION 4 / 6,3 A CLASE DE DISPARO 10, UI=690 VCA	C/U	50.00		31677	9
25	NUM81211930000N		FLOTANTE AUTOMATICO PARA TANQUE CON INTERRUPTOR 1.5 MTS	C/U	400.00		31677	10

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

AV. 29 DE SEPTIEMBRE 3501 R. DE ESCALADA

10000574 Benito, Emiliano.

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

PLANILLA Nro.

13145

NUMERO

A

12838

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>//• 12 LED DE 3 WATT CADA UNO. POTENCIA TOTAL 36 W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30° GRADOS DE ÁNGULO.</li> <li>• TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12V A 24V.</li> <li>• LUZ BLANCA.</li> <li>• 3300 LÚMENES. APROXIMADAMENTE</li> <li>• TASA DE IMPERMEABILIDAD: IP67.</li> <li>• TEMPERATURAS DE COLOR: 6500K. APROX.</li> <li>• MATERIAL: FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO.</li> <li>• VIDA ÚTIL: 30000 HORAS.</li> <li>•MEDIDAS: 11,5 CM. Ø X 5 CM. PROFUNDIDAD. //</li> </ul>
2	<p>//• MEDIDAS ALTO 8CM PROFUNDIDAD 5.2CM LARGO 55CM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 LED DE 120 WATTS DE POTENCIA</li> <li>• FABRICADO COMPLETAMENTE EN ALUMINIO</li> <li>• PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Y RESISTENTE AL AGUA IP68</li> <li>• TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 9 A 30V</li> <li>• MATERIAL DE SOPORTE: FUNDICIÓN DE ACERO</li> <li>• MATERIAL DEL LENTE: PC SUMERGIBLE IP68</li> <li>• NTIEMPO MEDIO DE DURACIÓN LUZ: 50,000 HRS.//</li> </ul>
3	<p>//• MATERIAL: LENTE DE PLÁSTICO.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• COLOR: ROJO.</li> <li>• FUENTE DE LUZ LED</li> <li>• TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO: 12V A 24V.</li> </ul>

PLANILLA Nro.

NUMERO

13145

A

12838

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• LED CANTIDAD: 24 DE 3 W CADA UNO.</li> <li>• VIDA DE SERVICIO 50,000H.</li> <li>• DIMENSIÓN EXTERIOR: 10 CM APROX. //</li> </ul> <p>//• 4 LED DE 3 WATT CADA UNO. POTENCIA TOTAL 12 W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TENSION DE FUNCIONAMIENTO: 12V A 24V.</li> <li>• LUZ BLANCA.</li> <li>• 1200 LÚMENES.</li> <li>• TASA DE IMPERMEABILIDAD: IP67.</li> <li>• TEMPERATURAS DE COLOR: 6000-6500K.</li> <li>• MATERIAL: FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO.</li> <li>• VIDA ÚTIL: 30000 HORAS.</li> <li>• MEDIDAS: 11,5 CM. Ø X 5 CM. PROFUNDIDAD. //</li> </ul>
5	<p>9 LEDS DE 3W</p> <p>Potencia de LED: 27 W</p> <p>Intensidad Luminosa: 1890 LUMENS</p> <p>Rango de Voltaje: 10 - 30 VCC (corriente continua)</p> <p>Grado de Protección: IP67</p> <p>Consumo de Energía: 2.0 A 12VS; 0.9 A 24V</p> <p>Temperatura del Color: 6000K</p> <p>Material de Carcaza: ALUMINIO</p> <p>Material de la Lente: PMMA (acrílico)</p> <p>Material de Soporte: ACERO</p> <p>Medidas: 11 cm x 12.8 cm x 5,5 cm de Profundidad</p>

PLANILLA Nro.

13145

NUMERO

A

12838

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

### PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
6	<p>// • 3 LED DE 3 WATT CADA UNO. POTENCIA TOTAL 9 W.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 30 O 60° GRADOS DE ÁNGULO.</li><li>• VOLTAJE: 12V-24V. (BIVALENTE)</li><li>• LUZ BLANCA.</li><li>• 900 LÚMENES.</li><li>• TASA DE IMPERMEABILIDAD: IP67.</li><li>• TEMPERATURAS DE COLOR: 6000K - 6500K.</li><li>• MATERIAL: FUNDICIÓN A PRESIÓN DE ALUMINIO.</li><li>• VIDA ÚTIL: 30000 HORAS.</li><li>• MEDIDAS APROXIMADAS: ANCHO: 110MM X ALTO: 65M X PROFUNDIDAD: 53MM. //</li></ul>
7	Tipo Siemens, ABB, Moeller, o calidad similar
8	Tipo Siemens, ABB, Moeller, o calidad similar
9	Tipo Siemens, ABB, Moeller, o calidad similar
10	Tipo Siemens, ABB, Moeller, o calidad similar
11	Tipo Siemens, ABB, Moeller, o calidad similar
12	Tipo Siemens, ABB, Moeller, o calidad similar

PLANILLA Nro.

NUMERO

13145

A

12838

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
13	CONTACTOR 3 X 12 A. BOB. 220V Tipo Siemmens, Schneider, Abb o similar
14	
15	TERMINAL IDEN COBR ESTA 10MM2 TORN1/4 //TERMINAL IDENTACION SIMPLE DE COBRE ELECTROLITICO ESTANADO. //RECTO CON SIMPLE ORIFICIO DE FIJACION. //SECCION DEL CONDUCTOR: 10MM2. //TORNILLO: 1/4 (6.4MM). //CALIDAD: LCT-SCC //** 19/08/2009
16	2.2KW , tipo ABB A9-30-10 o similar
17	3KW , tipo ABB A12-30-10 o similar
18	4KW , tipo ABB A16-30-10 o similar
19	2.2KW , tipo ABB A9-30-10 o similar
20	3KW , tipo ABB A12-30-10 o similar ..
21	2.2KW , tipo ABB A16-30-10 o similar ..
22	15KW , tipo ABB A30-30-10 o similar

PLANILLA Nro.

NUMERO

13145

A

12838

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
23	tipo ABB MS 116 - 10.0 o similar ..
24	tipo ABB MS 116 - 10.0 o similar ..
25	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.