

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
04/12/2018	12570	A 12319

SEÑORES/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

11/12/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82706016220N		SEÑALETICA CARTEL - ATENCION IZAJE DE LOCOMOTORA	C/U	50.00		31341 1	
2	NUM82706016290N		SEÑALETICA CARTEL E.T. Nº 629 - VELOCIDAD MAXIMA 10	C/U	50.00		31341 2	
3	NUM82706016290N		SEÑALETICA CARTEL E.T. Nº 629 - VELOCIDAD MAXIMA 10	C/U	50.00		31341 3	
4	NUM82706011900N		SEÑALETICA CARTEL "PROHIBIDO EL TRANSITO A PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA" DE 39,6 X 70 CM	C/U	50.00		31341 4	
5	NUM82706010300N		SEÑALETICA CARTEL - CUIDADO CON EL TREN 40 X 60 CM	C/U	350.00		31435 1	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
RC 31341: Padre Mujica 451 CABA - RC 31435: Gorrit	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12570	A 12319

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	Según ET adjunta.E.T. N° 622 E.T. N° 622
2	Según ET adjunta. E.T. N° 629 E.T. N° 629
3	Según ET adjunta N°629. CON LEYENDA "VELOCIDAD MÁXIMA 20KM/H" E.T. N° 629
4	Según ET adjunta, con la leyenda "HOMBRES TRABAJANDO"
5	LOS SUSTRATOS DE LA CARTELERÍA SERÁN DE CHAPA DE ACERO SAE1010 DE 2MM DE ESPESOR, CORTADA Y PERFORADA MEDIANTE EQUIPO DE CNC LÁSER (TOLERANCIA +-0,2MM). MEDIDAS 40 CM DE ANCHO POR 60 CM DE ALTO - RADIO DE LOS ÁNGULOS 2,5 CM. AGUJEROS (4) CUADRADOS DE 7X7 MM (S/ESQUEMA). TRATAMIENTO ANTI ÓXIDO, FOSFATIZADO DE ZINC Y PASIVADO NO CRÓMICO. LA PINTURA DE LOS TABLEROS SERÁ DE RESINA DE POLIÉSTER APLICADA EN POLVO MEDIANTE ELECTROESTÁTICA Y CURADA A HORNO A 200°C. EL COLOR PREVISTO ES BLANCO (LE DARÁ LA BASE A LA GRÁFICA). SE APLICARÁ EN EL 100% DE LA CHAPA (AMBOS LADOS Y CANTOS).

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.