

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

06/03/2019

13267

A

12969

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

12/03/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85335820200N		LINTERNA DE 7 LED RECARGABLE	C/U	4.00		28619 1	
2	NUM85861810100N		PELA CABLE AJUSTABLE T/GREENLEE 1905	C/U	20.00		28619 2	
3	NUM85860322000N		ALICATE CORTE FRONTAL AISLADO 1KV 200MM	C/U	10.00		28619 3	
4	NUM85860510400N		ALICATE CORTE OBLICUO CON MANGO AISLADO 6" - 154 MM 1 KV	C/U	10.00		28619 4	
5	NUM85861720050N		CORTADORA DE CABLE C/CRIQUE HASTA 240MM2	C/U	6.00		28619 5	
6	NUM85863010250N		PINZA PRENSA TERMINALES PARA INDENTAR 0.25 A 6.6 MM2	C/U	6.00		28619 6	
7	NUM85863011200N		PINZA PRENSA TERMINALES PARA INDENTAR 6 A 50 MM2	C/U	5.00		28619 7	
8	NUM85863011250N		PINZA PRENSA TERMINALES 25 A 150 MM2 MANUAL	C/U	4.00		28619 8	
9	NUM86003029930N		PUNTA DE DESTORNILLADOR PHILLIPS TAMAÑO N°2 LARGO 2"	C/U	15.00		28619 9	
10	NUM86006920010N		PALA PUNTA CORAZON CABO LARGO 1 MTS	C/U	12.00		28619 10	
11	NUM86006920200N		PALA PUNTEAR MEDIA LUNA	C/U	12.00		28619 11	
12	NUM86006920400N		PALA ANCHA DE ACERO 1050/55.-	C/U	12.00		28619 12	
13	NUM86007310220N		PICO PUNTA PALA ACERO 3 KG	C/U	12.00		28619 13	
14	NUM86008122400N		PINZA PICO LORO DE ACERO 240 MM AISLADA 1 KV	C/U	10.00		28619 14	
15	NUM86007521800N		PINZA UNIVERSAL AISLADA 1KV 180MM	C/U	11.00		28619 15	
16	NUM86009910900N		MORSA PARA BANCO NUMERO 2	C/U	4.00		28619 16	
17	NUM86455223050N		LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN DE UNA BOCA TIPO FRANCESA 12" AISLADA 1 KV	C/U	14.00		28619 17	
18	ACT501-000011N		MEGOMETRO DIGITAL	C/U	1.00		29601 1	
19	NUM84764112320N		MANOMETRO ANALOGICO, RANGO 0-14 BAR, ROSCA NPT 1/4	C/U	3.00		30641 1	
20	NUM84764112320N		MANOMETRO ANALOGICO, RANGO 0-14 BAR, ROSCA NPT 1/4	C/U	3.00		30641 2	
21	NUM82903520040N		MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO DE PVC CON MALLA DE 3/8	MTS	30.00		30641 3	
22	NUM82903520040N		MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO DE PVC CON MALLA DE 3/8	MTS	40.00		30641 4	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

23	NUM82903520040N		MANGUERA PARA AIRE COMPRIMIDO DE PVC CON MALLA DE 3/8	MTS	150.00		30641	5	
24	NUM87283810010N		TALADRO NEUMATICO	C/U	2.00		30641	6	
25	NUM87283810010N		TALADRO NEUMATICO	C/U	1.00		30641	7	
26	NUM87283810010N		TALADRO NEUMATICO	C/U	1.00		30641	8	
27	NUM85931520110N		PISTOLA PARA PINTAR PROFESIONAL GRAVEDAD	C/U	2.00		30641	9	
28	NUM85931532700N		PISTOLA P/SOLVENTE,RECIP METALICO DE 1LT	C/U	9.00		30641	10	
29	NUM85931532700N		PISTOLA P/SOLVENTE,RECIP METALICO DE 1LT	C/U	5.00		30641	11	
30	NUM85931532700N		PISTOLA P/SOLVENTE,RECIP METALICO DE 1LT	C/U	1.00		30641	12	
31	NUM84764120100N		MANOMETRO DIGITAL 0-12 BAR - ROSCA 1/2 BSP	C/U	1.00		30641	13	
32	NUM84764120100N		MANOMETRO DIGITAL 0-12 BAR - ROSCA 1/2 BSP	C/U	10.00		30641	14	
33	NUM84764120100N		MANOMETRO DIGITAL 0-12 BAR - ROSCA 1/2 BSP	C/U	2.00		30641	15	
34	NUM84764110200N		MANOMETRO ANALOGICO 0-12 BAR - ROSCA 1/2 BSP , DIAMETRO 100MM - AGUJA EN BAÑO DE GLICERINA	C/U	2.00		30641	16	
35	NUM84764110200N		MANOMETRO ANALOGICO 0-12 BAR - ROSCA 1/2 BSP , DIAMETRO 100MM - AGUJA EN BAÑO DE GLICERINA	C/U	10.00		30641	17	
36	NUM84764110200N		MANOMETRO ANALOGICO 0-12 BAR - ROSCA 1/2 BSP , DIAMETRO 100MM - AGUJA EN BAÑO DE GLICERINA	C/U	3.00		30641	18	
37	ACT504-000121N		AMOLADORA NEUMATICA	C/U	2.00		30641	19	
38	ACT504-000121N		AMOLADORA NEUMATICA	C/U	1.00		30641	20	
39	ACT504-000121N		AMOLADORA NEUMATICA	C/U	1.00		30641	21	
40	ACT504-000163N		Lijadora Neumatica	C/U	2.00		30641	22	
41	ACT504-000163N		Lijadora Neumatica	C/U	1.00		30641	23	
42	ACT504-000163N		Lijadora Neumatica	C/U	1.00		30641	24	
43	NUM86007671280N		LLAVE CRIQUE NEUMATICO 1/2" LARGO 262 MM	C/U	2.00		30641	25	
44	NUM86007671280N		LLAVE CRIQUE NEUMATICO 1/2" LARGO 262 MM	C/U	1.00		30641	26	
45	NUM86007671280N		LLAVE CRIQUE NEUMATICO 1/2" LARGO 262 MM	C/U	1.00		30641	27	
46	NUM87287120010N		REMACHADORA NEUMATICA	C/U	1.00		30641	28	
47	NUM84404520030N		ENGRASADORA NEUMATICA 400 ML	C/U	2.00		30641	29	
48	ACT504-000021N		LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA	C/U	2.00		30641	30	
49	ACT504-000021N		LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA	C/U	1.00		30641	31	
50	ACT504-000021N		LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA	C/U	1.00		30641	32	
51	ACT504-000028N		AGUJEREADORA MANUAL A BATERIA.	C/U	1.00		30787	1	
52	ACT504-000091N		TERMOFUSOR	C/U	4.00		30886	1	

Expediente

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
Alm. SOFSE segun corresp. por Linea (Mitre - Sarm	Ver descrip. ampl. x item - Ver ESP TEC Taladro donde corresp. (adjunto)

10000821 Romanisio, Adrián

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13267	A 12969

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	LINTERNA DE LED RECARGABLE //LINTERNA DE LED RECARGABLE. //TIPO RAYO VAC DE 7 LED. //CON CARGADOR INCORPORADO. //** 09/03/2012
2	PELA CABLE AJUSTABLE T/GREENLEE 1905 //PINZA PELACABLE AJUSTABLE.
3	ALICATE CORTE FRONTAL AISLADO 1KV 200MM //ALICATE DE CORTE FRONTAL DE ACERO CROMO VANADIO. //CON MANGO AISLADO PARA USO ELECTRICO HASTA 1KV. //LARGO: 200MM //**
4	ALICATE CORTE LATERAL AISLADO 1KV 154MM //ALICATE DE CORTE LATERAL CON MANGO AISLADO DE 154MM DE LARGO//DIAMETRO MAX DE ALAMBRE: CU:2.5MM. FE Y ACERO:2.0MM //AISLACION PARA 1000V //** 20/05/2009
5	CORTADORA DE CABLE C/CRIQUE HASTA 240MM2//CORTADORA DE CABLES COMPACTA CON CRIQUE //CAPACIDAD DE CORTE, PARA CABLE DE ALUMINIO DE 240 MM2, PARA //CABLE DE COBRE DE 240 MM2. //REF. DE FABRICA: GREENLEE MODELO 45206 O SIMILAR. //**
6	PINZA P>IDEN TERM AMP 0.25 A 6.6MM2 CRIM//PINZA PARA IDENTAR TERMINALES AMP-CRIMPAC, PARA TERMINALES D//E 0.25 A 6.6 MM2. TIPO AMPLIVERSAL. //REF. DE FABRICA: CRIMPAC 825508. //
7	PINZA PARA IDENTAR DE 6 A 50 mm //PINZA PARA IDENTAR TERMINALES DE 6 A 50 mm: //PERESION HASTA 8 TON
8	PINZA PRENSA TERMINAL 25A150MM2 MANUAL //PINZA PRENSA TERMINAL MANUAL DE ACERO //CAPACIDAD: DE 25 A 150MM2 //REF. GREENLEE: MODELO K-09 //**
9	
10	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13267	A 12969

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
11	PALA PUNTA CORAZON ACERO 1050/ PALA PUNTEAR MEDIA LUNA //PALA DE PUNTEAR, MEDIA LUNA, DE ACERO 1050/55 //** PLANO: FA 7010/73
12	PALA ANCHA DE ACERO 1050/55.-
13	PICO PUNTA PALA ACERO 3 KG //PICO DE ACERO 1050, TIPO DE PUNTA Y CORTE (PUNTA Y PALA). //PESO: 3 KG. //REFERENCIA: IRAM 600. //**
14	PINZA PICO LORO AISLADA 1KV 240MM //PINZA EXTENSIBLE PICO DE LORO AISLADA PARA TRABAJOS EN //EQUIPOS ELECTRICOS HASTA 1KV. IEC900, EN60900, DIN-EN60900. //DE ACERO VANADIO EXTRA, CON TRABAS DE REGULACION DE ABERTURA//LARGO TOTAL: 240MM. //FMP AISLADA PARA USO HASTA 1KV. //**
15	PINZA UNIVERSAL AISLADA 1KV 180MM //PINZA UNIVERSAL CON SECCION DE CORTE LATERAL DE ACERO CROMO //VANADIO. CON MANGO AISLADO PARA USO ELECTRICO HASTA 1KV. //CAPACIDAD MAXIMA DE CORTE DE ALAMBRE ACERO DURO: 12MM //LARGO: 180MM //**20/08/04
16	MORZ P/BANC N2 //
17	LLAVE FRANCESA AISLADA 1KV 12 //LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN TIPO FRANCESA. //AISLADA PARA TRABAJOS EN EQUIPOS ELECTRICOS HASTA 1KV. //IEC 900, EN 60900, DIN-EN 60900. //LARGO: 12 PULGADAS (304.8MM).DE ACERO 1045/IRAM 600, FORJADA//TIPO BAHCO 8073 AISLADA PARA USO HASTA 1KV //**
18	ESPECIFICACIONES TECNICAS: PRECISIÓN // RANGO 600 V // RESOLUCIÓN 0,1 V

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13267	A 12969

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
19	<p>DE 50 HZ A 400 HZ ± (% DE LECTURA + DIGITOS) ± (2% + 3)</p> <p>// IMPEDANCIA DE ENTRADA 3 MO (NOMINAL), < 100 PF //</p> <p>// RELACIÓN DE RECHAZO EN MODO COMÚN (1 KO NO EQUILIBRADA): > 60 DB A CC, 50 Ó 60 HZ //</p> <p>PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 600 V RMS O CC</p> <p>RANGO DE MEDIDA DE 0,01 MO A 10 GO</p> <p>TENSIONES DE PRUEBA 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1.000 V</p> <p>PRECISIÓN DE LA MEDIDA:</p> <p>50 V: ±(3% + 5)</p> <p>100 V: ±(3% + 5)</p> <p>250 V: ±(1,5% + 5)</p> <p>500 V: ±(1,5% + 5)</p> <p>1000 V: ±(1,5% + 5) A 2.000 MO, ±(10% + 3) POR ENCIMA DE 2.000 MO</p> <p>DEBERÁ SER PROVISTO CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS: CABLES DE PRUEBA TL224, PUNTAS DE PRUEBA TP74, PINZAS REF. 1958654 (ROJO) Y REF. 1958646 (NEGRO), FUNDA Y SONDA REMOTA . MANUAL DE USUARIO.</p> <p>MARCA : FLUKE // MODELO: 1507</p> <p>El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198</p>
20	<p>El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198</p>
21	<p>El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13267	A 12969

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	El proveedor deberá entregar en el Taller de Locomotoras Liniers - Reservistas Argentinos 101
22	El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
23	El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
24	Taladro Reversible Neumático 13mm 700rpm, Tipo Gamma Modelo G3188AR. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
25	Taladro Reversible Neumático 13mm 700rpm, Tipo Gamma Modelo G3188AR. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
26	Taladro Reversible Neumático 13mm 700rpm, Tipo Gamma Modelo G3188AR. El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198
27	Pistola Pintar Soplete Profesional Bremen Por Gravedad Hvlp, Modelo 5937. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
28	Pistola De Lavado Con Depósito En Acero Laqueado De 1l, PISTOLA DE LAVADO - FLEXBIMEC ART. 7315. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
29	Pistola De Lavado Con Depósito En Acero Laqueado De 1l, PISTOLA DE LAVADO - FLEXBIMEC ART. 7315. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
30	Pistola De Lavado Con Depósito En Acero Laqueado De 1l, PISTOLA DE LAVADO - FLEXBIMEC ART. 7315. El proveedor deberá entregar en Taller de Villa Luro - Irigoyen 198
31	Manómetro Digital 0-12 Bar; Rosca 1/2 BSP. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235.

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13267	A 12969

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
32	Manómetro Digital 0-12 Bar; Rosca 1/2 BSP. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235.
33	Manómetro Digital 0-12 Bar; Rosca 1/2 BSP. El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198.
34	Manómetro Analógico 0-12 Bar; Rosca 1/2 BSP; Diametro 100mm; Aguja en baño de Glicerina. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235.
35	Manómetro Analógico 0-12 Bar; Rosca 1/2 BSP; Diametro 100mm; Aguja en baño de Glicerina. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235.
36	Manómetro Analógico 0-12 Bar; Rosca 1/2 BSP; Diametro 100mm; Aguja en baño de Glicerina. El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198.
37	.Amoladora Angular Neumática tipo 127 Mm 10.000 Rpm Gamma Modelo G3187AR. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235. ACT a cargo de Eduardo Capria.
38	.Amoladora Angular Neumática tipo 127 Mm 10.000 Rpm Gamma Modelo G3187AR. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235. ACT a cargo de Martín Gonzalez.
39	.Amoladora Angular Neumática tipo 127 Mm 10.000 Rpm Gamma Modelo G3187AR. El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198. ACT a cargo de Daniel Muotri.
40	Lijadora Neumática Roto Orbital Stanley 78-046la Profesional. Modelo 78-046. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235. ACT a cargo de Eduardo Capria.
41	Lijadora Neumática Roto Orbital Stanley 78-046la Profesional. Modelo 78-046. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235. ACT a cargo de Martín Gonzalez.

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13267	A 12969

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
42	Lijadora Neumática Roto Orbital Stanley 78-046la Profesional. Modelo 78-046. El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198. ACT a cargo de Daniel Muotri.
43	Llave Crique Neumático tipo: Omaha Encastre 1/2, Modelo LX-003; 160 RPM; Torque maximo 50 ft.lb; presion 90 psi. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
44	Llave Crique Neumático tipo: Omaha Encastre 1/2, Modelo LX-003; 160 RPM; Torque maximo 50 ft.lb; presion 90 psi. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
45	Llave Crique Neumático tipo: Omaha Encastre 1/2, Modelo LX-003; 160 RPM; Torque maximo 50 ft.lb; presion 90 psi. El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198
46	Remachadora neumática POP hasta 5 mm. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
47	Tipo Bremen modelo 3665. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235
48	Llave Pistola Impacto Neumática , tipo: Bremen 3/4 Industrial 1356 N. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235. ACT a cargo de Eduardo Capria.
49	Llave Pistola Impacto Neumática , tipo: Bremen 3/4 Industrial 1356 N. El proveedor deberá entregar en Depósito Castelar - Zeballos 3235. ACT a cargo de Martín Gonzalez.
50	Llave Pistola Impacto Neumática , tipo: Bremen 3/4 Industrial 1356 N. El proveedor deberá entregar en el Taller de Villa Luro - Irigoyen 198. ACT a cargo de Daniel Muotri.
51	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13267	A 12969

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Cualquier consulta comunicarse con Diego Guzman interno 2578</p> <p>Taladro/Atornillador Inalámbrico de 1/2" (13 mm) 20V</p> <p>Gatillo conmutador de velocidad variable - tres velocidades - Boton de avance y reversa - Luz de trabajo - Mandril - Collarin de ajuste del par de torsión -Collarin de control de modalidades - Cambiador de velocidades - Mango lateral - Unidad de batería - Boton de liberacion de la batería - Tornillo de montaje - Sujetador de puntas.</p> <p>Taladro Atornillador 20v + 2 baterías Características:</p> <p>Batería de 3.0Ah para mayor rendimiento y autonomía.</p> <p>Control de Velocidad Electrónico en el gatillo.</p> <p>Inversión de giro.</p> <p>Engranajes planetarios 100% metálicos aumentan la eficiencia y durabilidad.</p> <p>3 Velocidades mecánicas para aplicaciones de mayor exigencia.</p> <p>2 modos de uso: Perforación y Fijación.</p> <p>Especificaciones:</p> <p>Voltaje 20V</p> <p>Capacidad de Batería 3.0Ah</p> <p>Capacidad del Mandril 1.5 - 13mm</p> <p>Potencia de Salida 500 Watts</p> <p>Golpes por Minuto 0-575/0 - 1350/0-2000rpm</p> <p>Torque Máximo55Nm</p> <p>Capacidad Max. de taladrado MADERA METAL</p> <p style="padding-left: 40px;">Broca Auger 1-1/4" (32 mm) Broca HSS para metal 1/2" (13 mm)</p> <p style="padding-left: 40px;">Broca Espada 1-1/2" (38 mm) Sierra Copa 1-3/8" (35 mm)</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13267	A 12969

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
52	<p>Broca HSS para madera 1/2" (13 mm)</p> <p>Broca Auto-perforante 2-9/16" (65 mm)</p> <p>Sierra Copa 4" (100 mm)</p> <p>Broca Espada 1-1/2" (38 mm)</p> <p>Broca HSS para madera 1/2" (13 mm)</p> <p>Broca Auto-perforante 2-9/16" (65 mm)</p> <p>Sierra Copa 4" (100 mm)</p> <p>..Termofusora tipo Acqua System 1400w (con boquillas 20/25/32 mm) + tijera + cortatubo Sigas</p> <p>Caracteristicas:</p> <p>TERMOFUSORA 1400w Acquasystem c/ Display DIGITAL para uso de boquillas de 20mm hasta 63mm.</p> <p>Incluye boquillas 20 -25 - 32mm y Tijera Latyntools</p> <p>Termofusora Acquasystem para instalacion de AGUA (Acquasystem) y GAS (SIGAS)</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.
--

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.