

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
25/08/2017	8743	A 8547

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

25/11/2017

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	ACT815-000030N		TELEFONO IP FIJO P/ESCRITORIO	C/U	300.00		23044 1	
2	ACT815-000030N		TELEFONO IP FIJO P/ESCRITORIO	C/U	50.00		23044 2	
3	ACT815-000030N		TELEFONO IP FIJO P/ESCRITORIO	C/U	30.00		23044 3	
4	ACT815-000030N		TELEFONO IP FIJO P/ESCRITORIO	C/U	20.00		23044 4	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
Av. Ramos Mejia 1358 4° Piso, CABA	

10001208 Sarazola, Ruben Dario

PLANILLA Nro.

8743

NUMERO

A

8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>TELEFONO IP CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA</p> <p>Segun las siguientes Especificaciones Técnicas (en idioma Inglés):</p> <p>Audio Features</p> <ul style="list-style-type: none">- HD voice: HD handset, HD speaker- Wideband codec: G.722- Narrowband codec: G.711(A/μ), G.729AB, G.726, iLBC- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) and SIP INFO- Full-duplex hands-free speakerphone with AEC- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC <p>Phone Features</p> <ul style="list-style-type: none">- 2 VoIP accounts

PLANILLA Nro.

NUMERO

8743

A

8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> - Call hold, mute, DND - One-touch speed dial, hotline - Call forward, call waiting, call transfer - Group listening, SMS, emergency call - Redial, call return, auto answer - Local 3-way conferencing - Direct IP call without SIP proxy - Ring tone selection/import/delete - Set date time manually or automatically - Dial plan - XML Browser, action URL/URI - Integrated screenshots - RTCP-XR Directory

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> - Loal phonebook up to 1000 entries - Black list - XML/LDAP remote phonebook - Intelligent search method - Phonebook search/import/export - Call history: dialed/received/missed/forwarded IP-PBX Features - Busy Lamp Field (BLF) - Bridged Line Apperance (BLA) - Anonymous call, anonymous call rejection - Message Waiting Indicator (MWI) - Voice mail, call park, call pickup - Intercom, paging, music on hold, emergency call - Call completion, call recording, hot-desking

PLANILLA Nro.

NUMERO

8743

A

8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Display and Indicator</p> <ul style="list-style-type: none"> - 132 x 64-pixel graphical LCD with backlight - LED for call and message waiting indication - Dual-color (red or green) illuminated LEDs for line status information - Intuitive user interface with icons and soft keys - Multi-language support - Caller ID with name, number <p>Feature keys</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 line keys with LED - 6 features keys: message, headset, redial, transfer, mute, hands-free speakerphone - 6 navigation keys - Volume control keys

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x RJ45 10/100M Ethernet ports - Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 2 - 1 x RJ9 (4P4C) handset port - 1 x RJ9 (4P4C) headset port <p>Management</p> <ul style="list-style-type: none"> - Configuration: browser/phone/auto-provision - Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS <p>for mass deploy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-provision with PnP - Zero-sp-touch, TR-069 - Phone lock for personal privacy protection

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> - Reset to factory, reboot - Package tracing export, system log Network and Security - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - Call server redundancy supported - NAT transverse: STUN mode - Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode - IP assignment: static/DHCP - HTTP/HTTPS web server - Time and date synchronization using SNTP - UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263) - QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP - SRTP for voice - Transport Layer Security (TLS)

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
2	<p>- HTTPS certificate manager</p> <p>- AES encryption for configuration file</p> <p>- Digest authentication using MD5/MD5-sess</p> <p>- OpenVPN, IEEE802.1X</p> <p>- IPv6</p> <p>- LLDP/CDP/DHCP VLAN</p> <p>Tipo Yealink T21E2, o prestaciones y calidad equivalente.</p> <p>TELEFONO IP CON MÓDULO DE EXPANSION LCD DE 20 TECLAS Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS</p> <p>Segun las siguientes Especificaciones Técnicas (en idioma Inglés):</p> <p>Audio Features</p> <ul style="list-style-type: none"> - HD voice: HD handset, HD speaker - Wideband codec: Opus*, G.722 - Narrowband codec: Opus*, G.711(A/μ), G.723.1, G.729, G.729AB, G.726, iLBC - DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO - Full-duplex hands-free speakerphone with AEC - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Phone Features</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 VoIP accounts - One-touch speed dial, redial - Call forward, call waiting - Call transfer, call hold - Call return, group listening - Mute, auto answer, DND - 3-way conference call - Direct IP call without SIP proxy - Ring tone selection/import/delete - Hotline, emergency call - Set date time manually or automatically - Dial plan, XML Browser, Action URL/URI - Integrated Screenshots - RTCP-XR - USB port (2.0 compliant) Bluetooth earphone through BT40, Wi-Fi through WF40, USB call recording through USB flash drive - Enhanced DSS key <p>Directory</p> <ul style="list-style-type: none"> - Local phonebook up to 1000 entries - Black list - XML/LDAP remote phonebook - Intelligent search method - Phonebook search/import/export - Call history: dialed/received/missed/forwarded <p>IP-PBX Features</p> <ul style="list-style-type: none"> - Busy Lamp Field (BLF) - Bridged Line Apperance (BLA) - Anonymous call, anonymous call rejection

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> - Hot-desking, voice mail - Flexible seating - Call park, call pickup - Executive and Assistant - Centralized call recording - Visual voice mail Display and Indicator - 3.66" 240x120-pixel graphical LCD with backlight - LED for call and message waiting indication - Dual-color (red or green) illuminated LEDs for line status information - Intuitive user interface with icons and soft keys - Multilingual user interface - Caller ID with name and number - Power saving Feature keys - 8 line keys with LED - 8 line keys can be programmed up to 21 paperless DSS keys (3-page view) - 8 features keys: message, headset, conference, mute, hold, transfer, redial, hands-free speakerphone - 4 context-sensitive "soft" keys - 6 navigation keys - 2 volume control keys - Illuminated message key - Illuminated headset key Interface - Dual-port Gigabit Ethernet - Power over Ethernet (IEEE 802.3af), Class 3

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> - 1 x USB port (2.0 compliant) - 1 x RJ9 (4P4C) handset port - 1 x RJ9 (4P4C) headset port - 1 x RJ12 (6P6C) EHS port - 1 x RJ12 (6P6C) EXT port: Supports up to 6 Expansion Modules Management - Configuration: browser/phone/auto-provision - Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy - Auto-provision with PnP - Zero-sp-touch, TR-069 - Phone lock for personal privacy protection - Reset to factory, reboot - Package tracing export, system log Network and Security - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - Call server redundancy supported - NAT traversal: STUN mode - Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode - IP assignment: static/DHCP - HTTP/HTTPS web server - Time and date synchronization using SNTP - UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) - QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP - SRTP for voice - Transport Layer Security (TLS) - HTTPS certificate manager - AES encryption for configuration file - Digest authentication using MD5/MD5-sess

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
3	<ul style="list-style-type: none"> - OpenVPN, IEEE802.1X - IPv6 - LLDP/CDP/DHCP VLAN - ICE LCD Expansion Module <ul style="list-style-type: none"> - 160x320 graphic LCD - LCD Backlight - Two accessible pages - A diverse range of actionable, LCD-accessible icons - 20 physical, dual-color LED programmable keys - 18 additional keys available - Programmable keys enable users to partake in advanced call functions such as: BLF list, multi-person conferencing, call forwarding, LDAP,XML browser functionality Tipo Yealink T27G con módulo de expansión lcd tipo Yealink EXP20 , o prestaciones y calidad equivalente. TELEFONO IP CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDOS Segun las siguientes Especificaciones Técnicas (en idioma Inglés): Audio Features <ul style="list-style-type: none"> - HD voice: HD handset, HD speaker - Codecs: G.722, G.711(A/μ), G.723, G.729AB, G.726, iLBC - DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO

PLANILLA Nro.

NUMERO

8743

A

8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> - Full-duplex hands-free speakerphone with AEC - VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC Phone Features - 16 VoIP accounts - Call hold, mute, DND - One-touch speed dial, hotline - Call forward, call waiting, call transfer - Group listening, SMS, emergency call - Redial, call return, auto answer - 3-way conferencing - Direct IP call without SIP proxy - Ring tone selection/import/delete - Set date time manually or automatically

PLANILLA Nro.

NUMERO

8743

A

8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> - Dial plan - XML Browser - Action URL/URI - Integrated screenshots - RTCP-XR - USB port (2.0 compliant) for: Bluetooth earphone through BT40, Contact synchronization through BT40, Wi-Fi through WF40, USB call recording through USB flash drive - Enhanced DSS Key Directory - Load phonebook up to 1000 entries - Black list

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> - XML/LDAP remote phonebook - Intelligent search method - Phonebook search/import/export - Call history: dialed/received/missed/forwarded IP-PBX Features - Busy Lamp Field (BLF) - Bridged Line Apperance(BLA) - Anonymous call, anonymous call rejection - Hot-desking, voice mail - Music on hold - Message Waiting Indicator (MWI) - Call park, call pickup - Intercom, paging - Call completion, call recording

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> - Flexible seating - Executive and Assistant - Centralized call recording - Visual Voice Mail Display and Indicator - 4.3" 480 x 272-pixel color display with backlight - 16 bit depth color - LED for call and message waiting indication - Dual-color (red or green) illuminated LEDs for line status information - Wallpaper - Multilingual user interface with icons and soft keys - Caller ID with name, number and photo - Power saving

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>- Screensaver</p> <p>Feature keys</p> <p>- 10 line keys with LED</p> <p>- 10 line keys can be programmed up to 27 various features (3-page view)</p> <p>- 8 features keys: message, headset, conference, hold, mute, transfer, redial, hands-free speakerphone</p> <p>- 4 context-sensitive "soft" keys</p> <p>- 6 navigation keys</p> <p>- 2 Volume control keys</p> <p>- Illuminated message key</p> <p>- Illuminated headset key</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dual-port Gigabit Ethernet - 1xUSB 2.0 port - 1xRJ9 (4P4C) handset port - 1xRJ9 (4P4C) headset port - 1XRJ12 (6P6C) EXT port: <p>Supports up to 6 Expansion Modules for an attendant</p> <p>console application</p> <p>>Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 0</p> <p>Management</p> <ul style="list-style-type: none"> - Configuration: browser/phone/auto-provision - Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS <p>for mass deploy</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auto-provision with PnP

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> - BroadSoft device management - Zero-sp-touch, TR-069 - Phone lock for personal privacy protection - Reset to factory, reboot - Package tracing export, system log Network and Security - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - Call server redundancy supported - NAT transverse: STUN mode - Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode - IP assignment: static/DHCP/PPPoE - HTTP/HTTPS web server - Time and date synchronization using SNTP - UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263)

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
4	<p>- QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS DSCP</p> <p>- SRTP for voice</p> <p>- Transport Layer Security (TLS)</p> <p>- HTTPS certificate manager</p> <p>- AES encryption for configuration file</p> <p>- Digest authentication using MD5/MD5-sess</p> <p>- OpenVPN, IEEE802.1X</p> <p>- IPv6</p> <p>Tipo Yealink T29G, o prestaciones y calidad equivalente.</p> <p>TELEFONO IP PARA CONFERENCIAS CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDA</p> <p>Segun las siguientes Especificaciones Técnicas (en idioma Inglés):</p> <p>Audio features</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optima HD voice - 10-feet (3-meter)microphone pickup, can be applied to medium-sized conference room - Built in 3-microphone array, 360 degree voice pickup - 112 mm diameter and 2.7w speaker - Full-duplex speakerphone with AEC - Echo cancellation tail length is up to 320ms - Background noise suppression - Codecs: G.722, G.711(A/μ),G.729AB, iLBC - DTMF: In-band, Out-of-band(RFC 2833) and SIP INFO - VAD, CNG,PLC, AJB, AGC

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Phone features</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 VoIP account - Call hold, mute, DND - Call recording, hotline - 5-way conferencing calls - Redial, call waiting, emergency call - Call forward, call transfer, call return, dial plan - Ring tone selection/import/delete - Set date time manually or automatically - Volume adjustment <p>Directory</p> <ul style="list-style-type: none"> - Local phonebook up to 1000 entries - XML/LDAP remote phonebook - Intelligent search method - Phonebook search/import/export - Call history: dialed/received/missed/forwarded - Black list <p>IP-PBX Features</p> <ul style="list-style-type: none"> - Intercom, multicast paging - Anonymous call, anonymous call rejection - Voice mail, distinctive ringtone, call pickup <p>Display</p> <ul style="list-style-type: none"> - 192x64-pixel graphical LCD with backlight - 24 total keys: 4 softkey, off-hook key, on-hook key, redial, mute, volume key, 3 navigation keys - Phone lock - National language selection - Caller ID with name, number - LCD display logo <p>Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1xRJ45 10/100M Ethernet port - Power over Ethernet (IEEE 802.3af), class 0 - 2xEX mic port - 1xUSB2.0 port - 1xmobile phone/PC port: 3.5mm - 1xSecurity lock port <p>Network and security</p> <ul style="list-style-type: none"> - SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) - SIP server redundancy supported - IPv4/IPv6 - NAT transverse: STUN mode - Proxy mode and peer-to-peer SIP link mode - IP assignment: static/DHCP - HTTP/HTTPS web server - Time and date synchronization using SNTP - UDP/TCP/DNS-SRV(RFC 3263) - QoS: 802.1p/Q tagging (VLAN), Layer 3 ToS, DSCP - SRTP for voice encryption - Transport Layer Security (TLS) - HTTPS certificate manager - AES encryption for configuration file - Digest authentication using MD5/MD5-sess - OpenVPN, IEEE802.1X

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
8743	A 8547

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Management</p> <ul style="list-style-type: none">- Setup wizard- Configuration: browser/phone/auto-provision- Auto provision via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS for mass deploy- Auto-provision with PnP- Zero-sp-touch, TR-069, SNMP- Reset to factory, reboot- Package tracing export, system log <p>Tipo Yealink CP860, o prestaciones y calidad equivalente.</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

CLÁUSULAS PARTICULARES

I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFFERTA:

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convencional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Compra Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:
 - a. Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
 - b. Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

IMPORTANTE: A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

IV. ADJUDICACIÓN

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

En principio, sin ser taxativo, se desestimarán las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.