

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

04/12/2018

12581

A

12323

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

12/12/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM89340431250N		LIMA REDONDA CORTE MEDIANO 300 MM	C/U	25.00		31260 1	
2	NUM89340631200N		LIMA MEDIA CAÑA CORTE MEDIO 254 MM (10") CON MANGO	C/U	25.00		31260 2	
3	NUM89340121550N		LIMA PLANA DE PUNTA 10 MM GRUESA	C/U	25.00		31260 3	
4	NUM89340321100N		LIMA CUADRADA DE 150MM	C/U	25.00		31260 4	
5	NUM89340521100N		LIMA TRIANGULAR CORTE BASTARDA 150 MM	C/U	25.00		31260 5	
6	NUM89341010500N		LIMA CUADRADA CORTE GRUESO 10 MM	C/U	25.00		31260 6	
7	NUM87709011520N		PINZA PORTA ELECTRODOS HB 300 AMP	C/U	4.00		30525 1	
8	NUM85429050110N		PINZA COCODRILO DE 50 A	C/U	4.00		30525 2	
9	NUM87708510050N		REPUESTO PARA SOLDADORA - PICO DE CORTE COMPLETO PARA OXICORTE LOSARC G1-A 10/10	C/U	10.00		30525 3	
10	NUM87708514040N		REPUESTO PARA SOLDADORA - PICO DE CORTE COMPLETO PARA OXICORTE LOSARC G1-A 12/10	C/U	10.00		30525 4	
11	NUM87708514030N		REPUESTO PARA SOLDADORA - PICO DE CORTE COMPLETO PARA OXICORTE LOSARC G1-A 20/10	C/U	5.00		30525 5	
12	NUM87708514010N		REPUESTO PARA SOLDADORA - PICO DE CORTE COMPLETO PARA OXICORTE LOSARC G1-A 25/10	C/U	5.00		30525 6	
13	NUM87708514020N		REPUESTO PARA SOLDADORA - PICO DE CORTE COMPLETO PARA OXICORTE LOSARC G1-A 30/10	C/U	5.00		30525 7	
14	NUM87657030010N		VALVULA REGULADORA DE OXIGENO HEMBRA G21,8 X 14H/25,4MM	C/U	4.00		30525 8	
15	NUM84802009960N		REGULADOR DE PRESION PARA ACETILENO	C/U	4.00		30525 9	
16	NUM87657034100N		VALVULA REDUCTORA CONEXION MACHO G3/4" X 14 HILOS A 1/4" CON MANOMETRO DE CARGA Y FLUJOMETRO	C/U	6.00		30525 10	
17	NUM87657021000N		VALVULA REDUCTORA REGULADORA PARA GAS PROPANO	C/U	1.00		30525 11	
18	ACT803-000018N		BANQUETA TIPO TABURETE	C/U	10.00		28095 1	
19	NUM87287120020N		REMACHADORA MANUAL	C/U	2.00		28095 2	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

20	ACT504-000098N		PISTOLA DE APLICACION	C/U	2.00		28095	3
21	NUM87297730200N		LAPIZ GRABADOR COMPLETO	C/U	1.00		28095	4
22	NUM82500210170N		CEPILLO DE ALAMBRE PARA AMOLADORA 4".	C/U	20.00		28095	5
23	ACT501-000013N		CALIBRE DIGITAL	C/U	2.00		28095	6
24	ACT501-000254N		CALIBRE DE PROFUNDIDAD RANGO 0-300MM	C/U	1.00		28095	7
25	NUM85862541000N		PISTOLA DESOLDADORA PORTATIL GOOT	C/U	2.00		28095	8
26	NUM86430125380N		MACHO PARA ROSCAR DE ACERO RAPIDO M36 PASO 4 MM	C/U	1.00		28095	9
27	NUM86539010570N		CUCHILLA PARA MULTICALADORA DE ACERO INOXIDABLE RECTA 57 MM DUREZA: 48 ~ 51 HRC	C/U	10.00		28095	10
28	NUM82332830550N		SELLADOR POLIURETANICO NEGRO X310ML	C/U	40.00		28095	11
29	ACT504-000149N		Torquimetro Manual	C/U	5.00		28095	12
30	NUM89128020530N		BULON CABEZA HEXAGONAL ROSCA W DE ACERO CINCADO 1/2" X 25 MM DIN 931	C/U	30.00		28095	13
31	NUM89112731360N		ARANDELA DE PRESION GROWER DE ACERO INOXIDABLE M7 DIN 127	C/U	300.00		28095	14
32	NUM82332140060N		ADHESIVO FIJADOR DE ROSCAS LIQUIDO ENVASE DE 50 ML	C/U	120.00		28095	15
33	NUM86390221940N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10 MM	C/U	140.00		28095	16
34	NUM86390221990N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10.25 MM	C/U	60.00		28095	17
35	NUM86390222090N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 10.75 MM	C/U	60.00		28095	18
36	NUM86390222140N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 11 MM	C/U	60.00		28095	19
37	NUM86390222190N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 11.25 MM	C/U	60.00		28095	20
38	NUM86390222240N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 11.5 MM	C/U	60.00		28095	21
39	NUM86390222290N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 11.75 MM	C/U	60.00		28095	22
40	NUM86390222400N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 12 MM	C/U	41.00		28095	23
41	NUM86390222410N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 12 MM LARGO 150 MM	C/U	60.00		28095	24
42	NUM86390222420N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 12.5 MM	C/U	40.00		28095	25
43	NUM86390222450N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 12.75 MM	C/U	30.00		28095	26
44	NUM86390222520N		MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 13,25 MM	C/U	20.00		28095	27

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

45	NUM86390222530N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 13,5 MM	C/U	20.00	28095	28
46	NUM86390222540N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 13,75 MM	C/U	20.00	28095	29
47	NUM86390222550N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 14 MM	C/U	15.00	28095	30
48	NUM86390222560N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 14,25 MM	C/U	15.00	28095	31
49	NUM86390222570N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 14,5 MM	C/U	15.00	28095	32
50	NUM86390222580N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 14,75 MM	C/U	15.00	28095	33
51	NUM86390222600N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 15 MM	C/U	15.00	28095	34
52	NUM86390222610N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 15,25 MM	C/U	15.00	28095	35
53	NUM86390222620N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 15,5 MM	C/U	15.00	28095	36
54	NUM86390222630N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 15,75 MM	C/U	15.00	28095	37
55	NUM86390222640N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 16 MM	C/U	15.00	28095	38
56	NUM86390222650N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 16,25 MM	C/U	15.00	28095	39
57	NUM86390222660N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 16,5 MM	C/U	6.00	28095	40
58	NUM86390222670N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 16,75 MM	C/U	15.00	28095	41
59	NUM86390222700N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 17 MM	C/U	15.00	28095	42
60	NUM86390222710N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 17,25 MM	C/U	15.00	28095	43
61	NUM86390222720N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 17,5 MM	C/U	15.00	28095	44
62	NUM86390222780N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 17,75 MM	C/U	15.00	28095	45
63	NUM86390222790N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 18 MM	C/U	15.00	28095	46
64	NUM86390222800N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 18,25 MM	C/U	15.00	28095	47
65	NUM86390222810N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 18,5 MM	C/U	15.00	28095	48
66	NUM86390222820N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 18,75 MM	C/U	15.00	28095	49
67	NUM86390222830N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 19 MM	C/U	15.00	28095	50
68	NUM86390222840N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 19,25 MM	C/U	15.00	28095	51

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

69	NUM86390222850N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 19,5 MM	C/U	15.00	28095	52
70	NUM86390222860N	MECHA HELICOIDAL CILINDRICA DE ACERO RAPIDO 19,75 MM	C/U	15.00	28095	53
71	ACT400-000044N	MESA HIDRÁULICA TRANSPORTABLE	C/U	1.00	28095	54
72	ACT400-000044N	MESA HIDRÁULICA TRANSPORTABLE	C/U	1.00	28095	55
73	NUM89051503000N	ESTAÑO 60/40 DIAMETRO 1 MM CON 5 ALMAS BOBINA DE 250 GR	C/U	10.00	28095	56
74	ACT504-000021N	LLAVE DE IMPACTO NEUMATICA	C/U	2.00	28095	57
75	NUM84460730010N	ESTUFA ELECTRICA HALOGENA 1200 WTS REGULABLE	C/U	10.00	28095	58
76	NUM85869710500N	KIT DE BRUSELAS ACERO INOXIDABLE - 5 UNIDADES ANTI-MAGNETICO -ANTI-ACIDO	C/U	15.00	28095	59
77	NUM85860510800N	ALICATE CORTE OBLICUO CON MANGO AISLADO 7" 1 KV	C/U	15.00	28095	60
78	NUM86008250160N	PINZA MEDIA CAÑA CURVA 160 MM AISLAMIENTO 1000 V.	C/U	15.00	28095	61
79	NUM85864307000N	ALICATE CORTE OBLICUO DE PRECISION - MICRO CORTE 127MM	C/U	15.00	28095	62
80	NUM85860910220N	JUEGO HERRAMIENTAS PARA ELECTRONICA; ALICATE CORTE OBLICUO; ALICATE CORTE FRONTAL; PINZA MEDIA CAÑA;	C/U	15.00	28095	63
81	NUM86009911210N	MORSA PLANA PARA MESA DE AGUJEREADORA N° 4	C/U	1.00	28095	64
82	NUM86007710600N	PINZA DE PUNTA 8"	C/U	15.00	28095	65
83	NUM86007512000N	PINZA UNIVERSAL 200 MM.-	C/U	15.00	28095	66
84	NUM86007511800N	PINZA UNIVERSAL 180 MM.-	C/U	15.00	28095	67
85	NUM86007711610N	PINZA DE PUNTA 6"	C/U	15.00	28095	68
86	NUM86002810510N	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRECISION BAHCO 706-5 - 24 UNIDADES	C/U	6.00	28095	69
87	NUM86003030000N	VER REF. COMPRAS (GALLARDO) - JUEGO DE DESTORNILLADORES TORX X 7	C/U	15.00	28095	70
88	NUM85861510060N	PINZA PELACABLE LARGO 205 MM CORTE 0,25 - 6,0 MM2	C/U	15.00	28095	71
89	NUM84172010100N	CAJA DE PVC CIERRE HERMETICO 45 X 35 X 20 CM	C/U	3.00	28095	72
90	NUM84750820100N	DESTORNILLADOR PLANO 0,4 X 3 MM - LARGO TOTAL 120 MM	C/U	20.00	28095	73
91	NUM86003020050N	VER REF. COMPRAS (GALLARDO) - JUEGO DESTORNILLADORES PHILIPS AISLADOS - 3 UNIDADES (PH0X75 - PH1X10)	C/U	15.00	28095	74
92	NUM85781120330N	VER REF. COMPRAS (GALLARDO) - TORQUIMETRO ENCASTRE DE 1/2" (68 - 340 NM)	C/U	1.00	28095	75
93	NUM85863011500N	VER REF. COMPRAS (GALLARDO) - PINZA PRENSA TERMINALES CON BOCAS INETERCAMBIABLES	C/U	3.00	28095	76

Expediente

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
Según PCP	

10002791 Fontana, Jorge Fabricio

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12581	A 12323

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	LIMA REDONDA DE 300 MM.LARGO
2	LIMA MEDI CA#A CORT MEDI 250 M
3	
4	LIMA CUADRADA DE 150mm //
5	LIMA TRIA CORT BAST 150MM
6	
7	<p>SEGÚN ITEM 1 DE LA ET 117 ADJUNTA,</p> <p>Accesorios de recambio por desgaste, para soldadoras en general Pinza Porta Electrodo HB 300 Amp, sin resortes, se calza el electrodo por giro del cabezal.</p>
8	<p>SEGÚN ITEM 2 DE LA ET 117 ADJUNTA.</p> <p>Accesorios de recambio por desgaste, para soldadoras en general Pinza Cocodrilo 50Amp preaislada para cable de baterías</p>
9	<p>SEGÚN ITEM 3 DE LA ET 117 ADJUNTA.</p> <p>Accesorio de recambio por desgaste, para sopletes de oxicorte marca "LOSARC"</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12581	A 12323

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
10	<p>SEGUN ITEM 4 DE LA ET 117 ADJUNTA.</p> <p>Accesorio de recambio por desgaste, para sopletes de oxicorte marca "LOSARC"</p>
11	<p>SEGÚN ITEM 5 DE LA ET 117 ADJUNTA.</p> <p>Accesorio de recambio por desgaste, para sopletes de oxicorte marca "LOSARC"</p>
12	<p>SEGÚN ITEM 6 DE LA ET 117 ADJUNTA.</p> <p>Accesorio de recambio por desgaste, para sopletes de oxicorte marca "LOSARC"</p>
13	<p>SEGÚN ITEM 7 DE LA ET 117 ADJUNTA.</p> <p>Accesorio de recambio por desgaste, para sopletes de oxicorte marca "LOSARC"</p>
14	<p>SEGÚN ITEM 8 DE LA ET 117 ADJUNTA.</p> <p>Accesorio para Equipos de oxicorte en general Serie Tipo Capacidad Edge</p> <p>Presión SS (Etapa única)</p> <p>Máxima de 4 (Alta capacidad)</p> <p>Trabajo kPa 860 (125)</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12581	A 12323

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
15	<p>ConexiónEntrada Hembra G21,8x14h/25,4mm</p> <p>SEGÚN ITEM 9 DE LA ET 117 ADJUNTA.</p> <p>Accesorio para Equipos de oxicorte en general</p>
16	<p>SEGÚN ITEM 10 DE LA ET 117 ADJUNTA.</p> <p>Accesorio para Equipos de oxicorte en general VALVULA REDUCTORA //</p>
17	<p>SEGÚN ITEM 11 DE LA ET 117 ADJUNTA.</p> <p>Accesorio para Equipos de soldadura sistema MIG-MAG en general // //CON MANÓMETRO DE ALTA Y ACOPLA PARA GARRAFA//</p>
18	<p>Taburete-Mini Escalera de Aluminio con dos peldaños de aluminio anchos y profundos con ranuras antideslizantes. Tacos estriados antideslizantes. Plegable de forma compacta. Resiste hasta 150 kg de carga. Altura a la plataforma: 600mm. Medidas de Plataforma: 560x600mm. Escalón: 75mm. Según ítem 1 de la ET 103 ADJUNTA.</p>
19	<p>Remachadora tipo palanca de alto rendimiento. Marca Pop, modelo: PS45. Capacidad de remachado: 3; 3,2; 4; 4,8; 6,4mm.</p> <p>Según ítem 2 de la ET 103 ADJUNTA</p> <p>Peso: 2.6kg</p> <p>Longitud: 490mm</p> <p>Longitud extendida: 665mm</p>

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

12581

A

12323

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
20	Pistola neumática aplicadora de sellador poliuretánico Según ITEM 3 DE LA ET 103 ADJUNTA
21	Según item 4 ET 103 ADJUNTA LAPIZ GRABADOR COMPLETO //LAPIZ GRABADOR, CON PUNTAS INTERCAMBIABLES Y LETRGRAFO //ELECTRICO Y/O A BATERIA RECARGABLE //** //DEBERA SER DE EXELENTE CALIDAD
22	Según item 5 ET 103 ADJUNTA
23	Según item 6 ET 103 ADJUNTA
24	Según item 7 ET 103 ADJUNTA
25	Según ET HT 1217 ADJUNTA PISTOLA DESOLDADORA PORTATIL GOOT //PISTOLA DESOLDADORA PORTATIL 220VAC //REF GOOT: MODELO TP-100. //**
26	
27	
28	SELLADOR POLIURETANICO NEGRO x310ML L//SELLADOR POLIURETANICO COLOR NEGRO. //**
29	Torquímetro ,marca tipo Candamio serie 9006M capacidad 4-20kg encastre de ½" longitud 452mm peso 1,140 kg con crique
30	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12581	A 12323

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
31	
32	Loctite 243 traba roscas, torque medio de 50 G
33	MECH ACER RAPI 10 //
34	MECH ACER RAPI 10.25
35	MECH ACER RAPI 10.75
36	MECH ACER RAPI 11
37	MECH ACER RAPI 11.25 //
38	MECH ACER RAPI 11.5
39	MECH ACER RAPI 11.75
40	
41	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12581	A	12323

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
42	MECH ACER RAPI 12.5
43	MECH ACER RAPI 12.75
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

12581

A	12323
---	-------

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12581	A 12323

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	SEGÚN ITEM 55 DE LA ET N°108 ADJUNTA Capacidad 500 Kgs. Altura mínima 285mm Altura máxima 880mm Dimensiones mesa 815x500x50mm
72	SEGÚN ITEM 56 DE LA ET N°108 ADJUNTA. Capacidad 500 Kgs. Altura mínima 285mm Altura máxima 880mm Dimensiones mesa 815x500x50mm
73	
74	LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1/2" STANLEY (97-006LA) - Cod: FNV-0047

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.		NUMERO			
	12581	A	12323		

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Torque maximo 678 N/m •Seleccion de puntos de torque: Posicion 1) 379 N/m. Posicion 2) 542 N/m. Posicion 3) 678 N/m. •Reversa 705 N/m. • Mecanismo de doble martillo para óptimo torque y durabilidad bajo las más variadas condiciones. • Motor de 6 paletas provee mayor tiempo de uso continuo. • Fabricado con componentes de acero industrial CRV-17. • Gatillo de velocidad regulable para mejor control. • Aplicaciones sugeridas: automóviles (especialmente para cambiar neumáticos). • 500 libras por pie de torque. • Velocidad máxima 7200 RPM. •PSI máxima 90. • Entrada de aire de 1/4".

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12581	A 12323

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<ul style="list-style-type: none"> • Incluye manual. • Peso 2,2 Kg.
75	ESTUFA ELECTRICA HALOGENA 1200W - REGULABLE.- ESTUFA ELECTRICA HALOGENA POR RADIACION.- POTENCIA REGULABLE: 400W-800W-1200W.- FUNCION DE APAGADO AUTOMATICO.- USO: BOLETERIAS.-
76	SEGÚN ET HT 1239
77	SEGÚN ET HT 1227 ALICATE CORTE LATERAL 180MM //ALICATE DE CORTE LATERAL CON MANGO DE PLASTICO //LARGO: 180MM. //REF BAHCO: 2151-7 MP. //** 20/05/2009
78	SEGÚN ET HT 1236 Pinza media caña curva 160 mm aislamiento 1000 V. // Ref: Marca Bulit.
79	SEGÚN ET HT 1228
80	SEGÚN ET HT 1230 ///JUEGOS DE 5 PIEZA PARA ELECTRONICA/// ///CON JUEGOS DE PERILLEROS PLANOS Y PHILLIPS///
81	SEGÚN ET HT 1232
82	SEGÚN ET HT 1235

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

12581

A

12323

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
83	SEGÚN ET HT 1238 PINZA UNIVERSAL 200 MM.- PINZA UNIVERSAL CON SECCION DE CORTE LATERAL DE ACERO CROMO VANADIO CON MANGO PLASTICO.- DIAMETRO MAX DE ALAMBRE DE ACERO DURO A CORTAR: 2.5MM.- SECCION MAX DE CABLE A CORTAR: 16 MM2.- LARGO: 200 MM.-
84	SEGÚN ET HT 1237 PINZA UNIVERSAL 180 MM.- PINZA UNIVERSAL CON SECCION DE CORTE LATERAL DE ACERO CROMO-VANADIO.- CON MANGO PLASTICO.- DIAMETRO MAXIMA DE ALAMBRE DE ACERO DURO A CORTAR: 2.2MM.- SECCION MAXIMA DE CABLE A CORTAR: 16 MM2.- LARGO: 180MM.-
85	SEGÚN ET HT 1234
86	
87	SEGÚN ET HT 1240
88	SEGÚN ET HT 1233
89	SEGÚN ET HT 1229
90	DESTORNILLADOR PUNTA PLANA LARGO TOTAL: 120 MM.- LONGITUD LIBRE DE VARILLA: 60 MM.- DIAMETRO DE MANGO: 13,5 MM.- ANCHO DE PUNTA: 3 MM.- ESPESOR DE PUNTA: 0,4 MM.- PESO APROXIMADO: 14 G.-
91	
92	SEGÚN ET HT 1241 "Par de apriete: 68-340Nm Encastre: 1/2" Long.: 522mm.

Pedido de Cotización

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

12581

A	12323
---	-------

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
93	Con certificado de calibración " SEGÚN ET HT 1231

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.