

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
10/11/2017	9677	A 9467

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

22/11/2017

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM00830201750N		TORNILLO P/MONT.MOTOR DE 1"	C/U	20.00		21979 1	
2	NUM00830201810N		PERNO GUIA .	C/U	10.00		21979 2	
3	NUM00830612450N		Junta de las tapas de cierre del filtro doble de combustible, para MD 567-C de locomotoras GM	C/U	15.00		21979 3	
4	NUM00830708890N		MANGA P/SALIDA DEL SEPARADOR	C/U	4.00		21979 4	
5	NUM00830722170N		MEDIDOR NIV.ACEITE INC.VIDRIO*	C/U	2.00		21979 5	
6	NUM00890500310N		EMBRAGUE PARA IMPULSION VENTILADOR - COMPLETO - PARA MOTOR 12-567-C.-	C/U	1.00		21979 6	
7	NUM00890501490N		ACOPLE ROSCADO UNF 15.8 MM - 18 H CON ROSCA INTERNA.-	C/U	10.00		21979 7	
8	NUM90628800000N		JUNTA	C/U	20.00		21979 8	
9	NUM91309710000N		MANGA FLEXIBLE L= 405 mm	C/U	6.00		21979 9	
10	NUM91315350000N		Abrazadera de manguera de arenero	C/U	50.00		21979 10	
11	NUM00830814610N		SM VALVULA TERMOSTATICA GM	C/U	1.00		21979 11	
12	NUM00830705900N		MANGA DE ACEITE P/REGULADOR WOODWARD. R/F 9531700	NRO	6.00		21979 12	
13	NUM00830705910N		MANGA DE ACEITE PARA REGULADOR WOODWARD. R/F 9531701	NRO	6.00		21979 13	
14	NUM00830612410N		FILTRO PARA COMBUSTIBLE PRIMARIO	C/U	10.00		21979 14	
15	NUM91305410000N		JUNTA ENTRE FILTRO Y CUERPO	C/U	10.00		21979 15	
16	NUM91305380000N		ZUNCHO P/FILTRO COMPLETO. R/F 8158921	NRO	1.00		21979 16	
17	NUM00830812330N		NUCLEO P/INTERCAMBIADOR DE CALOR	NRO	1.00		21979 17	
18	NUM00830812370N		JUNTA E/CABEZA Y NUCLEO	C/U	10.00		21979 18	
19	NUM00830810730N		JUNTA TAPA TANQUE DE AGUA	C/U	4.00		21979 19	
20	NUM00830606030N		FILTRO DE COMBUSTIBLE COMPLETO	C/U	10.00		21979 20	
21	NUM00830606230N		TUVO DEL VASO. R/F 8104057	NRO	10.00		21979 21	
22	NUM00830606370N		HORQUILLA COMPLETA	C/U	1.00		21979 22	
23	NUM00830606470N		VASO VISOR GASOIL GM	C/U	2.00		21979 23	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

24	NUM00830606870N	TUBO CON ORIFICIO PARA VASO DE OBSERVACIÓN. R/F 8120417	NRO	1.00	21979	24
25	NUM00830606290N	RESORTE DE LA VALVULA	C/U	6.00	21979	25
26	NUM00830607270N	JUEGO JUNTAS PARA FILTRO DE COMBUSTIBLE. LOC GM G12 Y GR12.	C/U	10.00	21979	26
27	NUM00830812590N	CUERPO SUPERIOR NIVEL AGUA	C/U	1.00	21979	27
28	NUM00830812770N	TUBO NIVEL 3/4" X 5/8"	C/U	1.00	21979	28
29	NUM00830812790N	RESGUARDO DEL TUBO NIVEL	NRO	2.00	21979	29
30	NUM90620600000N	CUERPO INF.	C/U	1.00	21979	30
31	NUM90628810000N	TUERCA P/RETÉN TUBO NIVEL. R/F 8202271	NRO	3.00	21979	31
32	NUM00830610370N	JUNTA ACOPLA SUP. MEDIDOR	C/U	10.00	21979	32
33	NUM00830610810N	Junta del grifo de anulación del vidrio-nivel de combustible, para locomotoras GM	C/U	25.00	21979	33
34	NUM91304970000N	ARANDELA DE FIBRA	C/U	75.00	21979	34
35	NUM91304980000N	ARANDELA DE GOMA	C/U	15.00	21979	35
36	NUM91308060000N	TORN.CAB.EX.NC.22,2MM.(7/8"	C/U	12.00	21979	36
37	NUM91313260000N	TUERCA ACERO HEXAGONAL UNC.22.2 MM - 9 H.-	C/U	12.00	21979	37
38	NUM00830608090N	TAPÓN PARA DRENAJE	NRO	2.00	21979	38
39	NUM91304350000N	Acople flexible completo de 3". R/F 8268280 (GM)	C/U	2.00	21979	39
40	NUM91309740000N	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE	C/U	2.00	21979	40
41	NUM00890502890N	EJE IMPULSOR CAJA INCREMENTADORA COMP.	NRO	1.00	21979	41
42	NUM91310650000N	BRIDA COMPLETA EJE IMPULSOR CAJA INCREM. Según R/F: 8267630	C/U	1.00	21979	42
43	NUM90645330000N	BUJE P/EJE IMPULSOR CAJA INCREM. SEGÚN R/F: 8252440	C/U	1.00	21979	43
44	NUM90348000000N	Motor de limpia parabrisas de ángulo de barrido 40° y eje de largo 3-3/4", para locomotoras GM.	C/U	4.00	21979	44
45	NUM91313560000N	Codo a 90°, diámetro 1/4" y rosca macho 1/8" NPT, para MD de locomotoras GM	C/U	10.00	21979	45
46	NUM90197840000N	CERRADURA MANO/DERECHA COMPLET(LOC ALCO	C/U	1.00	21979	46
47	NUM00820231310N	APOYABRAZO, COMPLETO	C/U	2.00	21979	47
48	NUM00820231410N	CORREDERA DEL AP.BRAZO COMPLET	C/U	2.00	21979	48
49	NUM00860200890N	MANOMETRO - DOBLE PRESION (TUBERIA/APLICACIÓN) -	C/U	4.00	21979	49
50	NUM00860201030N	ESCALA 0-11 KG/CM2.- MANOMETRO - SIMPLE PRESION (ACEITE MOTOR DIESEL) - ESCALA 0-11 KG/CM2.-	C/U	4.00	21979	50
51	NUM00860200970N	MANOMETRO - SIMPLE PRESION (TUBERIA) - ESCALA 0-4 KG/CM2.-	C/U	4.00	21979	51
52	NUM00860203030N	Termómetro temperatura para agua del motor (18°C a 123°C) para locomotoras GM.	C/U	4.00	21979	52

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

53	NUM00850520510N		GRIFO MANGA AIRE COMPRIMIDO 1 1/4" + 6 7/8" ENTRE BRIDAS - 1/4" DE VUELTA PLENA APERTURA.	NRO	2.00		21979	53
54	NUM91311810000N		VÁLVULA DE 1 1/4" PARA DESCARGA DE AGUA DE MOTOR DIESEL R/F 8354227.	NRO	2.00		21979	54
55	NUM00880203930N		LENTE VIDRIO TRANSPARENTE PARA LUZ DE POSICIÓN	NRO	4.00		21979	55
56	NUM00880201570N		BASTIDOR PARA LUZ DE CABECERA.-	C/U	1.00		21979	56
57	NUM00880201680N		TAPA PARA BASTIDOR	C/U	4.00		21979	57
58	NUM00880201670N		BURLETE GOMA P/PUERTA LUZ CAB.	MTS	4.00		21979	58
59	NUM00820201050N		CERRADURA PARA PUERTA CARROCERÍA. R/F 8203089	NRO	12.00		21979	59
60	NUM00820201010N		CERRADURA PARA PUERTA, COMPLETA. LOCOMOTORAS GM G12W Y G22CU	C/U	8.00		21979	60

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

SIMON DE IRIONDO 1608 VICTORIA San Fernando

10000619 Esposito, Alejandro

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9677	A 9467

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	REF. FAB: 271549 TORNILLO P/MONT.MOTOR DE 1 "//
2	REF. 8022474 PERNO GUIA . //
3	Junta de las tapas de cierre del filtro doble de combustible, para MD 567-C de locomotoras GM R/F: 8124185. Junta de las tapas de cierre del filtro doble de combustible, para motores diésel 567-C locomotoras General Motors. // Datos verificados por Ingeniería - Línea Roca.
4	ref. fab.: 8040167 MANGA P/SALIDA DEL SEPARADOR //
5	ref. fab.: 8137543 MEDIDOR NIV.ACEITE INC.VIDRIO* //
6	EMBRAGUE PARA IMPULSION VENTILADOR - COMPLETO - PARA MOTOR 12-567-C.- P/LOC. GM - REF. FAB.: 8103853.- IMPULSOR DEL VENTILADOR DE MOTOR TRACCION.- CAJA INCREMENTADORA DE LOC GENERAL MOTORS GR 12.-
7	ACOPLE ROSCADO UNF 15.8 MM - 18 H CON ROSCA INTERNA.- P/ LOC. GM - REF. FAB.: 8190533.- MODIFICACION.- 1.- 29-07-13 - SE CAMBIO DESCRIPCION Y ESPECIFICACION.-
8	ref. fab.: 8177371

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9677	A 9467

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
9	<p>JUNTA //</p> <p>REF. FAB.: 8195499</p> <p>MANGA FLEXIBLE L= 405 mm Manga flexible Powerfex SAE 100 R1 AT ID 1/4" Presion de trabajo 225 BAR. Rosca macho 1/4"x18 (NPT) x HG 5/8"x18 (UNF) 2B</p>
10	<p>Abrazadera de manguera de arenero Abrazadera de manguera de arenero - Locomotoras GM // R/F: 8374760 (General Motors) // Datos verificados por Ingeniería - Línea Roca.</p>
11	<p>Ref. fab. 8427032</p>
12	<p>..</p>
13	<p>..</p>
14	<p>ELEM FILT DOBL COMB //ELEMENTO DE FILTRO DOBLE DE COMBUSTIBLE. REF FAB: 8302891. // P</p>
15	<p>ref. 8158926</p>
16	<p>JUNTA ENTRE FILTRO Y CUERPO //</p>
17	<p>REF. 3129515</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9677

A

9467

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
18	REF.8018975 JUNTA E/CABEZA Y NUCLEO //
19	REF.8143833 JUNTA TAPA TANQUE DE AGUA //
20	//RF: 8479355//
21	
22	ref. 8104467 HORQUILLA COMPLETA //
23	ref. 8361381
24	
25	ref. 8104171 RESORTE DE LA VALVULA //
26	(SISTEMA DE COMBUSTIBLE) //Ref. Fábrica: 8210012//

PLANILLA Nro.

NUMERO

9677

A

9467

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
27	ref. 8118872 CUERPO SUPERIOR NIVEL AGUA //
28	ref. 8182352 TUBO NIVEL 3/4 X 5/8" //
29	ref. 8118874
30	ref. 8118871 CUERPO INF. //
31	
32	REF.8161253 JUNTA ACOPLE SUP. MEDIDOR //
33	Junta del grifo de anulaci3n del vidrio-nivel de combustible, para locomotoras GM R/F: 8161254. Junta del grifo de anulaci3n del vidrio-nivel de combustible, para locomotoras General Motors. // Datos verificados por Ingenieria - Linea Roca.
34	ref. fab: 8120777 ARANDELA DE FIBRA //
35	ref. fab.: 8120779 ARANDELA DE GOMA //

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9677	A 9467

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
36	ref. fab.: 271656 TORN.CAB.EX.NC.22,2MM.(7/8) "//
37	TUERCA ACERO HEXAGONAL UNC.22.2 MM - 9 H.- P/LOC. GM - REF. FAB.: 9416524.- NUM: 0-08-1-01-0533-0.- 0-08-3-06-0821-0.- 0-08-3-07-2333-0.- 0-08-3-08-1831-0.- MODIFICACION.- 1.- 16-08-13 - SE CAMBIO DESCRIPCION Y ESPECIFICACION.-
38	ref. fab.: 8080203
39	Acople flexible completo de 3". R/F 8268280 (GM) Acople flexible completo de 3". Según R/F 8268280 (GM). Datos verificados por Ingeniería - Línea Roca.
40	ACOPLAMIENTO FLEXIBLE / REF FABRICA: 8195996 //
41	ref. fab.: 8201991 ..
42	ref. fab.: 8267630 BRIDA COMPLETA EJE IMPULSOR //
43	BUJE //
44	Motor de limpia parabrisas de ángulo de barrido 40° y eje de largo 3-3/4", para locomotoras GM. R/F: 8184976. Motor neumático de limpia-parabrisas, con ángulo de barrido 40° y eje de transmisión de largo 3-3/4", para locomotoras General Motors. // Datos verificados por Ingeniería - Línea Roca.
45	Codo a 90°, diámetro 1/4" y rosca macho 1/8" NPT, para MD de locomotoras GM R/F: 118753. Codo de ángulo 90°, de diámetro 1/4" y rosca macho 1/8" NPT, para motores diésel de locomotoras General Motors. // Datos verificados por Ingeniería - Línea Roca.

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
9677	A 9467

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
46	<p>CERRADURA MANO/DERECHA COMPLET(LOC ALCO)//CERRADURA; MANO/DERECHA; COMPLETA. //REF</p> <p>FAB: 8284666. //** //0-15-2-02-8552-0 - /// SIN USO EN</p> <p>FLOTASOFSE/// //0-08-2-02-2563-0 PLANO: 0-08-2-7026</p>
47	<p>ref. fab.: 8208618</p> <p>APOYABRAZO, COMPLETO //</p>
48	<p>ref. fab.: 8208621</p> <p>CORREDERA DEL AP.BRAZO COMPLET //</p>
49	<p>MANOMETRO - DOBLE PRESION (TUBERIA/APLICACIÓN) - ESCALA 0-11 KG/CM2.- REF. FAB. 8231326 - P/LOC GM.-</p>
50	<p>MANOMETRO - SIMPLE PRESION (ACEITE MOTOR DIESEL) - ESCALA 0-11 KG/CM2.- REF. FAB. 8231594 - P/LOC GM.-</p>
51	<p>MANOMETRO - SIMPLE PRESION (TUBERIA) - ESCALA 0-4 KG/CM2.- REF. FAB. 8252403 - P/LOC GM.-</p>
52	<p>Termómetro temperatura para agua del motor (18°C a 123°C) para locomotoras GM. Termómetro temperatura para agua del motor (18°C a 123°C) para locomotoras GM. // R/F: 8099907 (GM) Termometro // Datos verificados por Ingeniería - Línea Roca.</p>
53	<p>ref. 8363508</p> <p>..</p>
54	<p>..</p>
55	<p>ref. fab.: 8329583</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

9677

A

9467

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
56	BASTIDOR PARA LUZ DE CABECERA.- P/ LOC. GM - REF. FAB.: 40045648.-
57	ref. 8265015
58	ref. 8265014 BURLETE GOMA P/PUERTA LUZ CAB. //
59	
60	CERRADURA PARA PUERTA, COMPLETA. LOCOMOTORAS GM G12W Y G22CU CERRADURA PARA PUERTA, COMPLETA. LOCOMOTORAS GM G12W Y G22CU // R/F: 8226234 (General Motors)

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.