

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Rc. XXXXX)

Ítem	Código	Descripción	U. Mda.	Cantidad
1	NUM80919110300N	RETEN - CABLES DE BAJADA - PLASTICO - TELEFONICOS	C/U	500
2	NUM80012060100N	BARRA DE ACERO REDONDA CINCADE 1/4" x 1 MT	C/U	20
3	NUM80799310100N	TENSOR OJO OJO GALVANIZADO 16 X 590 MM	C/U	20
4	NUM80799310200N	TENSOR OJO OJO GALVANIZADO (3/8") 20 X 650 MM	C/U	20
5	NUM80799320100N	TENSOR ZINCADO Y GALVANIZADO U PARA AJUSTE DE RIENDAS DE TORRE MATERIAL CON GUARDACABO	C/U	10
6	NUM82332830080N	SELLADOR SILICONADO INCOLORO NEUTRO	C/U	95
7	NUM82332870500N	ESPUMA POLIURETANICA AEROSOL X300ML	C/U	13
8	NUM82903520050N	MANGUERA DE PVC PARA USO EN AIRE COMPRIMIDO DE 1/2" (12.7MM) DE DIAMETRO INTERIOR	MTS	15
9	NUM83224880040N	PILA ALCALINA CHICA AA	NRO	220
10	NUM84421010150N	PRECINTO PLÁSTICO 150MM LARGO	NRO	14500
11	NUM84421010160N	PRECINTO PLÁSTICO 200MM LARGO	NRO	12000
12	NUM84421010700N	PRECINTO PLÁSTICO 300MM X 5MM DE ESPESOR	NRO	11000
13	NUM84421610210N	PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO 2.5X100MM	C/U	9000
14	NUM84751020500N	CINTA METRICA 5M X 19MM METALICA RETRACTIL	C/U	4
15	NUM85290201020N	MODULO TOMACORRIENTE 220 10A 2M TIPO ZOLODA	C/U	500
16	NUM85290201020N	MODULO TOMACORRIENTE 220 10A 2M TIPO ZOLODA	C/U	500
17	NUM85290201040N	MODULO TOMACORRIENTE PC 1 X RJ45 1M TIPO ZOLODA	C/U	500
18	NUM85290201060N	MODULO TOMACORRIENTE 1XRJ11- 1M TIPO ZOLODA	C/U	500
19	NUM85290201500N	PERISCOPIO UNIVERSAL DE CONEXIONES. BLANCO. TIPO ZOLODA	C/U	200
20	NUM85290201510N	MARCO PARA PERISCOPIO DE PVC.	C/U	50
21	NUM85291910270N	ZAPATILLA ELECTRICA PROLONGADOR CABLE 1,5MTS DE 4 TOMAS MULTINORMA	C/U	111
22	NUM85297310000N	SOPORTE BASTIDOR PVC PARA LLAVE TECLA	C/U	100
23	NUM85297410000N	TAPA PVC PARA BASTIDOR	C/U	100
24	NUM85297712160N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIP 16A220VCA	C/U	40
25	NUM85297712250N	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPO 25A/220V	C/U	40
26	NUM85317420040N	TERMINAL IDEN COBR ESTA 4MM2 TORN3/16	C/U	100
27	NUM85317421080N	TERMINAL HORQUILLA AISLADO AZUL; DIÁM.: 4MM; SECC.: 1/2,5MM2. (TIPO AMPLIVERSAL 165012)	NRO	200
28	NUM85317421090N	TERMINAL HORQUILLA AISLADO AZUL; DIÁM.: 5MM, SECC.: 1/2,5MM2 (TIPO AMPLIVERSAL 130678)	NRO	200
29	NUM85317421140N	TERMINAL OJAL PREAISLADO AMARILLO DE 8MM. PARA SECCIÓN DE 2.5 / 6MM. (TIPO AMPLIVERSAL 34856)	C/U	100
30	NUM85317421170N	TERMINAL OJAL AISLADO AMARILLO, DIÁM.: 6MM, SECC.: 2,5/6MM2. (TIPO AMPLIVERSAL 165019)	NRO	100
31	NUM85317421700N	TERMINAL OJAL PREAISLADO AZUL DE 5MM. PARA SECCIÓN DE 1 / 2,5MM. (TIPO AMPLIVERSAL 130102 Ó LCT B4)	C/U	200
32	NUM85317421720N	TERMINAL OJAL AZUL Ø4MM SECCION 1,02/2,64MM²	NRO	200
33	NUM85317430520N	TERMINAL FAST-ON HEMBRA PREAISLADO AZUL DE 6.3MM. P/SECC. 1 / 2.5MM. (TIPO AMPLIVERSAL 735160)	NRO	200
34	NUM85317440760N	TERMINAL PIN PREAISLADO ROJO DE 9.9MM. PARA SECCIÓN DE 0,25 / 1.5MM. (TIPO AMPLIVERSAL A13 165167)	NRO	200
35	NUM85335820210N	LINTERNA DE MANO DE 19 LEDS RECARGABLES DE 200 A 600 LUMENS	C/U	18
36	NUM85335820440N	LINTERNA LED VINCHA	C/U	18
37	NUM85410110240N	PILA 1.5V ALCALINA GRANDE TAMANO D	C/U	90
38	NUM85410110280N	PILA 1.5V ALCALINA AAA ALTO CONSUMO	C/U	120
39	NUM85411070100N	BATERIA 9V	C/U	220
40	NUM85611710050N	RIEL DIN P/MONTAJE DE TÉRMICAS.	NRO	10
41	NUM85615220190N	CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE 19X0.76MM	C/U	120
42	NUM85615031210N	CINTA AISLADORA NEGRA ROLLO 20MTS	C/U	615
43	NUM85616440060N	TUBO TERMOCONTRAÍBLE PARED FINA S/ADHES. 6,4MM (1/4")	NRO	20
44	NUM85616440190N	TUBO TERMOCONTRAÍBLE PARED FINA S/ADHES. 19,1MM (3/4")	NRO	20

45	NUM85860417500N	ALICATE CORTE OBLICUO 175 MM AISLAMIENTO 1000 V	C/U	20
46	NUM85860421800N	ALICATE CORTE OBLICUO AISLADO 1KV 180MM	C/U	13
47	NUM88973125000N	CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-	C/U	10
48	NUM85860511300N	ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6"	C/U	1
49	NUM85863520320N	CINTA PASACABLE 30 MTS	C/U	3
50	NUM85863810200N	CUCHILLA PARA ELECTRICISTA	NRO	20
51	NUM85885620000N	MAZA 5KG CON CABO	C/U	5
52	NUM89191041210N	TIRAFONDOS CABEZA HEXAGONAL 3/8 X 3" DE LARGO	NRO	200
53	NUM86000224060N	ARCO SIERRA EXTENSIBLE 305-406MM	C/U	5
54	NUM86002520300N	MAGNETIZADOR/ DESMAGNETIZADOR	C/U	1
55	NUM86005417010N	CABO PARA PALA 650MM	C/U	16
56	NUM86005720250N	MARTILLO PENA ASIMETRICO 250GR	C/U	13
57	NUM86006411080N	MECHA WIDIA 8 MM.	C/U	14
58	NUM86006411100N	MECHA WIDIA 10MM.	C/U	14
59	NUM86006540600N	TARUGO NYLON 30 MM TIPO S6	C/U	1600
60	NUM86006540800N	TARUGO NYLON 40MM NRO S8	C/U	1300
61	NUM86006920180N	PALA VIZCACHERA PROFUNDIDAD 1200MM, ANCHO 250MM	C/U	4
62	NUM86008812100N	ALICATE AISLADA DE CORTE ABLICUO DE 6"	NRO	21
63	NUM86009410100N	REMACHADORA MANUAL POP	C/U	10
64	NUM86390217000N	MECHA HSS JUEGO 1A13MM	C/U	10
65	NUM86390252170N	MECHA ACERO RAPIDO 15 MM	C/U	4
66	NUM86392910100N	JUEGO DE 5 MECHAS WIDIA 5 - 12 MM	C/U	10
67	NUM86450610000N	JUEGO DE LLAVES COMBINADAS DE 12 PIEZAS DESDE 6MM HASTA 22MM	NRO	1
68	NUM86450610040N	JUEGO DE TUBOS MÉTRICOS	C/U	3
69	NUM86455212030N	LLAVE FRANCESA 8"	C/U	2
70	NUM86455311520N	LLAVE AJUSTABLE (FRANCESA) 6". TIPO IRIMO 005.021A	NRO	20
71	NUM86457017200N	JUEGO DE LLAVES ALLEN, METRICO DE 2 A 12MM	NRO	11
72	NUM86457017500N	JUEGO DE LLAVES ALLEN - PULGADAS 0.28" A 5/8"	NRO	2
73	NUM86457611000N	LLAVE TUBO 3/8" ENCASTRE 1/4"	C/U	1
74	NUM86457611050N	LLAVE TUBO 7/16" ENCASTRE 1/4"	C/U	1
75	NUM86457611100N	LLAVE TUBO 1/2" ENCASTRE 1/4"	C/U	1
76	NUM86457611150N	LLAVE TUBO 9/16" ENCASTRE 1/4"	C/U	1
77	NUM86457611200N	LLAVE TUBO 5/8" ENCASTRE 1/4"	C/U	1
78	NUM86457620300N	TUBO LARGO 13/16" - SACA BUJIA - ENCASTRE 1/4"	C/U	1
79	NUM86457650800N	LLAVE TUBO - BARRA DE EXTENSIÓN 5" - LLAVES TUBO ENCASTRE 1/4"	C/U	1
80	NUM86459450300N	LLAVE CRICKET ENCASTRE 1/4"	C/U	1
81	NUM86459490300N	MANGO PALANCA DE FUERZA PARA CRICKET 1/4"	C/U	1
82	NUM86459610800N	JUEGO DE LLAVES TUBO DE 7 A 22 MM ENCASTRE 1/4"	C/U	1
83	NUM86535012000N	HOJA DE SIERRA JUNIOR	NRO	100
84	NUM86535013000N	HOJA DE SIERRA ACERO RÁPIDO 18D 300MM.	NRO	70
85	NUM88973125000N	CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-	C/U	54
86	NUM89191020650N	TIRAFONDO 1/4" X 2" (6X 50MM). CABEZA HEXAGONAL DE 10 MM X 4 MM DE GROSOR - CINCADO	C/U	700
87	NUM89191041120N	TIRAFONDO CABEZA HEXAGONAL DE ACERO DE 3/16" X 2"	C/U	450
88	NUM89200350160N	TORNILLOS T2 6X1 PUNTA AGUJA AUTOPERFORANTE	C/U	1400
89	NUM89200510390N	TORNILLO T1 AUTOROSCANTE /DURLOCK	C/U	200
90	NUM89245010060N	TARUGO FISHER NR.6 (CON TOPE)	NRO	1250
91	NUM89245010080N	TARUGO FISHER NR.8 (CON TOPE)	NRO	1250
92	NUM89245010100N	TARUGO FISHER NRO.10	C/U	750
93	NUM89229836380N	TORNILLO CABEZA TANQUE - PHILIPS ROSCA M6 PASO 1 LARGO 35MM INOXIDABLE	C/U	3000
94	NUM89270510850N	CANDADO DE BRONCE MACIZO DOS LLAVES 40 MM	C/U	20
95	NUM89340321100N	LIMA CUADRADA DE 150MM	C/U	7
96	NUM89340421100N	LIMA REDONDA C/B 150 MM LAGO	C/U	7

97	NUM86459610900N	JUEGO DE LLAVES TORX CON ORIFICIO CENTRAL T10 A T50	C/U	3
98	NUM85316350500N	TENSOR PARA CABLE AUTOAJUSTABLE	C/U	10
99	NUM81756010300N	ANCLA DE EXPANSION CON ALETAS Y DISCO 200 MM	C/U	30
100	NUM81755810400N	BARRA DE ANCLAJE 15.8 MM X 1.5 METROS PARA RIENDA	C/U	30
101	NUM81755810300N	BARRA DE ANCLAJE LARGA DE UNA ARGOLLA 5/8 X 2.5 METROS	C/U	40
102	NUM80799740300N	GRILLETE DE ACERO CON DOS OJALES GALVANIZADO 9,5 MM (3/8")	C/U	25
103	NUM80799820400N	GRAMPA PRENSACABLE DE HIERRO ZINCADO 7/16"	C/U	300
104	NUM80799820300N	GRAMPA PRENSACABLE DE HIERRO ZINCADO 1/4"	C/U	300
105	NUM80798715260N	CABLE DE ACERO CINCADO 1 X 7 - CONSTRUCCION COMUN - 1 X 7 X 9 MM	MTS	3000
106	NUM80799820100N	GRAMPA PRENSACABLE DE HIERRO ZINCADO 1/8"	C/U	300

Contacto:		Cerutti, Esteban
Lugar de entrega:	Av. Dr Ramos Mejia 1358 4º piso	
Observaciones por Ítems:		
Ítem:	5	
Tensor tipo U modelo 3/8 para ajuste de riendas de torre, de material zincado y galvanizado, con guardacabo incluido, recorrido 200 mm.		
Ítem:	6	
En Cartucho 280 MI		
Ítem:	7	
ESPUMA POLIURETANICA AEROSOL x300ML //ESPUMA MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO EXPANDIBLE EN CONTACTO //CON EL AIRE. AUTOEXTINGUIBLE Y RETARDANTE DE LLAMA. //CONSISTENCIA SIN CURAR: TIXOTROPICO //CONSISTENCIA CURADA: ESPUMA RIGIDA //PRESENTACION: AEROSOL DE 500ML //COLOR: CHAMPAGNE. //REF. BESTCHEM: ADHESIL 46 //USO: FIJACION, RELLENO, AISLACION TERMOACUSTICA. //**03/08/05 //www.bestchem.com.ar/productos/adhesil46.htm		
Ítem:	8	
Presión de trabajo Máxima: 20 bar (300 PSI)		
Ítem:	13	
PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO 2.5x100MM //PRECINTO SUJETACABLES DE PLASTICO NYLON 6.6 (POLIAMIDA 66) //LONGITUD: 100MM //ANCHO: 2.5MM //COLOR: //**24/04/06		
Ítem:	14	
CINTA METRICA 5M METALICA RETRACTIL //CINTA METRICA RETRACTIL DE ACERO. SEMI-RIGIDA. CON FRENO Y //ENGANCHE PARA CINTO. CON CAJA RESISTENTE A LOS IMPACTOS. //CON FLEJE DE 19MM DE ANCHO Y 5MT DE LARGO. //SUBDIVIDIDA EN CENTIMETRO/MILIMETRO Y PULGADA. //CON GRADUACION EN COLOR NEGRO SOBRE FONDO COLOR AMARILLO. REF. MARCA ASSIST //**		
Ítem:	15	
Módulo color BLANCO		
Ítem:	16	
Módulo color ROJO		
Ítem:	24	
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIP 16A220VCA//INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PROTECTOR. CON CONTACTOS EN AIRE.//DE EJECUCION PARA INTERIOR, CONSTRUIDO EN MATERIAL ADECUADO //CON RELEVO		

TERMOMAGNETICO PARA PROTECCION CONTRA SOBRECARGA //CORTOCIRCUITOS EN FORMA INSTANTANEA.
//INTENSIDAD: 16 A. //TENSION: 220V 50/60HZ //TIPO
BIPOLAR. //**

Ítem: **25**

INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPO 25A/220V//INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PROTECTOR. CON CONTACTOS EN AIRE.//DE EJECUCION PARA INTERIOR, CONSTRUIDO EN MATERIAL ADECUADO //CON RELEVO TERMOMAGNETICO PARA PROTECCION CONTRA SOBRECARGA //CORTOCIRCUITOS EN FORMA INSTANTANEA.
//INTENSIDAD: 25 A. //TENSION: 220 V. //TIPO
BIPOLAR. //REF. IRAM 2169. //**

Ítem: **26**

TERMINAL IDEN COBR ESTA 4MM2 TORN3/16 //TERMINAL P/INDENTAR DE COBRE ELECTROLITICO ESTA±ADO, TIPO //RECTO. SUS SUPERFICIES INTERNAS, EXTERNAS Y BORDES SERAN //LISOS Y LIBRES DE REBABAS. PARA CABLE DE 4MM2 DE SECCION, //TORNILLO DE 3/16(4.8MM)//CALIDAD: LCT-SCC
//** 19/08/2009

Ítem: **38**

PILA 1.5V ALCALINA AAA ALTO CONSUMO //PILA ALCALINA. TAMA±O AAA. 1.5V. ALTO CONSUMO
//**

Ítem: **41**

CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE 19x0.76MM //CINTA AISLADORA AUTOSOLDABLE EN FRIO.
//COMPATIBLE CON CAUCHOS BUTILICOS, PVC, POLIETILENO Y //TERMOPLASTICOS SIMILARES.
//RIGIDEZ DIELECTRICA: 1200V. //TIPO SCOTCH N23 O SIMILAR.
//ANCHO: 19MM, ESPESOR: 0,76MM. //EN ROLLO DE LARGO COMERCIAL.
//COLOR: NEGRO //**08/07/02

Ítem: **45**

Alicate corte oblicuo 175 mm aislamiento 1000 v // Ref: Marca Bahco mod. 2151-7A

Ítem: **46**

ALICATE CORTE OBLICUO AISLADO 1KV 180MM //ALICATE DE CORTE OBLICUO CON MANGOS AISLADOS 1KV.
//CAPACIDAD DE CORTE DE ALAMBRE DE COBRE: 3.0MM //LARGO: 180MM (7).
"

Ítem: **47**

CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-

Ítem: **53**

ARCO SIERRA EXTENSIBLE 305-406MM //ARCO DE SIERRA PARA CORTAR METALES, EXTENSIBLE, DE ACERO, //CON PERNO TENSOR, PARA HOJAS DE SIERRA DE: 305 A 406 MM. //**

Ítem: **56**

MARTILLO PENA ASIMETRICO 250GR //

Ítem: **63**

REMACHADORA MANUAL POP //REMACHADORA MANUAL POP. //REF DE
FABRICA: STANLEY MOD MR 77C //**

Ítem: **64**

MECHA HSS JUEGO 1A13MM //JUEGO DE MECHAS HSS VASTAGO CILINDRICO
//MEDIDAS: 1 A 13MM //**

Ítem: **66**

Mechas (medidas):
Una de 5 x 110mm.
Una de 6 x 110mm.
Una de 8 x 160mm.
Una de 10 x 160mm.
Una de 12 x 160mm

Ítem: **67**

Tipo bahco, stanley o calidad equivalentes.

Ítem: **68**

JUEGO DE TUBOS ENCASTRE 1/2 DE 23 PIEZAS
MEDIDAS: 8-10-12-13-14-16-17-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32MM
CON CRIQUE PESADA, PROLONGADOR LARGO, PROLONGADOR CORTO, MOVIMIENTO CARDANICO y MANGO
CORREDIZO.

Tipo bahco, stanley, Irimo o calidad equivalentes.

Ítem: **69**

LLAVE FRANCESA 8".- LLAVE AJUSTABLE A TORNILLO SIN FIN TIPO FRANCESA DE ACERO 1045/IRAM 600.-
LARGO: 203 MM (8").-

Ítem: **70**

Tipo bahco, stanley o calidad equivalentes.

Ítem: **71**

Medidas: 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 8.0, 10.0 mm

Ítem: **72**

Medidas: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8

Ítem: **82**

TUBOS DE ENCANTRE DE 1/4 12 PIEZAS
MEDIDAS: 8-9-10-11-12-13-14-15-17-19-21-22
MOVIMIENTO UNIVERSAL 1/4
ALARGUES
ADAPTADOR PARA FUERZA
LLAVE CRIQUE ENC 1/4

Ítem: **85**

CUTTER RETRACTIL GRANDE P/ HOJA 18 MM.-

Ítem: **86**

TIRAFONDO 1/4" X 2" (6X 50MM). CABEZA HEXAGONAL DE 10 MM X 4 MM DE GROSOR - CINCADO.

NORMA DIN 571.

Ítem: **95**

LIMA CUADRADA DE 150mm //

Ítem: **96**

LIMA REDONDA C/B 150 MM LAGO //

Ítem: **97**

Medidas: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 y T50

Ítem: **98**

Conjunto de retención con rienda desmontable, flexible
e imperdible para neutros portante de 54 y 70 mm².
Soporta una carga de tracción de 1500Kg. Cuerpo inyectado
en aleación de Aluminio y cuñas de Nylon

Ítem: **106**

Prensa cable de acero

Diámetro 1/8"

Grampa N° 0