

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

| | | |
|--------------|----------------------|---------------|
| FECHA | PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 14/12/2017 | 10068 | A 9852 |

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

22/12/2017

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

| It. | Código de Insumo | Catálogo de Proveedor | Descripción | U. M. | Cantidad | Fecha Neces. | RC-Item | Observaciones |
|-----|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1 | ACT761-000014N | | APAREJO ELECTRICO | C/U | 1.00 | | 23534 1 | |
| 2 | ACT504-000066N | | AMOLADORA A BATERIA DE 4 1/2" | C/U | 3.00 | | 23534 2 | |
| 3 | ACT501-000228N | | Nivel digital | C/U | 5.00 | | 23534 3 | |
| 4 | ACT504-000151N | | Mezclador de Pintura | C/U | 2.00 | | 23534 4 | |
| 5 | ACT504-000007N | | MARTILLO ELÉCTRICO | C/U | 1.00 | | 23534 5 | |
| 6 | ACT400-000191N | | FRESADORA | C/U | 1.00 | | 23534 6 | |
| 7 | ACT400-000455N | | Sierra Caladora de Banco | C/U | 1.00 | | 23534 7 | |
| 8 | ACT504-000160N | | Sierra caladora a bateria | C/U | 2.00 | | 23534 8 | |

| | |
|-----------------------------|---|
| Lugar de Entrega | Observaciones(Forma de pago, etc.) |
| Simon de Iriondo - VICTORIA | |

1000702 Martinez Villamil, Candelaria

PLANILLA Nro.

10068

NUMERO

A

9852

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 1 | <p>APAREJO ELÉCTRICO A CADENA 2 TONELADAS</p> <p>marca:KOMMBERG - Cód: TMED0005</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">• Capacidad de carga: 2000Kg• Motor trifásico IP54• Tensión de entrada: 380V / 50Hz 3.5Amp• Potencia: 1.5KW x 2P• Altura de elevación: 6m• Velocidad de elevación: 3.6m/min• Cadena de seguridad de 7.1 x 21mm• indicada para manejo de cargas• Mando a distancia con cable de 3.5m.• Tres botones: accionamiento y emergencia.• Peso 68 Kg. |
| 2 | <p>Marca: Dewalt</p> <p>Modelo: Dcg412m2</p> <p>voltaje: 20v</p> |
| 3 | <p>NIVEL LASER COMBINADO - BOSCH</p> <p>Modelo: GCL 30 - Professional</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none">- Líneas láser horizontales y verticales y dos puntos de plomada centrados con una visibilidad optima. |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|--------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 10068 | A 9852 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Flexible en su aplicación gracias al soporte multifunción giratorio RM 1 Professional para alinear las líneas láser y una amplia gama de posibilidades de fijación. - Fácil manejo con una sola mano e interfaz de usuario intuitiva. - Autonivelación horizontal y vertical hasta $\pm 4^\circ$. - Posibilidad de posicionar las líneas láser alrededor de los puntos de plomada centrados. - El bloqueo oscilante proporciona un transporte seguro. - Modo de líneas o de puntos a elegir. <p>Incluye:</p> <p>Base RM1 y Maletín</p> <p>Datos Técnicos:</p> <p>Diodo láser..... 630-650 nm, < 1 mW</p> <p>Temperatura de servicio..... -10 - 50 °C</p> <p>Temperatura de almacenamiento..... -20 - 70 °C</p> <p>Clase de láser..... 2</p> <p>Alcance..... 15 m</p> <p>Precisión..... $\pm 0,3$ mm/m</p> <p>Área de trabajo de los puntos láser (máx.)..... 10 m (arriba) , 10 m (abajo)</p> <p>Intervalo de autonivelación..... $\pm 4^\circ$</p> <p>Tiempo de nivelación..... 4 s</p> |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|--------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 10068 | A 9852 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| | Protección contra polvo y salpicaduras de agua..... IP 54 Fuente de alimentación..... 3 x 1,5 V LR6 (AA) Rosca del trípode..... 1/4", 5/8" Peso, aprox..... 0.33 kg Color de la línea láser..... rojo Proyección..... 2 líneas / 2 puntos Precisión del punto de plomada..... ± 0,7 mm/m Tiempo de funcionamiento (máx.)..... 6 h en modo de líneas cruzadas y de puntos , 8 h en modo de líneas cruzadas , 12 h en modo de líneas y de puntos , 16 h en modo de líneas , 22 h en modo de puntos |
| 4 | Mezclador Batidor De Pintura/enduido Con Mecha POTENCIA 1400W VELOCIDAD 1 0-480 R.P.M. VELOCIDAD 2 0-780 R.P.M. MOTOR A CARBONES TENSION 220V |
| 5 | Martillo Demoledor Dewalt D25899k 25 Joules 1500w C/maletin |

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|--------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 10068 | A 9852 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 6 | <p>FRESADORA REBAJADORA. MARCA : STANLEY. MODELO: SRR1200. POTENCIA: 1200 WATTS. VELOCIDAD VARIABLE ELECTRONICA. CONTROL DE PROFUNDIDAD CON MICROAJUSTE. 7 TOPES DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE. 8000 - 28000 RPM. INCLUYE: 6 FRESAS Y GUIA LATERIAL Cono de husillo: ISO 50. Dimensione de la mesa: 1400 x 355mm. Velocidad de husillo horizontal: (20) 18 - 1200 rpm. • Velocidades de avance: (24) 12 - 780 mm/min. Velocidad avance rápido: 2150 • Cono de husillo: ISO 50. • Dimensione de la mesa: 1400 x 355mm. • Velocidad de husillo horizontal: (20) 18 - 1200 rpm. • Velocidades de avance: (24) 12 - 780 mm/min. • Velocidad avance rápido: 2150 mm/min. • Recorrido de mesa: 900/420/275 mm. • Velocidades de avance: 12-370 (rap.540) mm/min. • Potencia motores: 10 HP. • Peso: 3000 kg. Accesorios incluidos • Morsa con base giratoria. • Divisor Universal con plato y contrapunta. • Mesa giratoria. • Cabezal Mortajador. • Cabezal Vertical. • Cabezal fresador de cremalleras. • Juego Completo de engranajes para la guitarra. • Árbol porta fresa con distanciadores. • Lunetas. • Juego de portas pinza con pinzas • mandril, conos adaptadores • Bomba de lubricación, Equipo refrigerante completo</p> |
| 7 | <p>Sierra Caladora de Banco marca: Gamma 1/8 Hp G653 .</p> |
| 8 | <p>Sierra Caladora A Bateria Bosch Gst18v-li Maletin Profesional</p> |

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 901-725756-2

CLÁUSULAS PARTICULARES

I. FECHA DE CIERRE DE INVITACIÓN/PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

- Podrá presentar su propuesta dentro de los 5 días corridos a contar desde la notificación de la presente invitación.
- Una vez transcurrida dicha fecha, en caso de no haberse presentado en el respectivo expediente por medio del cual tramita el procedimiento de selección/contratación la cantidad mínima necesaria de cotizaciones/ofertas, SOFSE podrá reiterar las invitaciones y/o requerir y solicitar nuevas cotizaciones fijando consecuentemente una nueva fecha de cierre.

II. CONDICIONES FORMALES PARA COTIZACIÓN/OFERTA:

- La cotización debe ser realizada en una hoja membretada (con logo de la empresa).
- La cotización debe estar firmada por representante legal/convenional.
- La cotización debe indicar vigencia de la misma, aclarar si son días hábiles o corridos.
- Deberá indicarse fecha aproximada de entrega/cumplimiento.
- Aclarar marca y modelo cotizado, junto con toda aquella otra descripción que pueda servir para conocer lo ofertado (en caso de corresponder).
- Deberá cotizar en MONEDA DE CURSO LEGAL LOCAL (PESOS ARGENTINOS). IMPORTANTE: En caso de cotizar en moneda extranjera deberá justificar los motivos y/o razones, a fin de poder tomar la cotización como válida.
- Deberá indicarse por separado la suma correspondiente al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la alícuota respectiva (Ej. 21%, 10.5%, etc.).
- Deberá completar y reenviar junto con la oferta, una "Declaración Jurada de Compra Trabajo Argentino". La falta de presentación configurará una presunción, que admite prueba en contrario, de cumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de oferta nacional.

III. CONDICIONES ECONÓMICAS Y CONTRACTUALES

- Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles. (Se entenderá en consecuencia que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta).
- A los efectos de garantizar y posibilitar la comparación de las eventuales ofertas presentadas, se deja constancia que las cotizaciones realizadas en moneda extranjera, podrán ser convertidas a la cantidad equivalente en pesos argentino según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día que se realice la comparación.
- Formas de Pago: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria bajo las siguientes condiciones:
 - a. Pago anticipado (total o parcial) contra presentación de factura y garantía constituida por el monto equivalente que reciba como adelanto (pagaré, póliza de caución, etc.).
 - b. Pago dentro de los treinta (30) días corridos y contados a partir de la presentación de la factura (y toda otra documentación específica que en forma previa y expresa se requiera) en SOFSE, o fecha de remisión de factura electrónica.

IMPORTANTE: A fin de poder realizar el pago, en forma previa el adjudicatario deberá notificar a SOFSE el número de CBU y nombre de la ENTIDAD BANCARIA.

- El pago en principio se efectuará en PESOS ARGENTINOS (\$), moneda de curso legal en la República Argentina.
- Si las condiciones contractuales lo ameritasen, o mediara previa justificación del proveedor, SOFSE podrá aceptar y adjudicar cotizaciones en moneda extranjera. No obstante ello, a los fines del pago, cuando no se trate de una "contratación internacional", se procederá al abono del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) convirtiendo del monto adjudicado en PESOS ARGENTINOS (\$) según el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior al pago.
- Los Oferentes al presentar oferta prestan conformidad que se someten a la ley argentina y a la jurisdicción de los Tribunales Federales Ordinarios en lo Contencioso Administrativo, con sede en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción territorial. La sola presentación de la Oferta implica la aceptación de esta jurisdicción.
- No podrán concurrir como oferentes: (i) Los funcionarios y empleados de SOFSE, agentes y funcionarios de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal y las empresas en las que los mismos tuvieren una participación suficiente para formar la voluntad social; (ii) Los concursados y/o quebrados, mientras no obtengan su rehabilitación, (iii) Toda persona a la que, dentro del término de los cinco (5) años anteriores a la fecha de presentación de la propuesta, se le hubiera rescindido un contrato por su culpa con cualquier organismo de la Administración Pública Nacional, Provincial y/o Municipal y (iv) Toda persona que resulte inhabilitada de acuerdo a regímenes especiales. En caso de encontrarse en alguno de los impedimentos mencionados, deberá abstenerse de presentar cotización bajo apercibimiento de tenerla como no presentada.
- Por la sola circunstancia de formular la oferta, se tendrá al oferente por conocedor de las especificaciones y documentación que forma parte de la presente contratación (incluyendo las presentes cláusulas), y de las características y condiciones de lo requerido, por lo que no podrá con posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiese haber incurrido al formular la oferta, o duda, o desconocimiento de las cláusulas y disposiciones aplicables. Igualmente, la sola presentación implicará la aceptación de las condiciones establecidas en las especificaciones y documentación que son parte de la contratación.
- En cualquier momento a contar desde la presente invitación la firma del Contrato/Orden de Entrega/Compra, SOFSE podrá dejar, total o parcialmente, sin efecto el procedimiento de contratación sin que ello genere derecho a percibir indemnizaciones, reconocimiento de gastos, compensaciones, daños y perjuicios, lucro cesante, etc., por parte de los Oferentes.
- SOFSE se reserva el derecho de realizar visitas a las instalaciones o sedes del oferente, con el fin de verificar la información que el mismo ha consignado en su propuesta/cotización.
- El adjudicatario no podrá ceder ni subcontratar la Orden de Entrega/Compra (Contractual) a persona natural o jurídica, nacional o extranjera alguna, sin previo consentimiento por escrito de SOFSE, pudiendo ésta reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. En todos los casos el adjudicatario es el único responsable por la celebración y cumplimiento de los subcontratos.
- Todos los datos e informaciones a las cuales tuviera acceso el oferente/cotizante, desde cuando se encuentre preparando la cotización y durante la ejecución de la posible Orden de Entrega/Compra, serán mantenidos en forma confidencial. Esta confidencialidad será continua y no vence ni por terminación, ni por caducidad de la Orden de Entrega/Compra.
- En caso de incumplimiento de cláusulas y/o disposiciones fijadas en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación (ej. plazo de entrega, etc.) SOFSE dejará constancia de dicho antecedente en su Registro de Proveedores, y adoptará todas las medidas necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido por la Resolución del Ministerio del Interior y Transporte N° 211/2015.
- En caso de incumplimiento de lo pactado en la orden de entrega y documentación que forma parte de la contratación, SOFSE podrá tomar todas las medidas legales y administrativas pertinentes dentro del marco jurídico aplicable.

IV. ADJUDICACIÓN

- SOFSE dictará el acto de adjudicación y/o emitirá la correspondiente Orden de Entrega/Compra, sobre la propuesta más conveniente, tomando en cuenta la oferta económica y/o técnica, la capacidad de contratación, antecedentes y toda información tendiente a asegurar las mejores condiciones de lo requerido.
- SOFSE podrá apartarse de ese criterio de adjudicación solo en forma fundada, o bien si razones de conveniencia así lo aconsejan.
- SOFSE tendrá facultad de desestimar las propuestas total o parcialmente, sin que ello pueda dar lugar a reclamo o indemnización alguna por parte de los proponentes.
- SOFSE podrá adjudicar, según la conveniencia de los precios unitarios ofertados, por cantidades parciales, hasta adquirir las cantidades totales necesarias requeridas. En caso de adjudicaciones parciales, el oferente al que se le adjudiquen cantidades inferiores de las que hubiere ofertado, no podrá solicitar modificación de los precios unitarios cotizados, alegando afectación económica por la adjudicación parcial.

V. DESESTIMACIÓN DE OFERTAS

En principio, sin ser taxativo, se desestimarán las ofertas presentadas cuando:

- se comprueben arreglos, acuerdo, pactos o componendas entre los oferentes.
- el oferente haya tratado de intervenir, influenciar o informarse indebidamente del análisis de las ofertas.
- existan varias ofertas presentadas por el mismo proponente bajo el mismo nombre o con nombres diferentes.
- no cumpla con las especificaciones técnicas requeridas.
- se compruebe falsedad o inexactitud relevante en la oferta.
- se presente la oferta extemporáneamente.
- se compruebe que el oferente se halla incurso en alguna(s) de las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades para contratar.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.