

Buenos Aires, 15 de Julio de 2020

Estimado Proveedor:

Por medio de la presente, la Operadora Ferroviaria S.E. (CUIT 30-71068177-1), lo invita a presentar su mejor cotización/oferta, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas adjuntas.

Se deberá tener en cuenta las cláusulas particulares, especificaciones técnicas y documentación adjunta al presente.

Conforme lo dispuesto por el Decreto N° 202/17 y la Resolución N° 11-E/17 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los oferentes deberán presentar una "Declaración Jurada de Intereses" en la cual se manifieste si tiene o no vinculación con la autoridad con competencia y capacidad para decidir la contratación (adjudicar).

A dichos efectos, se informa que, en el presente procedimiento de selección, dicha autoridad es el Sr. Martín Alejandro Negro - Subgerente de Compras Central

Datos a tener en cuenta en la cotización:

- 1- Flete a cargo del adjudicatario.
- 2- Vigencia de la oferta: El plazo de mantenimiento de la oferta deberá ser de TREINTA (30) días corridos contados a partir del día de cierre de recepción de ofertas. Este plazo se renovará automáticamente por iguales períodos, pudiendo el oferente no renovar su mantenimiento manifestado de forma fehaciente con DIEZ (10) días corridos previos al vencimiento de la oferta.
- 3- Enviar con firma y fecha la DDJJ (Declaración Jurada de Conflicto de Intereses) adjunta.

**IMPORTANTE:**

\*La presentación de la oferta implica el conocimiento y aceptación en todas sus partes de las aclaraciones, planos y especificaciones técnicas que se acompañan, la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias, y el sometimiento a sus disposiciones y cláusulas, por lo cual los oferentes no podrán alegar en adelante su desconocimiento.

## REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES

Sr. Proveedor a efectos de poder ser adjudicado en un procedimiento de compras y/o contratación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, deberá encontrarse inscripto en el "Registro Único de Proveedores" de la misma. Contacto del Registro: Tel. 011-2150-9300 (Int. 26382) /web: <https://proveedores.sofse.gob.ar/inicio/bienvenida>).

\*Aprovechamos para invitarlo a seguir nuestras publicaciones en:

<https://www.sofse.gob.ar/contrataciones/contrataciones.php?tipo=3&tipocontratacion=contrataciones&vigente=si>

Al aguardo de su pronta respuesta.

Saludos cordiales,



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/07/2020

<b>Oferta</b>	6200001800
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000735
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
10	7000000209	PINZA AMPER 0,1-999,9A 600-1000VCA/VCC PINZA AMPEROMETRICA ; CORRIENTE 0,1-999,9A; TENSION 600-1000VCA/VCC; RESISTENCIA 600-600000OHM; FRECUENCIA 5-500HZ; PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS; PINZA AMPEROMETRICA CON PANTALLA EXTRAIBLE Y VERDADERO VALOR EFICAZ. PROTECCION CONTRA SOBRECARGAS. SELECCION DE RANGO AUTOMATICA Y MANUAL. ILUMINACION DE PANTALLA. LED INTEGRADO PARA CONDICIONES DE BAJA VISIBILIDAD. ACCESORIOS INCLUIDOS: BOLSA DE HERRAMIENTAS, CABLES DE PRUEBA, CLIP COCODRILO, HOJA DE SEGURIDAD Y BATERIAS. MARCAS/FABRICANTES: FLUKE 381	15,000	C/U		

**Lugar de entrega:** Zeballos 3235 - B1712DCB

20	7000000226	CALIBRE PROFUND DIGIT 0-500MM 0,01MM METROLOGIA CALIBRE ; TIPO PROFUNDIDAD; TECNOLOGIA DIGITAL; RANGO 0-600MM; RESOLUCION 0,01MM; EXACTITUD +/-0,05MM; SE	2,000	C/U		
----	------------	---	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/07/2020

<b>Oferta</b>	6200001800	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000735	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DEBERA ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACION EMITIDO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA OAA O MIEMBRO DE LA RED SAC-. MARCAS/FABRICANTES: MITUTOYO 571-205-10				

<b>Lugar de entrega:</b>		Zeballos 3235 - B1712DCB				
30	7000000314	MICROMETRO DE INTERIOR 50-500 MM METROLOGIA MICROMETRO ; TIPO INTERIOR; TECNOLOGIA ANALOGICO; RANGO 50-500MM; RESOLUCION 0,01MM; EXACTITUD +/-0,003MM; MICROMETRO DE INTERIOR, TUBULAR EXTENSIBLE DE 50 A 500MM. // LONGITUD: 50 - 500 MM. EXTENSIONES: 6 (13, 25, 50 (2 UDS.), 100, 200 MM). GRADUACION: 0,01 MM. SE DEBERA ENTREGAR CERTIFICADO DE CALIBRACION EMITIDO POR UN LABORATORIO CERTIFICADO POR LA OAA O MIEMBRO DE LA RED SAC-INTI MARCAS/FABRICANTES: MITUTOYO 137-203	2,000	C/U		
<b>Lugar de entrega:</b>		Zeballos 3235 - B1712DCB				
40	7000000359	AMOLADORA ELECTRICA ANGULAR	12,000	C/U		



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/07/2020

<b>Oferta</b>	6200001800	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000735	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		(4 1/2") AMOLADORA ELECTRICA ANGULAR (4 1/2")  MOTOR DE 710W. ENGRANAJE EN ESPIRAL, REDUCEN LA VIBRACION Y AUMENTAN LA VIDA UTIL. DISEÑO ERGONOMICO, SE DADPTA FACILMENTE A LA FORMA DE LA MANO. INTERRUPTOR DESLIZANTE. POTENCIA 710W. VELOCIDAD SIN CARGA 1100/MIN (RPM). DIAMETRO DE DISCO 4-12" (115MM)				

**Lugar de entrega:** Zeballos 3235 - B1712DCB

50	7000000305	TERMOMETRO INFRAROJO TERMOMETRO INFRAROJO  TERMOMETRO INFRARROJO - LASER - SIN CONTACTO - RANGO DE -30 A 650 °C (DE -22 A 1202 °F) Ñ1,0 °C O Ñ1,0% DE LA LECTURA, EL VALOR MAS ALTO, -10 °C A 0 °C: Ñ2,0, -30 °C A -10 °C: Ñ3,0, TIEMPO DE RESPUESTA <300 MS (95% DE LA LECTURA), PESO < 258 G, IP 54, QUE CUMPLA EN/IEC 61010-12001. FLUKE 62 MAX O SIMILAR.	8,000	C/U		
----	------------	--	-------	-----	--	--

**Lugar de entrega:** Zeballos 3235 - B1712DCB

60	7000000306	CALIBRE DIGITAL CALIBRE DIGITAL	6,000	C/U		
----	------------	------------------------------------	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/07/2020

<b>Oferta</b>	6200001800
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000735
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

**Oferente:** SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA **Cód. Proveedor:** RRHH0013  
**Domicilio:** AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital **IVA:** IVA Responsable Inscripto  
**Teléfono:** **CUIT:** 30710681771  
**Correo Electrónico:** INFO@SOFSE.GOB.AR

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		DESCRIPCION TÉCNICA CALIBRE DIGITAL PROFESIONAL:  -TIPO DE CALIBRE: DIGITAL -MATERIAL: ACERO INOXIDABLE -RANGO DE MEDICIAN MÍNIMO: 0.01 MM -RANGO DE MEDICIAN MÁXIMO: 250 MM -DEBE INCLUIR BATERÍAS. -PANTALLA LCD -PROVISTO DE LUZ. APAGADO AUTOMATICO -PROTECCION CONTRA FLUIDOS IP67 PROFESIONAL -PROVISTO EN CAJA PLASTICA. -CERTIFICADO DE CALIBRACION DE FÁBRICA.				

**Lugar de entrega:** Zeballos 3235 - B1712DCB

70	7000000414	AMOLADORA RECTA NEUMATICA 1/4" AMOLADORA RECTA NEUMATICA 1/4"  SIMIL MINI AMOLADORA RECTA NEUMATICA 78-058 ENCASTRE 1/4. MODELO: 78-058. MINI ESMERILADORA NEUMÁTICA. MAX RPM: 25.000 ENTRADA DE AIRE: 1/4"	5,000	C/U		
----	------------	---	-------	-----	--	--



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/07/2020

<b>Oferta</b>	6200001800	<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
---------------	------------	-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000735	<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
-------------------	------------	----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		NPT. MANGO DE ALUMINIO LIVIANO Y RESISTENTE. LA ENTRADA DE AIRE AJUSTABLE CONTROLA LA POTENCIA DE LA HERRAMIENTA. GATILLO DE ACCIÓN PROGRESIVA PERMITE CONTROLAR LA VELOCIDAD, LA PALANCA DE SEGURIDAD DISMINUYE EL RIESGO DE ACTIVACIÓN ACCIDENTAL.				

<b>Lugar de entrega:</b>		Zeballos 3235 - B1712DCB				
80	3000020555	BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000 C BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000 CC  BOMBA HIDRAULICA MANUAL - 700 BAR 2000CC	2,000	C/U		

<b>Lugar de entrega:</b>		Zeballos 3235 - B1712DCB				
90	7000000408	TALADRO ROTOPERCUTOR 13 MM TALADRO ROTOPERCUTOR 13 MM  "COMPONENTE INCLUIDO 1 CARGADOR RAPIDO DE 30' 1 BATERIA DE 18 V 3,0 AH MALETIN DE TRANSPORTE CARACTERISTICAS DE LA HERRAMIENTA: PROTECCION ELECTRONICA DEL MOTOR (EMP) CONTROL ELECTRONICO DE ROTACION (ERC)	12,000	C/U		



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/07/2020

<b>Oferta</b>	6200001800
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000735
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		FRENO DE MOTOR LUZ LED MECANISMO DE 2 VELOCIDADES MOTOR DE ALTO DESEMPEÑO DE 4 POLOS INDICADOR DE CARGA SISTEMA COOLPACK DE PROTECCION DE BATERIAS DATOS TECNICOS: VISTA GENERAL DE ESPECIFICACIONES VELOCIDAD DE GIRO EN VACIO 0 - 420 RPM TIPO DE BATERIA LITIO RANGO DE SUJECION DE PORTABROCAS 13MM TENSION DE LA BATERIA 18 V CAPACIDAD DE LA BATERIA 3 AH TORQUE MAX 85 NM DIAM. DE PERFORACION DIAM. DE PERFORACION MAX. EN MADERA 45 MM DIAM. DE PERFORACION MAX. EN ACERO 13 MM DIAM. DE PERFORACION MAX. EN MAMPOSTERIA 16 MM"				

<b>Lugar de entrega:</b>		Zeballos 3235 - B1712DCB				
100	3000011881	ELECT SOLD 2,5MM E-6013 AWS A5.1-91, ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	120,000	KG		



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/07/2020

<b>Oferta</b>	6200001800
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000735
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - RU.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-.				
		ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - RU.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-.				

<b>Lugar de entrega:</b>		Gorriti 1950 - B1770AQC				
110	3000011878	ELECT SOLD 3,25MM E-6013 AWS A5.1-91, ELECTRODO APTO PARA ACERO	30,000	KG		





+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

# Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/07/2020

<b>Oferta</b>	6200001800
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000735
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
		AL CARBONO RUTILICO 3.25 MM E-6013 PUNTA AZUL				
		ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (RU). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //**.				
		ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (RU). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //**				



+54 11 2150-9300

PAULA.TOJEIRO@TRENESARGEN  
TINOS.GOB.ARwww.argentina.gob.ar/transporte  
/trenes-argentinosTRENES ARGENTINOS  
OPERACIONESOperadora Ferroviaria S.E. Domicilio fiscal: Av. Dr. Ramos Mejía 1302. CP: 1104. Loc: CABA  
Situación IVA: Responsable Inscripto. CUIT: 30-71068177-1. Ing. Brutos: 901-013071068-8

## Petición de Oferta

Fecha de Emisión: 15/07/2020

<b>Oferta</b>	6200001800
---------------	------------

<b>Organización Compras</b>	1000 Compras
-----------------------------	--------------

<b>Expediente</b>	1000000735
-------------------	------------

<b>Grupo Compras</b>	090 MANTENIMIENTO
----------------------	-------------------

<b>Oferente:</b>	SOCIEDAD OPERADORA FERROVIARIA	<b>Cód. Proveedor:</b>	RRHH0013
<b>Domicilio:</b>	AV.DR RAMOS MEJIA 1302 1104 Capital	<b>IVA:</b>	IVA Responsable Inscripto
<b>Teléfono:</b>		<b>CUIT:</b>	30710681771
<b>Correo Electrónico:</b>	INFO@SOFSE.GOB.AR		

Pos.	Cód.Material	Denominación	Cant.	U.M.	P.Unit.	Total
<b>Lugar de entrega:</b>		Gorriti 1950 - B1770AQC				
<b>Monto total de pedido:</b>		0,00				
<b>Monto total en letras:</b>						
<b>Moneda:</b>		Dólar estadounidense				
<b>Condición de pago:</b> Según planilla cotización adjunta						
<b>Plazo de entrega de la oferta:</b> 21.07.2020						
<b>Mantenimiento de oferta:</b> 30 días.Renovará automáticamente por iguales períodos.						