

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
09/10/2018	12199	A 11940

**SEÑOR/ES**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

**Vto. OFERTA**

19/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82766130000N		ARNES TIPO PARACAIDISTA C2 COMPLETO	C/U	10.00		28377 1	
2	ACT402-000048N		Escalera de PRFV - Tijera	C/U	6.00		28377 2	
3	NUM82761710100N		CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES CON CREMALLERA COLOR AMARILLO	C/U	20.00		28377 3	
4	NUM82761740510N		CASCO DE SEGURIDAD CON ARNES CON CREMALLERA COLOR BLANCO	C/U	10.00		28377 4	
5	NUM82769403630N		CONO DE SEGURIDAD VIAL REFLECTIVO CON BASE DE GOMA 75 CM	C/U	20.00		28377 5	
6	NUM82763910030N		CINTA DE SEGURIDAD DE PVC CON BANDAS ROJAS Y BLANCAS Y LA LEYENDA "PELIGRO" 4" X 200 MTS	C/U	50.00		28377 6	
7	NUM82760551000N		ANTEOJO DE SEGURIDAD POLICARBONATO INCOLORO	C/U	50.00		28377 7	
8	NUM82762070350N		GUANTE TEJIDO TERRY CLOTH MEDIANO 35CM	PAR	50.00		28377 8	
9	NUM82763220010N		BARBIJO DESCARTABLE	C/U	40.00		28377 9	
10	NUM82760891020N		PROTECTOR AUDITIVO COPA CON SLOTS PARA CASCO	C/U	20.00		28377 10	
11	NUM82766140200N		DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL	C/U	10.00		28377 11	
12	NUM82762510500N		GUANTE DE USO INDUSTRIAL VAQUETA CORTO TALLE 10	PAR	2.500.00		30414 1	
13	NUM82762061200N		GUANTE DESCARNE REFUERZO PALMA TIPO PISTOLA USO GENERAL	PAR	1.200.00		30414 2	
14	NUM82762524530N		GUANTE DE LATEX PUÑO LARGO TALLE 8 A 8 1/2	C/U	1.000.00		30414 3	
15	NUM82762524520N		GUANTE DE LATEX PUÑO LARGO TALLE 9 A 9 1/2	C/U	1.000.00		30414 4	
16	NUM82762524560N		GUANTE DE LATEX PUÑO LARGO TALLE 10 A 10 1/2	C/U	1.000.00		30414 5	
17	NUM83077220200N		TRAJE PARA LLUVIA ALTA VISIBILIDAD TALLE S	C/U	10.00		30752 1	
18	NUM83077220220N		TRAJE PARA LLUVIA ALTA VISIBILIDAD TALLE M	C/U	15.00		30752 2	
19	NUM83077220240N		TRAJE PARA LLUVIA ALTA VISIBILIDAD TALLE L	C/U	20.00		30752 3	
20	NUM83077220260N		TRAJE PARA LLUVIA ALTA VISIBILIDAD TALLE XL	C/U	30.00		30752 4	
21	NUM83077220280N		TRAJE PARA LLUVIA ALTA VISIBILIDAD TALLE XXL	C/U	30.00		30752 5	
22	NUM83077220300N		TRAJE PARA LLUVIA ALTA VISIBILIDAD TALLE XXXL	C/U	30.00		30752 6	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

23	NUM81970581050N	BOLSA DE POLIETILENO TRANSPARENTE AMARILLA 1050 X 1200 MM	C/U	200.00		30792	1
24	NUM81973010050N	PALLET ANTIDERRAME PLASTICO - CAPACIDAD 2 TAMBORES EN CUADRO - COLOR AMARILLO - SIN DRENAJE	C/U	20.00		30792	2
25	NUM82450230120N	CONTENEDOR PLASTICO PARA RESIDUOS 120 L CON TAPA - COLOR ROJO	C/U	50.00		30792	3
26	NUM82450230600N	CONTENEDOR PLASTICO PARA RESIDUOS 120 L CON TAPA - COLOR AMARILLO	C/U	20.00		30792	4
27	NUM81973010100N	PALLET ANTIDERRAME PLASTICO - CAPACIDAD 4 TAMBORES EN CUADRO - COLOR AMARILLO - SIN DRENAJE	C/U	20.00		30792	5
28	NUM82450230700N	CONTENEDOR PLASTICO PARA RESIDUOS 120 L CON TAPA - COLOR VERDE	C/U	50.00		30792	6
29	NUM81973010100N	PALLET ANTIDERRAME PLASTICO - CAPACIDAD 4 TAMBORES EN CUADRO - COLOR AMARILLO - SIN DRENAJE	C/U	4.00		30856	1
30	NUM82769710040N	KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES - KIT ANTIDERRAME PARA CAMIONES CISTERNA	C/U	6.00		30856	2

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

Almacenes Sofse - Belgrano Sur - Caba y Línea Gral

PLANILLA Nro.

NUMERO

12199

A

11940

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	Marcas sugerida Caram, mod: CR4 ARNES TIPO PARACAIDISTA C2 COMPLETO ARNÉS DE SEG TIPO PARACIDISTA CON 3 PUNTOS DE AMARRE. CON CABO DE VIDA AMARRE TIPO ESLINGA INCLUIDO. HOLOGADO SEGÚN NORMA IRAM 3622. PRIMERA MARCA. Marcas sugerida Caram, mod: CR4
2	Escalera dieléctrica tipo tijera 6 escalones  Escalera dieléctrica tipo tijera 6 escalones
3	
4	..
5	REFLECTIVOS:  ALTURA: 75 cm  BASE: 40 x 40 cm  PESO: 4,5 k  COLORES:Naranja  3 collares de 5 cm de ancho
6	..

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12199	A 11940

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
7	<p>ANTEOJO SEGURIC/OCULAR INTERCAM INCOLOR//ANTEOJOS DE SEGURIDAD CON OCULAR SUSTITUIBLE. //TONO: INCOLORO //ESPECIFICACION SOFSE NIHYS 2. //REEMPLAZA AL NRO DE PARTE 82760691010. //SEGUN RESOLUCION SRT 299/11 DE LA ENTONCES //SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA NRO. 896 //DEL 06 DICIEMBRE 1999.- //** 02/09/2011</p>
8	<p>GUANTE TEJ TERRYCLOTH MEDIANO 35CM //GUANTE TEJIDO DE TERRYCLOTH, TAMA±O MEDIANO 35CM. //ESPECIFICACION SOFSEH Y S N° 36. //SEGUN RESOLUCION SRT 299/11 DE LA ENTONCES //SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA NRO. 896 //DEL 06 DICIEMBRE 1999.- //** 02/09/2011</p>
9	<p>Barbijos descartable, cod de ref 8720 cod de ref 8720 Barbijos descartable, cod de ref 8720</p>
10	<p>PROTECTOR AUDITIVO COPA C/SLOTS P/CASCO //PROTECTOR AUDITIVO DE COPA CON SLOTS PARA CASCO. //ESPECIFICACION SOFSE No SALOC 73. //SEGUN RESOLUCION SRT 299/11 DE LA ENTONCES //SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA NRO. 896 //DEL 06 DICIEMBRE 1999.-</p>
11	<p>Cola de Amarre Anticaidas, amortiguador de energía con banda de seguridad</p> <p>Cod de referencia 2008</p> <p>Marca de referencia CARAM</p> <p>Ancho 50mm</p> <p>Largo 1500 mm</p> <p>Conectores de 19 y 50 mm /// DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL /// DISPOSITIVO ANTICAIDA CON ELEMENTO DE AMARRE RETRÁCTIL DE 20 M DE LONGITUD DESTINADO A FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO DEL USUARIO EN UNA AMPLIA ZONA DE TRABAJO BRINDÁNDOLE PROTECCIÓN CONTRA EVENTUALES CAÍDAS EN ALTURA.// PUEDE SUMINISTRARSE CON CABLE 5MM DE ACERO AL CARBONO GALVANIZADO, // ACERO INOXIDABLE. DEBERÁ ESTAR CERTIFICADO DE ACUERDO A NORMA IRAM 3605//MATERIAL: CARCAZAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO, //TUERCAS AUTOFRENANTES, //GATILLOS DE BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12199	A 11940

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
12	<p>Cola de Amarre Anticaídas, amortiguador de energía con banda de seguridad</p> <p>Cod de referencia 2008</p> <p>Marca de referencia CARAM</p> <p>Ancho 50mm</p> <p>Largo 1500 mm</p> <p>Conectores de 19 y 50 mm</p>
13	<p>PAR DE GANTES DE CUERO DESCARNE PARA USO GENERAL.- ESPECIFICACION SOFSE HYS NRO 30.- SEGUN RESOLUCION SRT 299/11 DE LA ENTONCES.- SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO Y MINERIA NRO. 896 DEL 06 DICIEMBRE 1999.-</p>
14	
15	
16	..
17	<p>Confección: De P.V.C / Poliéster 18 micrones 100% impermeable, color naranja fluorescente, con material visible de 2 cm (cinta continua). CHAQUETA: Chaqueta forrada, cartera delantera con broches a presión y cierre tipo wilson, dos bolsillos delanteros con solapa anti tormenta, doble puño (interior elastizado) capucha incorporada en el interior del cuello, ventilación en axila y espalda, costura termo sellado, con material visible cinta continua de 2 cm. PANTALON: Sin forro, cintura elastizada, dos bolsillos pasamanos, botamanga con broche a presión para ajuste, con material visible cinta continua de 2 cm. costuras termo sellado</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12199	A 11940

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
18	<p>Confección: De P.V.C / Poliéster 18 micrones 100% impermeable, color naranja fluorescente, con material visible de 2 cm (cinta continua). CHAQUETA: Chaqueta forrada, cartera delantera con broches a presión y cierre tipo vilson, dos bolsillos delanteros con solapa anti tormenta, doble puño (interior elastizado) capucha incorporada en el interior del cuello, ventilación en axila y espalda, costura termo sellado, con material visible cinta continua de 2 cm. PANTALON: Sin forro, cintura elastizada, dos bolsillos pasamanos, botamanga con broche a presión para ajuste, con material visible cinta continua de 2 cm. costuras termo sellado</p>
19	<p>Confección: De P.V.C / Poliéster 18 micrones 100% impermeable, color naranja fluorescente, con material visible de 2 cm (cinta continua). CHAQUETA: Chaqueta forrada, cartera delantera con broches a presión y cierre tipo vilson, dos bolsillos delanteros con solapa anti tormenta, doble puño (interior elastizado) capucha incorporada en el interior del cuello, ventilación en axila y espalda, costura termo sellado, con material visible cinta continua de 2 cm. PANTALON: Sin forro, cintura elastizada, dos bolsillos pasamanos, botamanga con broche a presión para ajuste, con material visible cinta continua de 2 cm. costuras termo sellado</p>
20	<p>Confección: De P.V.C / Poliéster 18 micrones 100% impermeable, color naranja fluorescente, con material visible de 2 cm (cinta continua). CHAQUETA: Chaqueta forrada, cartera delantera con broches a presión y cierre tipo vilson, dos bolsillos delanteros con solapa anti tormenta, doble puño (interior elastizado) capucha incorporada en el interior del cuello, ventilación en axila y espalda, costura termo sellado, con material visible cinta continua de 2 cm. PANTALON: Sin forro, cintura elastizada, dos bolsillos pasamanos, botamanga con broche a presión para ajuste, con material visible cinta continua de 2 cm. costuras termo sellado</p>
21	<p>Confección: De P.V.C / Poliéster 18 micrones 100% impermeable, color naranja fluorescente, con material visible de 2 cm (cinta continua). CHAQUETA: Chaqueta forrada, cartera delantera con broches a presión y cierre tipo vilson, dos bolsillos delanteros con solapa anti tormenta, doble puño (interior elastizado) capucha incorporada en el interior del cuello, ventilación en axila y espalda, costura termo sellado, con material visible cinta continua de 2 cm. PANTALON: Sin forro, cintura elastizada, dos bolsillos pasamanos, botamanga con broche a presión para ajuste, con material visible cinta continua de 2 cm. costuras termo sellado</p>
22	<p>Confección: De P.V.C / Poliéster 18 micrones 100% impermeable, color naranja fluorescente, con material visible de 2 cm (cinta continua). CHAQUETA: Chaqueta forrada, cartera delantera con broches a presión y cierre tipo vilson, dos bolsillos delanteros con solapa anti tormenta, doble puño (interior elastizado) capucha incorporada en el interior del cuello, ventilación en axila y espalda, costura termo sellado, con material visible cinta continua de 2 cm. PANTALON: Sin forro, cintura elastizada, dos bolsillos pasamanos, botamanga con broche a presión para ajuste, con material visible cinta continua de 2 cm. costuras termo sellado</p>
23	
24	<p>PALLET ANTIDERRAME PLASTICO - CANTIDAD 2 TAMBORES EN CUADRO - COLOR AMARILLO - SIN DRENAJE /// PALLET ANTIDERRAME PLASTICO - CAPACIDAD 2 TAMBORES EN CUADRO - COLOR AMARILLO - SIN DRENAJE /// DESCRIPCIÓN: PALLET PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES, PARA 2 TAMBORES DE 200 LTS. O 24 BIDONES DE 20 LTS. REJILLA EXTRAÍBLE PARA FACILITAR SU LIMPIEZA. // CON ENTRADAS PARA AUTOELEVADOR PARA SU FÁCIL MANIPULEO // CON BARRAS DE REFUERZO EN LA SUPERFICIE DE LA CONTENCIÓN PARA DISTRIBUIR MEJOR EL PESO DE LA CARGA, EVITANDO ROTURAS.// CAPACIDAD DE CONTENCIÓN: 230 LTS. // CARGA ADMISIBLE: 1500</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12199	A 11940

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
25	<p>KGS // MEDIDAS: A 910 X L 1290 X H 330 MM. //</p> <p>// MEDIDAS APROX: 55 X 44 X 93 CM .CONTENEDOR DE RESIDUOS PLASTICO DE 120 LTS CON 2 RUEDAS Y TAPA REBATIBLE CON MANIJAS, CON CIERRE SEMI-HERMÉTICO APTO PARA LA INTEMPERIE.</p> <p>CON RUEDAS DE 190MMØ (APROX.) CON UN CENTRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INYECTADO Y EXTERIOR DE CAUCHO MACIZO, CON UN EJE DE CAÑO DE</p> <p>HIERRO GALVANIZADO.</p> <p>CUERPO ESTANCO SIN PERFORACIONES INFERIORES, E INTERIOR LISO Y DE FORMA CÓNICA PARA EVITAR QUE LOS RESIDUOS SE TRABEN EN EL MISMO. CON DOS</p> <p>REGATONES DE SOPORTE INFERIOR.//</p>
26	<p>// MEDIDAS APROX: 55 X 44 X 93 CM .CONTENEDOR DE RESIDUOS PLASTICO DE 120 LTS CON 2 RUEDAS Y TAPA REBATIBLE CON MANIJAS, CON CIERRE SEMI-HERMÉTICO APTO PARA LA INTEMPERIE.</p> <p>CON RUEDAS DE 190MMØ (APROX.) CON UN CENTRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INYECTADO Y EXTERIOR DE CAUCHO MACIZO, CON UN EJE DE CAÑO DE</p> <p>HIERRO GALVANIZADO.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12199	A 11940

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
27	<p>CUERPO ESTANCO SIN PERFORACIONES INFERIORES, E INTERIOR LISO Y DE FORMA CÓNICA PARA EVITAR QUE LOS RESIDUOS SE TRABEN EN EL MISMO. CON DOS</p> <p>REGATONES DE SOPORTE INFERIOR.//</p> <p>/// MARCA Y MODELO DE REFERENCIA: JUSTRITE 28634 ///</p>
28	<p>// MEDIDAS APROX: 55 X 44 X 93 CM .CONTENEDOR DE RESIDUOS PLASTICO DE 120 LTS CON 2 RUEDAS Y TAPA REBATIBLE CON MANIJAS, CON CIERRE SEMI-HERMÉTICO APTO PARA LA INTEMPERIE.</p> <p>CON RUEDAS DE 190MMØ (APROX.) CON UN CENTRO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD INYECTADO Y EXTERIOR DE CAUCHO MACIZO, CON UN EJE DE CAÑO DE</p> <p>HIERRO GALVANIZADO.</p>
29	<p>CUERPO ESTANCO SIN PERFORACIONES INFERIORES, E INTERIOR LISO Y DE FORMA CÓNICA PARA EVITAR QUE LOS RESIDUOS SE TRABEN EN EL MISMO. CON DOS</p> <p>REGATONES DE SOPORTE INFERIOR.//</p> <p>Para cuatro tambores de 200 lts. Capacidad de contención min. 240 lts. Carga admisible de 1000 kg min. Medidas: A 1280 x L 1280 x H 280 mm.</p>
30	<p>Kit en bolso de vinilo chico para camiones de cisterna Contenido: 1 bolso de vinilo chico conteniendo: 1 chaleco reflectivo, 1 martillo de goma, 1 set de cuñas por 10u, 1 film de nylon de 2x2mts, 1 jabon de pan, 3 mangas con super absorbente de 90x150 cms, y 10 paños industriales de 40x50 cms.</p> <p>1 bolso de vinilo chico conteniendo 1 chaleco reflectivo, 1 martillo de goma, 1 set de cuñas por 10 u., 1 film de nylon de 2 x 2 mts., 1 jabón en pan, 3 mangas con súper absorbente de 90 x 150 cms. y</p>

**Pedido de Cotización**

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12199	A	11940

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	10 paños industriales absorbentes de 40 x 50 cm

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.