

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

11/03/2019

13318

A

13006

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

18/03/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

| It. | Código de Insumo | Catálogo de Proveedor | Descripción | U. M. | Cantidad | Fecha Neces. | RC-Item | Observaciones |
|-----|------------------|-----------------------|---|-------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1 | NUM82313036010N | | PASTA DETECTORA DE AGUA EN BIOCOMBUSTIBLES - ENVASE 71 GRS | C/U | 12.00 | | 32370 1 | |
| 2 | ACT110-000024N | | Medida Patrón para Combustible | C/U | 10.00 | | 32370 2 | |
| 3 | NUM81309010100N | | KIT PARA EXTRACCION DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE TANQUES SUBTERRANEOS | C/U | 4.00 | | 32370 3 | |
| 4 | NUM82903580100N | | MANGUERA ARMADA APTA PARA HIDROCARBURO CON MALLA EXTERIOR DE ACERO CARBONO DIAMETRO 2" X 25 MTS | C/U | 2.00 | | 32370 4 | |
| 5 | NUM81302530040N | | TAPA DE CIERRE HERMETICO PARA TANQUES SUBTERRANEOS DE COMBUSTIBLE DE 4" | C/U | 10.00 | | 32370 5 | |
| 6 | NUM86007311000N | | PICO DE CORTE AUTOMATICO - SURTIDOR DE COMBUSTIBLE 1" | C/U | 10.00 | | 32370 6 | |
| 7 | NUM82900620050N | | MANGUERA SURTIDOR DE COMBUSTIBLE DE 1" X 5 MTS - TERMINAL MACHO DE 1" AMBOS EXTREMOS | C/U | 10.00 | | 32370 7 | |
| 8 | NUM81305010200N | | BALDE ANTIDERRAMES DE ACERO PARA 20 LTS - MEDIDAS 42 X 42 X 48 CM | C/U | 6.00 | | 32370 8 | |
| 9 | NUM87808730100N | | ELECTRO BOMBA TURBINA SUMERGIBLE 5 HP P/COMBUSTIBLES | C/U | 1.00 | | 32370 9 | |

Lugar de Entrega

Observaciones(Forma de pago, etc.)

RESERVISTAS ARGENTINOS 101

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 13318 | A 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 1 | <p>PASTA DETECTORA DE AGUA EN HIDROCARBUROS OXIGENADOS / BIOCOMBUSTIBLES (EJ.: BIODIESEL).</p> <p>FORMULACIÓN ESPECIAL PARA DETECTAR AGUA DONDE LA SOLUCIÓN AGUA / ALCOHOL ESTÁ MEZCLADA CON EL COMBUSTIBLE. ENVASE DE 71 GRS (POMO). EQUIVALENTE A PASTA KK-3 DE KOLOR KUT.</p> |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | Pasta oxigenada detectora de agua |
| | 7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica |
| | 9. biene nuevos |
| | 15. NA |
| | 16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | 20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion |
| | 18. NA |
| | 20: Debe acompañar informe tecnico |
| | 22. Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578 |
| | 29: Garantia. 12 meses |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

| |
|-----------------------------|
| PEDIDO DE COTIZACION |
|-----------------------------|

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | Medida patron para combustibles |
| | 7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica |
| | 9. biene nuevos |
| | 15. NA |
| | 16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 13318 | A 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

| |
|-----------------------------|
| PEDIDO DE COTIZACION |
|-----------------------------|

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | 20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion |
| | 18. NA |
| | 20: Debe acompañar informe tecnico |
| | 22. Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578 |
| | 28. Persona a cargo del Activo: Hernan Rocha |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 13318 | A 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 29: | Garantia. 12 meses |
| 30. | Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardecentral@trenesargentinos.gob.ar |
| 32. | La adjudicacion podra ser por linea (item) |
| 3 | <p>KIT PARA EXTRACCION DE MUESTRAS DE COMBUSTIBLE DE TANQUES SUBTERRANEOS</p> <p>Cuerpo central roscado , material bronce, capacidad 1.500 cm3 , cabezales alternativos de tomas de muestras para configurar el</p> |

Pedido de Cotización

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

| |
|-----------------------------|
| PEDIDO DE COTIZACION |
|-----------------------------|

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| | equipo como toma muestra de FONDO o toma muestra de ZONA, embudo bronce |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | Kit para extraccion de muestras de combustibles |
| | 7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica |
| | 9. biene nuevos |
| | 15. NA |
| | 16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA |
| | 20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|--------|---|
| 18. NA | |
| 20: | Debe acompañar informe tecnico |
| 22. | Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578 |
| 29: | Garantia. 12 meses |
| 30. | Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardcentral@trenesargentinos.gob.ar |
| 32. | La adjudicacion podra ser por linea (item) |

Pedido de Cotización

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 13318 | A 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|-------------|
| 4 | |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| | | |
|---------------|--------|-------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | Manguera mallada para Gasoil de 2" x 25 mts con terminales |
| | 7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica |
| | 9. biene nuevos |
| | 15. NA |
| | 16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA |
| | 20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|--------|---|
| 18. NA | |
| 20: | Debe acompañar informe tecnico |
| 22. | Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578 |
| 29: | Garantia. 12 meses |
| 30. | Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardcentral@trenesargentinos.gob.ar |

Pedido de Cotización

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 13318 | A 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 5 | 32. La adjudicacion podra ser por linea (item) |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

| |
|-----------------------------|
| PEDIDO DE COTIZACION |
|-----------------------------|

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | Tapa de descarga, cierre hermetico 4" |
| | 7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica |
| | 9. biene nuevos |
| | 15. NA |
| | 16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA |
| | 20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|--------|--|
| 18. NA | |
| 20: | Debe acompañar informe tecnico |
| 22: | Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578 |
| 29: | Garantia. 12 meses |
| 30: | Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardecentral@trenesargentinos.gob.ar |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 13318 | A 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 6 | 32. La adjudicacion podra ser por linea (item) |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | Pico de corte automatico para surtidor de combustible de 1" |
| | 7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica |
| | 9. bienes nuevos |
| | 15. NA |
| | 16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA |
| | 20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

| |
|-----------------------------|
| PEDIDO DE COTIZACION |
|-----------------------------|

| ITEM | DESCRIPCION |
|--------|--|
| 18. NA | |
| 20: | Debe acompañar informe tecnico |
| 22: | Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578 |
| 29: | Garantia. 12 meses |
| 30: | Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardecentral@trenesargentinos.gob.ar |

Pedido de Cotización

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 13318 | A 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 7 | 32. La adjudicacion podra ser por linea (item) |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| | Manguera para surtidor de combustible con acoples, medida desde 4.5 metros a 5 metros de 1" |
| | 7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica |
| | 9. biene nuevos |
| | 15. NA |
| | 16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA |

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| | | |
|---------------|--------|-------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | 20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion |
| | 18. NA |
| | 20: Debe acompañar informe tecnico |
| | 22. Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578 |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| | <p>29: Garantia. 12 meses</p> <p>30. Estimado proveedor, para consultas de pagos debe contactarse Martes y Jueves de 9 a 13 horas y de 14 a 17 horas al siguiente correo: ctasapagardecentral@trenesargentinos.gob.ar</p> <p>32. La adjudicacion podra ser por linea (item)</p> |

Pedido de Cotización

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO |
|---------------|---------|
| 13318 | A 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|-------------|
| 8 | |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | Balde antiderrame de acero para 20 litros. Standard |
| | 7. solicitud de analisis de calidad por parte de SOFSE, visual y tecnica |
| | 9. biene nuevos |
| | 15. NA |
| | 16. Lugar de entrega: Reservistas Argentinos 101, Liniers CABA |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | |
| | 20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion |
| | |
| | 18. NA |
| | |
| | 20: Debe acompañar informe tecnico |
| | |
| | 22. Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578 |
| | |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| 9 | ELECTRO BOMBA TURBINA TIPO CENTRIFUGA SUMERGIBLE PARA COMBUSTIBLE. ANTIEXPLOSIVA - CLASE 1 GRUPO D 5 HP - 3 FASES - 50 HZ - 380/415 VOLTIOS - 2850 RPM APROBACION UL BOMBA SUMERGIBLE PARA TANQUE DE GAS OIL |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|--|
| | |
| | 20: Plazo de entrega: maximo 20 dias fecha de adjudicacion |
| | |
| | 18. NA |
| | |
| | 20: Debe acompañar informe tecnico |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | 22. Contacto: Hernan Rocha cel. 116-493-0578 |

Pedido de Cotización

| |
|--|
| |
|--|

Expediente

| PLANILLA Nro. | NUMERO | |
|---------------|--------|-------|
| 13318 | A | 13006 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|-------------|
| | |

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.