

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  <p>Gerencia Recursos Humanos<br/>Higiene, Seguridad y Medio Ambiente</p> | <b>ESPECIFICACION TECNICA</b>                        | <b>CODIGO:</b><br>SGHSMA-EPP-11.2-16 |
|  |  | <b>REVISION:</b> 0                   |
|  | <b>“Cola de amarre dos ramas, con dos argollas ”</b> | <b>FECHA:</b><br>Marzo de 2016       |
|  |  | Pág. 1 de 2                          |

## **Cola de amarre dos ramas, con dos argollas**

- TIPO:** *elemento de amarre anticaída, según norma IRAM 3622*
- DESCRIPCION:** elemento de amarre anti caída apto para formar parte de un sistema anticaídas
- CONSTRUCCION:** incluye una argolla en cada rama- banda “elastizada” de alta tenacidad- ancho nominal 35 mm. Longitud efectiva: 1500 mm. Conectores con protección antiabrasiva 1 de 19 mm de apertura 2 de 50 mm de apertura- costuras automáticas con atraque- amortiguador de energía con banda de seguridad
- MUESTRA PATRÓN:** El proveedor entregará una muestra, la que una vez aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como patrón del total de la entrega.

### **OBSERVACIONES:**

**CONFECCIONO:** Vega Bruno

**APROBO:** Edmundo Moccia

|  |   |  |
|--|---|--|
| <p><b>NUEVOS</b><br/><b>FERROCARRILES</b><br/><b>ARGENTINOS</b></p> <p>Gerencia Recursos Humanos<br/>Higiene, Seguridad y Medio Ambiente</p> | <p><b>ESPECIFICACION TECNICA</b></p>                            | <p>CODIGO:<br/>SGHSMA-EPP-<br/>11.2-16</p> |
|  |   | <p>REVISION: 0</p>                         |
|  | <p><b>“Cola de amarre dos ramas,<br/>con dos argollas ”</b></p> | <p>FECHA:<br/>Marzo de 2016</p>            |
|  |   | <p>Pág. 2 de 2</p>                         |



**OBSERVACIONES:**

**CONFECCIONO: Vega Bruno**

**APROBO: Edmundo Moccia**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.