

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO
18/10/2018	12261	A 12001

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES c.p.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

25/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM85020120090N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 3.25 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	250.00		28437 1	
2	NUM85020120100N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	350.00		28437 2	
3	NUM85020120120N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 2.5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	1.800.00		28437 3	
4	NUM85020120150N		ELECTRODO APTO PARA ACERO AL CARBONO RUTILICO 5 MM E-6013 PUNTA AZUL	KGS	1.800.00		28437 4	
5	NUM85021541400N		ELECTRODO APTO PARA ACERO CON ALTO CONTENIDO DE MG BASICO 4 MM AWS A5.4 E-307-15	KGS	600.00		28437 5	
6	NUM85022040240N		ELECTRODO APTO PARA RECUBRIMIENTO DURO BASICO 4 MM E1-450	KGS	600.00		28437 6	
7	NUM85022040250N		ELECTRODO APTO PARA RECUBRIMIENTO DURO BASICO 5 MM E1-450	KGS	600.00		28437 7	
8	NUM85022241040N		ELECTRODO CONTINUO TIPO ALAMBRE 4 MM	KGS	600.00		28437 8	

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
SIMON IRIONDO 1608 (Y VIAS FFMM - VICTORIA)	

10000943 Tojeiro, Paula

PLANILLA Nro.

NUMERO

12261

A

12001

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //** ELECTRODO E-6013 3.2MM RUTILICO PUNT AZU//ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, E-60XX //CON REVESTIMIENTO RUTILICO (Ru). PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313(IRAM IAS U500-601) C.C. //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 3,25MM //INTENSIDAD: 100-130A //**
2	ELECTRODO E-6013 2MM RUTILICO PUNT AZUL //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-60XX. //CON REVESTIMIENTO RUTILICO. PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1) O E-4313(IRAM IAS U500-601) PARA C.C //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 2MM //INTENSIDAD: 40-65A //** ELECTRODO E-6013 2MM RUTILICO PUNT AZUL //ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE //BAJA ALEACION, SERIE E-60XX. //CON REVESTIMIENTO RUTILICO. PUNTA AZUL //TIPO E-6013(AWS A5.1) O E-4313(IRAM IAS U500-601) PARA C.C //POLO NEGATIVO O C.A., TODA POSICION. //DIAMETRO: 2MM //INTENSIDAD: 40-65A //**
3	ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.- ELECTRODO E-6013 2.5 MM - RUTILICO - PUNTA AZUL.- ELECTRODO APTO PARA MATERIAL BASE DE ACERO AL CARBONO O DE BAJA ALEACION. E-60XX. PUNTA AZUL REVESTIMIENTO RUTILICO - Ru.- TIPO E-6013(AWS A5.1-91) O E-4313 IRAM-IAS U500-601 C.C POLO NEGATIVO O C.A - TODA POSICION.- DIAMETRO: 2,5MM. INTENSIDAD: 60-85A.-
4	ELECTRODO E-6013 5MM RUTILICO (Ru)
5	
6	
7	

PLANILLA Nro.

NUMERO

12261

A

12001

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
8	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.