

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO	
01/10/2018	12160	A	11899

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

05/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM83973611120N		ACEITE SINTETICO ANDEROL 3057M TIPO CHEMTURA	LTS	416.00		28648 1	
2	NUM83970310690N		ACEITE HIDRAULICO TOTAL EQUIVIS ZS 68	LTS	416.00		29923 1	
3	NUM83970310690N		ACEITE HIDRAULICO TOTAL EQUIVIS ZS 68	LTS	208.00		29923 2	
4	NUM83978240090N		GRASA MINERAL LUBRICANTE MOLYCOTE LONGTERM 2 PLUS - EN BALDE 18 KG	C/U	2.00		29923 3	
5	NUM83978240090N		GRASA MINERAL LUBRICANTE MOLYCOTE LONGTERM 2 PLUS - EN BALDE 18 KG	C/U	2.00		29923 4	
6	NUM83973812000N		ACEITE SINTETICO REFRIGERANTE P903-1925 VG 68 PVE TOTALINE	LTS	40.00		29923 5	
7	NUM83973812000N		ACEITE SINTETICO REFRIGERANTE P903-1925 VG 68 PVE TOTALINE	LTS	40.00		29923 6	
8	NUM83970913500N		ACEITE MINERAL MULTIGRADO 25W-50 (TAMBOR)	LTS	615.00		29923 7	
9	NUM83970310130N		ACEITE MINERAL TURBINA (NO EXTREMA PRESION) - ISO VG 68 (TAMBOR)	LTS	410.00		29923 8	
10	NUM83972211180N		ACEITE SINTETICO HIDRAULICO BP 68 YPF	LTS	615.00		29923 9	
11	NUM83973711340N		ACEITE MINERAL PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 220 (TAMBOR)	LTS	410.00		29923 10	
12	NUM83973711340N		ACEITE MINERAL PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES - ISO VG 220 (TAMBOR)	LTS	410.00		29923 11	
13	NUM83976311140N		GRASA DE LITIO USO FERROVIARIO - GRADO NLGI 2/3 (TAMBOR)	KGS	180.00		29923 12	
14	NUM83976311140N		GRASA DE LITIO USO FERROVIARIO - GRADO NLGI 2/3 (TAMBOR)	KGS	180.00		29923 13	
15	NUM83976311140N		GRASA DE LITIO USO FERROVIARIO - GRADO NLGI 2/3 (TAMBOR)	KGS	180.00		29923 14	
16	NUM83971560000N		ACEITE SINTETICO HIPOIDAL SAE 75W90 ANP8547	LTS	410.00		29923 15	
17	NUM83971560000N		ACEITE SINTETICO HIPOIDAL SAE 75W90 ANP8547	LTS	205.00		29923 16	
18	NUM83971411850N		ACEITE SINTETICO LUBRICANTE - SAE 85W 140 PARA TRANSMISION	LTS	1.025.00		29923 17	
19	NUM83971411850N		ACEITE SINTETICO LUBRICANTE - SAE 85W 140 PARA TRANSMISION	LTS	410.00		29923 18	
20	NUM83970330230N		ACEITE SINTETICO PARA CAJAS AUTOMATICAS ALLISON (ATF) EN BALDES DE 18.9 L	LTS	460.80		29923 19	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

21	NUM83970330230N		ACEITE SINTETICO PARA CAJAS AUTOMATICAS ALLISON (ATF) EN BALDES DE 18.9 L	LTS	469.00		29923 20	
----	-----------------	--	---	-----	--------	--	----------	--

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
SEGÚN PLIEGO	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12160	A 11899

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>ACEITE LUBRICANTE PARA COMPRESOR A TORNILLO ANDEROL 3057M ACEITE LUBRICANTE PARA COMPRESOR A TORNILLO ANDEROL 3057M, MARCA Chemtura // UTILIZACION POSIBLE: COMPRESOR SL-22 KNORR BREMSE - Presentación: Tambor de 208 Litros</p>
2	<p>La presentación a entregar deberá ser en tambores. CUMPLE CON LAS NORMAS // AFNOR NF E 48-603 HV // ISO 6743/4 HV // DIN 51524 P3 HVLP // VICKERS M-2950S, -I-286</p>
3	<p>La presentación a entregar deberá ser tambores. La cotización deberá indicar la ciudad de entrega, marca del producto, descripción técnica y nombre comercial. CUMPLE CON LAS NORMAS // AFNOR NF E 48-603 HV // ISO 6743/4 HV // DIN 51524 P3 HVLP // VICKERS M-2950S, -I-286</p>
4	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica.</p>
5	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica.</p>
6	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica. ..</p>
7	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica. ..</p>
8	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica. LUBRICANTE MINERAL MULTIGRADO PARA MOTORES DIESEL PESADO DE 4 TIEMPOS, DE ASPIRACION NORMAL O TURBOALIMENTADOS. SAE 25W-50. API CF/CF-4. EQUIVALENTE A:</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12160	A 11899

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>YPF 192192 MULTITURBO 25W/50 (TAMBOR 205 L)</p> <p>EL REQUIRENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO.</p> <p>NOTA: EL DICTAMEN TÉCNICO SE REGIRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L.</p>
9	<p>La cotizacion deberà indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción tècnica. ACEITE MINERAL TURBINA (NO EXTREMA PRESION) ISO VG 68</p> <p>EQUIVALENTE A:</p> <p style="text-align: right;">YPF 146892 TURBINA R 68 (TAMBOR 205 L) EL</p> <p>REQUIRENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO.</p> <p style="text-align: center;">NOTA: EL DICTAMEN TÉCNICO SE REGIRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L.</p>
10	<p>La cotizacion deberà indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción tècnica. ..</p>
11	<p>La cotizacion deberà indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción tècnica. ACEITE MINERAL PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES</p> <p>CLASIFICACION API GL-3 - AGMA 9005D-94 TIPO EP</p> <p>EQUIVALENTE A:</p> <p>YPF 118192 TRANSMISION EP 220 (TAMBOR 205 L)</p> <p>SHELL OMALA S2 G 220</p> <p>EL REQUIRENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO.</p> <p>NOTA: EL DICTAMEN TÉCNICO SE REGIRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L.</p>
12	<p>La cotizacion deberà indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción tècnica. ACEITE MINERAL PARA ENGRANAJES INDUSTRIALES</p> <p>CLASIFICACION API GL-3 - AGMA 9005D-94 TIPO EP</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12160	A 11899

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
13	<p>EQUIVALENTE A:</p> <p>YPF 118192 TRANSMISION EP 220 (TAMBOR 205 L)</p> <p>SHELL OMALA S2 G 220</p> <p>EL REQUIRENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO.</p> <p>NOTA: EL DICTAMEN TÉCNICO SE REGIRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L.</p> <p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica. GRASA DE LITIO DE USO INDUSTRIAL / FERROVIARIO APLICABLE EN COJINETES, RODAMIENTOS Y OTROS MECANISMOS DONDE SE REQUIERA DE GRASA DE GRAN ESTABILIDAD AL TRABAJADO, RESISTENTE A LAS FUGAS Y AL AGUA. APTA PARA USO EN RODAMIENTOS DE PUNTA DE EJE EN VAGONES Y LOCOMOTORAS POR CUMPLIR CON LOS ENSAYOS DE LA ESPECIFICACION AARM-942-81 (ASOCIATION OF AMERICAN RAILROADS). GRADO NLGI 2/3.</p> <p>EQUIVALENTE A:</p> <p>YPF 632493 GRASA 63 FC (TAMBOR 180 KG)</p> <p>EL REQUIRENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO.</p> <p>NOTA: EL DICTAMEN TÉCNICO SE REGIRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L.</p>
14	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica. GRASA DE LITIO DE USO INDUSTRIAL / FERROVIARIO APLICABLE EN COJINETES, RODAMIENTOS Y OTROS MECANISMOS DONDE SE REQUIERA DE GRASA DE GRAN ESTABILIDAD AL TRABAJADO, RESISTENTE A LAS FUGAS Y AL AGUA. APTA PARA USO EN RODAMIENTOS DE PUNTA DE EJE EN VAGONES Y LOCOMOTORAS POR CUMPLIR CON LOS ENSAYOS DE LA ESPECIFICACION AARM-942-81 (ASOCIATION OF AMERICAN RAILROADS). GRADO NLGI 2/3.</p> <p>EQUIVALENTE A:</p> <p>YPF 632493 GRASA 63 FC (TAMBOR 180 KG)</p> <p>EL REQUIRENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12160	A 11899

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>NOTA: EL DICTAMEN TÉCNICO SE REGIRA POR LA COMPARACION \$/L.</p>
15	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica. GRASA DE LITIO DE USO INDUSTRIAL / FERROVIARIO APLICABLE EN COJINETES, RODAMIENTOS Y OTROS MECANISMOS DONDE SE REQUIERA DE GRASA DE GRAN ESTABILIDAD AL TRABAJADO, RESISTENTE A LAS FUGAS Y AL AGUA. APTA PARA USO EN RODAMIENTOS DE PUNTA DE EJE EN VAGONES Y LOCOMOTORAS POR CUMPLIR CON LOS ENSAYOS DE LA ESPECIFICACION AARM-942-81 (ASOCIATION OF AMERICAN RAILROADS). GRADO NLGI 2/3.</p> <p>EQUIVALENTE A:</p> <p>YPF 632493 GRASA 63 FC (TAMBOR 180 KG)</p> <p>EL REQUIRENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO.</p> <p>NOTA: EL DICTAMEN TÉCNICO SE REGIRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L.</p>
16	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica.</p>
17	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica.</p>
18	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica.</p>
19	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica.</p>
20	<p>La cotizacion deberá indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción técnica. "ACEITE SINTÉTICO PARA CAJAS AUTOMATICAS ALLISON (ATF) DE SERVICIO PESADO. APROBACIONES REQUERIDAS: TES-295, TES-468 DE ALLISON. EQUIVALENTE A: MOBIL DELVAC SYNTHETIC ATF SHELL SPIRAX S6 ATF A295 EL REQUIRENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN COMERCIAL SE REGIRÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L. "</p>

PLANILLA Nro.

12160

NUMERO

A

11899

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
21	<p>La cotizacion deberà indicar el lugar de entrega, marca y nombre comercial del producto ofrecido, descripción tècnica. "ACEITE SINTÉTICO PARA CAJAS AUTOMATICAS ALLISON (ATF) DE SERVICIO PESADO. APROBACIONES REQUERIDAS: TES-295, TES-468 DE ALLISON. EQUIVALENTE A: MOBIL DELVAC SYNTHETIC ATF SHELL SPIRAX S6 ATF A295 EL REQUERENTE DEBERÁ INDICAR LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO (CONTENEDOR, TAMBOR, BALDE, BIDÓN, BOTELLA) SIN ESPECIFICAR EL CONTENIDO NETO PARA EVITAR CONDICIONAMIENTO. NOTA: EL DICTAMEN COMERCIAL SE REGISTRARÁ POR LA COMPARACIÓN \$/L. "</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.