

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

27/12/2018

12723

A

12472

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

09/01/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )  
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:  
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA  
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:  
ING. BTOS.:  
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82309141760N		DISCO ABRASIVO P/ LIJADORAS ORBITALES DE 6" GRANO 60	C/U	1.000.00		32239 1	
2	NUM82309141770N		DISCO ABRASIVO P/ LIJADORAS ORBITALES DE 6" GRANO 80	C/U	1.000.00		32239 2	
3	NUM82309141780N		DISCO ABRASIVO P/ LIJADORAS ORBITALES DE 6" GRANO 120	C/U	1.000.00		32239 3	
4	NUM82309141790N		DISCO ABRASIVO P/ LIJADORAS ORBITALES DE 6" GRANO 180	C/U	500.00		32239 4	
5	NUM82298010080N		LIJA ADHESIVA DE OXIDO DE ALUMINIO EN ROLLO 70 MM GRANO 80	MTS	50.00		32239 5	
6	NUM82298010120N		LIJA ADHESIVA DE OXIDO DE ALUMINIO EN ROLLO 70 MM GRANO 120	MTS	100.00		32239 6	
7	NUM82298010150N		LIJA ADHESIVA DE OXIDO DE ALUMINIO EN ROLLO 70 MM GRANO 150	MTS	50.00		32239 7	
8	NUM84172210100N		PETARDO ADVERTENCIA PARA VIA	C/U	500.00		32017 1	
9	NUM84170510500N		BENGALA USO FERROVIARIO	C/U	150.00		32017 2	
10	NUM86391120330N		MECHA HELICOIDAL CON CONO MORSE NORMAL DE ACERO RAPIDO IV 33 MM	C/U	30.00		31993 1	
11	NUM86391120280N		MECHA HELICOIDAL CON CONO MORSE NORMAL DE ACERO RAPIDO III 28 MM	C/U	30.00		31993 2	
12	NUM86391120800N		MECHA HELICOIDAL CON CONO MORSE NORMAL DE ACERO RAPIDO 22,25 MM	C/U	30.00		31993 3	
13	NUM84421523050N		PRECINTO COLA DE RATON PLASTICO 350 X 5 MM SIMPLE NUMERADO	C/U	20.082.00		31711 1	
14	NUM84420510300N		PRECINTO DE ALAMBRE DE ACERO CON CABEZA Y APENDICE DE MATERIAL NUMERADO CUBIERTA DE PVC 350 MM	C/U	23.640.00		31711 2	
15	NUM80790510190N		CABLE DE ACERO NATURAL 6 X 36 DIAMETRO 19MM + 1 AFS T.D	MTS	70.00		31453 1	
16	ACT402-000049N		Escalera de PRFV - Extensible	C/U	2.00		29603 1	
17	ACT402-000049N		Escalera de PRFV - Extensible	C/U	2.00		29603 2	
18	ACT402-000049N		Escalera de PRFV - Extensible	C/U	2.00		29603 3	
19	ACT402-000049N		Escalera de PRFV - Extensible	C/U	1.00		29603 4	
20	ACT402-000048N		Escalera de PRFV - Tijera	C/U	3.00		29603 5	
21	ACT402-000048N		Escalera de PRFV - Tijera	C/U	3.00		29603 6	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

22	ACT402-000048N		Escalera de PRFV - Tijera	C/U	4.00		29603	7
23	ACT402-000048N		Escalera de PRFV - Tijera	C/U	1.00		29603	8
24	ACT402-000048N		Escalera de PRFV - Tijera	C/U	2.00		29603	9
25	NUM82860140300N		VAINA DE GOMA PROTECTORA DE PARANTE LATERAL PARA ESCALERAS DIELECTRICA - 5 MTS	C/U	8.00		29603	10
26	NUM82860140400N		VAINA DE GOMA PROTECTORA DE PARANTE LATERAL PARA ESCALERAS DIELECTRICA - 4 MTS	C/U	4.00		29603	11
27	NUM82860140360N		VAINA DE GOMA PROTECTORA DE PARANTE LATERAL PARA ESCALERAS DIELECTRICA - 3,6 MTS	C/U	14.00		29603	12
28	NUM82860140250N		VAINA DE GOMA PROTECTORA DE PARANTE LATERAL PARA ESCALERAS DIELECTRICA - 2,5 MTS	C/U	8.00		29603	13
29	NUM82860140180N		VAINA DE GOMA PROTECTORA DE PARANTE LATERAL PARA ESCALERAS DIELECTRICA - 1,8 MTS	C/U	6.00		29603	14

<b>Lugar de Entrega</b>	<b>Observaciones(Forma de pago, etc.)</b>
VER ADJUNTO CONDICIONES PARTICULARES	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	Valores indicativos según documento GDO N° DOCFI-2018-60988391-APN-GLBS#SOFSE
9	PETARDOS ADVERTENCIA P/VIA //PETARDO DE ADVERTENCIA PARA VIA.ESPEC. FA EXPERIMENTAL 88/3.//**
10	BENGALA USO FERROVIARIO //BENGALA USO FERROVIARIO.ENCENDIDO A FRICCION, COLOR ROJO //INTENSIDAD LUMINOSA 10.000 CANDELAS, DURACION DE EMISION //MINIMA 5 MINUTOS, DIAM 50 MM, LARGO 270 MM. //**
11	REFERENCIA: EZETA

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12723	A	12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
12	REFERENCIA: EZETA
13	Punto 9: Bienes nuevos.
	Punto 15: DOCUMENTACION TECNICA: FOTOS REFERENCIALES ADJUNTAS.
	Punto 16: Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101, Liniers.
	Punto 17: PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS DESDE RECEPCIÓN DE ORDEN DE ENTREGA.
	Punto 18: Condición de entrega: En cajas de 1000 Unidades.



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
14	<p>- Empaque: Caja x 1000 unidades.</p> <p>Punto 9: Bienes nuevos.</p> <p>Punto 15: DOCUMENTACION TECNICA: FOTOS REFERENCIALES ADJUNTAS.</p> <p>Punto 16: Lugar de entrega: Av. Reservistas Argentinos 101, Liniers.</p> <p>Punto 17: PLAZO DE ENTREGA: 15 DIAS DESDE RECEPCIÓN DE ORDEN DE ENTREGA.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12723	A	12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Punto 18: Condición de entrega: En cajas de 1000 Unidades.</p> <p>Punto 20: Marca o repuesto no aplica.</p> <p>Punto 22: PERSONA DE CONTACTO ANDRES AUSIAS Tel. 54 (11) 2152-4800 Int. 14327</p> <p>Punto 29: No aplica</p> <p>Punto 30: Estimado proveedor, para consulta de pagos debe contactarnos Martes y Jueves de 9 a 13hs y de 14 a 17hs. al siguiente correo: <a href="mailto:ctasapagarsedecentral@trenesargentinos.gob.ar">ctasapagarsedecentral@trenesargentinos.gob.ar</a></p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
15	<p>Punto 32: La adjudicación podrá ser por línea. PRECINTO DE ALAMBRE DE ACERO CON CABEZA Y APENDICE DE MATERIAL NUMERADO CUBIERTA DE PVC 350 MM///LARGO TOTAL DE 350MM CON UNA TOLERANCIA ± 10MM</p> <p>Descripción ampliada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diametro: 1,8mm</li>   <li>- Largo total: 350mm +/- 10mm</li>   <li>- Material: Cuerpo con cobertura plástica y cable de acero.</li>   <li>- Empaque: Caja x 1000 Unidades.</li>   <li>- Marcación: Numeración sobre cobertura plástica.</li> </ul> <p>Corresponde a un cable de acero de 70 m de longitud.</p> <p>Características:</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
16	<p>Cable de Acero Natural Norma de Fabricación: ABNT ISO 2408 Construcción: 6x36 W.S.+1 Diámetro Nominal: 19.00mm Alma: Fibra sintética Masa aproximada del cable: 1.3200 kg / m Resistencia de alambres: 1960 N/mm2 Carga Mínima de Rotura del Cable: 23300 daN</p> <p>Al momento de entrega se requiere adjunto el Certificado de Calidad del cable de acero. //CABLE DE ACERO NATURAL DE 19 MM DE DIAMETRO, 6 X 36 ALMA DE FIBRA (AFS) TORSION DERECHA (T.D). //</p> <p>Línea Americana Extensible</p> <p>Parante en sección en U en PRFV, // Peldaños en sección D. // apoya poste común de hierro, // Sistema de izaje con polea simple central</p> <p>Carga de trabajo de 136Kg.</p> <p>Tipo IA Servicio Industrial Pesado</p> <p>Características</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Punteras protectoras de alto impacto.</li> <li>2. Peldaños de aleación de aluminio, antideslizantes, emplacados y encasquillados.</li> <li>3. Largueros no desmontables.</li> </ol>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
17	<p>4. Traba peldaños de aleación de aluminio de alta resistencia.</p> <p>5. Protectores de peldaños.</p> <p>6. Soga de extensión diámetro 8 mm.</p> <p>7. Porta-zapata de alto impacto con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil.</p> <p>Longitud cerrada 5,00 Mts, extensible a 8,90 Mts</p> <p>Peldaños (cant.) 32</p> <p>Referencia: Marca: CUIDEX , Modelo: E 32 D</p> <p>Línea Americana Extensible</p> <p>Parante en sección en U en PRFV, // Peldaños en sección D. // apoya poste común de hierro, // Sistema de izaje con polea simple central</p> <p>Carga de trabajo de 136Kg.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Tipo IA Servicio Industrial Pesado</p> <p>Características</p> <p>1. Punteras protectoras de alto impacto.</p> <p>2. Peldaños de aleación de aluminio, antideslizantes, emplacados y encasquillados.</p> <p>3. Largueros no desmontables.</p> <p>4. Traba peldaños de aleación de aluminio de alta resistencia.</p> <p>5. Protectores de peldaños.</p> <p>6. Soga de extensión diámetro 8 mm.</p> <p>7. Porta-zapata de alto impacto con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.		NUMERO			
	12723	A	12472		

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
18	<p>Longitud cerrada 4,35 Mts, extensible a 7,70 Mts</p> <p>Peldaños (cant.) 28</p> <p>Referencia: Marca: CUIDEX , Modelo: E 28 D</p> <p>Línea Americana Extensible</p> <p>Parante en sección en U en PRFV, // Peldaños en sección D. // apoya poste común de hierro, // Sistema de izaje con polea simple central</p> <p>Carga de trabajo de 136Kg.</p> <p>Tipo IA Servicio Industrial Pesado</p> <p>Características</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
	<p>1. Punteras protectoras de alto impacto.</p> <p>2. Peldaños de aleación de aluminio, antideslizantes, emplacados y encasquillados.</p> <p>3. Largueros no desmontables.</p> <p>4. Traba peldaños de aleación de aluminio de alta resistencia.</p> <p>5. Protectores de peldaños.</p> <p>6. Soga de extensión diámetro 8 mm.</p> <p>7. Porta-zapata de alto impacto con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil.</p> <p>Longitud cerrada 3,25 Mts, extensible a 5,30 Mts</p> <p>Peldaños (cant.) 20</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.		NUMERO			
	12723	A	12472		

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
19	<p>Referencia: Marca: CUIDEX , Modelo: E 20 D</p> <p>Combinada tijera extensible</p> <p>Parante en sección en U. // Peldaños: Sección Circular. // Sistema de izaje: Manual.</p> <p>Tipo IA Servicio Industrial Pesado.</p> <p>Características</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Punteras de aleación de aluminio.</li> <li>2. Peldaños de aleación de aluminio, estriados, antideslizantes, emplacados y encasquillados.</li> <li>3. Porta-zapata de alto impacto con refuerzo interior de aluminio y zapata móvil.</li> <li>4. Trabas superiores limitadoras de apertura de acero estampado.</li> </ol>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
20	<p>5. Escuadras de refuerzo antitorsión.</p> <p>6. Topes limitadores de extensión.</p> <p>Longitud de trabajo tijera 2,50 mts, longitud de trabajo en Extensible 4,10 mts Peldaños (cant.) 16</p> <p>Referencia: Marca: CUIDEX , Modelo: TE 7520</p> <p>Tijera doble acceso</p> <p>Parante en sección en U. // Peldaños: Planos 80 mm de ancho. //</p> <p>Tipo IA Servicio Industrial Pesado.</p> <p>Características</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
21	<p>1. Parantes de plástico reforzado con fibra de vidrio. Sección U</p> <p>2. Peldaños planos de 80 mm de ancho de aleación con ranuras antideslizantes.</p> <p>3. Zapatas de aluminio con suela de goma antideslizante.</p> <p>4. Limitadores de apertura.</p> <p>5. Tapa de aluminio y bisagras de acero estampado.</p> <p>Medida L (mts): 1.80    Peldaños (cant.) 6</p> <p>Referencia: Marca: CUIDEX , Modelo: TD 6006</p> <p>Tijera doble acceso</p> <p>Parante en sección en U. // Peldaños: Planos 80 mm de ancho. //</p> <p>Tipo IA Servicio Industrial Pesado.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
22	<p>Características</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parantes de plástico reforzado con fibra de vidrio. Sección U</li> <li>2. Peldaños planos de 80 mm de ancho de aleación con ranuras antideslizantes.</li> <li>3. Zapatas de aluminio con suela de goma antideslizante.</li> <li>4. Limitadores de apertura.</li> <li>5. Tapa de aluminio y bisagras de acero estampado.</li> </ol> <p>Medida L (mts): 2.40    Peldaños (cant.) 8</p> <p>Referencia: Marca: CUIDEX , Modelo: TD 6008</p> <p>Tijera doble acceso</p> <p>Parante en sección en U. // Peldaños: Planos 80 mm de ancho. //</p> <p>Tipo IA Servicio Industrial Pesado.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
23	<p>Características</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parantes de plástico reforzado con fibra de vidrio. Sección U</li> <li>2. Peldaños planos de 80 mm de ancho de aleación con ranuras antideslizantes.</li> <li>3. Zapatas de aluminio con suela de goma antideslizante.</li> <li>4. Limitadores de apertura.</li> <li>5. Tapa de aluminio y bisagras de acero estampado.</li> </ol> <p>Medida L (mts): 3.00    Peldaños (cant.) 10</p> <p>Referencia: Marca: CUIDEX , Modelo: TD 6010</p> <p>Tijera doble acceso</p> <p>Parante en sección en U. // Peldaños: Planos 80 mm de ancho. //</p> <p>Tipo IA Servicio Industrial Pesado.</p> <p>Características</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Parantes de plástico reforzado con fibra de vidrio. Sección U</li> </ol>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
24	<p>2. Peldaños planos de 80 mm de ancho de aleación con ranuras antideslizantes.</p> <p>3. Zapatas de aluminio con suela de goma antideslizante.</p> <p>4. Limitadores de apertura.</p> <p>5. Tapa de aluminio y bisagras de acero estampado.</p> <p>Medida L (mts): 3.60      Peldaños (cant.) 12</p> <p>Referencia: Marca: CUIDEX , Modelo: TD 6012</p> <p>Escalera Dieléctrica Tijera y Extensible.</p> <p>Construida con parantes de sección U" // peldaños de aluminio antideslizantes tipo "D", // emplacados y encasquillados // zapata antideslizante de parantes del tramo base.</p> <p>Servicio Industrial Extra Pesado. Tipo IA (136 Kgs). (*)</p> <p>Peldaños (cant.) 13</p> <p>Longitud de trabajo tijera 4,00 mts, longitud de trabajo extendida 7,10 mts</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
12723	A 12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
25	Referencia: Marca: CUIDEX , Modelo: TDE 13P  // //VAINA DE GOMA PROTECTORA DE PARANTES LATERALES PARA ESCALERAS DIELECTRICA // EN GOMA BLANDA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA //
26	Cantidad: 1 Unidad. Para Modelo E 32 D, Longitud de vaina 5,00 Mts.  // //VAINA DE GOMA PROTECTORA DE PARANTES LATERALES PARA ESCALERAS DIELECTRICA // EN GOMA BLANDA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA //

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12723	A	12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
27	<p>Cantidad: 1 Unidad. Longitud de vaina 4,00 Mts.</p> <p>// //VAINA DE GOMA PROTECTORA DE PARANTES LATERALES PARA ESCALERAS DIELECTRICA // EN GOMA BLANDA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA //</p>
28	<p>Cantidad: 1 Unidad. Longitud de vaina 3,60 Mts.</p> <p>// //VAINA DE GOMA PROTECTORA DE PARANTES LATERALES PARA ESCALERAS DIELECTRICA // EN GOMA BLANDA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA //</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
12723	A	12472

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
29	<p>Cantidad: 1 Unidad. Longitud de vaina tijera 2,50 mts.</p> <p>// //VAINA DE GOMA PROTECTORA DE PARANTES LATERALES PARA ESCALERAS DIELECTRICA // EN GOMA BLANDA NEGRA DE ALTA RESISTENCIA //</p> <p>Cantidad: 1 Unidad. Longitud de vaina 1,80 Mts,</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.