

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

<b>FECHA</b>	<b>PLANILLA Nro.</b>	<b>NUMERO</b>
19/10/2018	12264	A 12005

**SEÑOR/ES**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

**Vto. OFERTA**

31/10/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM86393413960N		MECHA PARA MADERA LARGA 19,05 MM	C/U	480.00		29661 1	
2	NUM86393511960N		MECHA PARA MADERA CORTA DE ACERO RAPIDO DE 19,05 MM	C/U	180.00		29661 2	
3	NUM86393413830N		MECHA PARA MADERA CORTA 17.50 MM	C/U	72.00		29661 3	
4	NUM86392822300N		BROCA ANULAR DE ACERO RAPIDO 23 MM - PROFUNDIDAD DE CORTE 26 MM	C/U	84.00		29661 4	
5	NUM86392822400N		BROCA ANULAR DE ACERO RAPIDO 24 MM - PROFUNDIDAD DE CORTE 26 MM	C/U	72.00		29661 5	
6	NUM86392823300N		BROCA ANULAR DE ACERO RAPIDO 33 MM PROFUNDIDAD DE CORTE 26 MM	C/U	15.00		29661 6	
7	NUM86392923950N		JUEGO DE MECHAS HELICOIDAL DE ACERO RAPIDO DESDE 1 A 13 MM - 25 PIEZAS	C/U	30.00		28128 1	
8	NUM86394521200N		JUEGO DE MECHAS HELICOIDAL DE ACERO RAPIDO DE 1 A 13 MM - 43 PIEZAS	C/U	10.00		28128 2	
9	NUM82296313520N		DISCO DE CORTE RECTO DE OXIDO DE ALUMINIO 355 X 3,2 X 25,4 MM PARA MAQUINA SENSITIVA	C/U	50.00		28128 3	

<b>Lugar de Entrega</b>	<b>Observaciones(Forma de pago, etc.)</b>
Según PCP	

PLANILLA Nro.

NUMERO

12264

A

12005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	(con punta de acople para mandril de taladro manual)
2	(con punta de acople para mandril de taladro manual)
3	(con punta de acople para mandril de taladro manual)
4	para agujerear rieles. Agujereadora de rieles Geismar Stumec BP 57 (Honda GX35)
5	para agujerear soleras. Taladro de base magnética DeWalt 1622 R (2" - 50 mm.)
6	Taladro de base magnética DeWalt 1622 R (2" - 50 mm.)
7	Especificaciones:  Incremento de 0,5 mm.-  Recubrimiento de titanio.-  Punta autocentrante (118°).-  Capacidad de taladro hasta 4xDiámetro (Serie corta).-  Aplicación: acero, acero inoxidable, hierro, fundición, plástico y otros materiales.-  Debe incluir caja contenedora.- JUEGO DE MECHAS HELICOIDAL DE ACERO RAPIDO DESDE 1 A 13 MM - 25 PIEZAS /// COMPUESTO POR // 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0 - 10.5 - 11.0 - 11.5 - 12.0 - 12.5 - 13.0 ///

PLANILLA Nro.

NUMERO

12264

A

12005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
8	<p>Especificaciones:</p> <p>Incremento de 0,5 mm.-</p> <p>Recubrimiento de titanio.-</p> <p>Punta autocentrante (118°).-</p> <p>Capacidad de taladro hasta 4xDiámetro (Serie corta).-</p> <p>Aplicación: acero, acero inoxidable, hierro, fundición, plástico y otros materiales.-</p> <p>Debe incluir caja contenedora.-</p>
9	<p>Especificaciones:</p> <p>Para corte de aceros, aceros inoxidables y fundición.-</p> <p>Velocidad máxima: 4400 RPM.-</p>

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.