

Trenes Argentinos

Operadora Ferroviaria

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

ET-10.338 – MATERIAL RODANTE – LBS –V1.0 -2019

HIDROARENADORA

VERSIÓN: 1.0

FECHA DE APROBACIÓN: 17/07/2019

CANTIDAD TOTAL DE PÁGINAS (incluida esta carátula): 3 (tres)

OBJETO

El objeto de la presente especificación técnica es indicar los requisitos que debe cumplir la hidrolavadora a adquirir, destinada a la limpieza del material rodante, como parte de las tareas de mantenimiento preventivo.

ALCANCE

El alcance de la presente especificación incluye:

- a) El cumplimiento de los requisitos detallados en el presente documento.
- b) Garantía técnica por un año, contado desde la fecha de recepción provisoria del mismo.

1 DESCRIPCIÓN:

Hidrolavadora profesional, con capacidad para generar agua caliente/vapor.

Deberá ser fácilmente transportable, con ruedas para cumplir tal exigencia.

2 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Conexión de red	220V / 380V (indistinto)
Caudal de agua	superior a 20 l/min.
Presión máxima de salida	igual o superior a 350 bar (35 MPa)
Potencia	20HP
Peso en servicio	200 Kg aproximadamente

Montaje sobre carro resistente de estructura metálica, con ruedas de calidad industrial, para su fácil traslado.

Proteccion eléctrica del motor contra sobrecarga.

Comandos de encendido en baja tensión de seguridad (24V)

Sistema de arranque y parada automatico, por medio del accionamiento del gatillo de la lanza (STR)

Presion y caudal regulables por medio de valvula by pass.

Manómetro para control de presión de salida de agua.

Manguera de alta presión (3/8") tipo R2 con doble malla de acero

Lanza con empuñadura aislada 900 mm de largo con boquilla chorro abanico.

Pistola de comando ergonómica

3 ADICIONALES

Kit hidroarenador de 500 bar

Hidroarenador 250 bar 085

Sonda regulable aspiración 21 mm

4 PLAZO DE ENTREGA

El plazo de entrega será de 30 días.

5 LUGAR DE ENTREGA

El producto deberá ser entregado en los Almacenes que defina SOFSE.

6 GARANTIA

Tanto el producto, como los accesorios incluidos y los adicionales, deberán contar con una garantía de 12 meses contados desde la fecha de entrega.

7 LISTA DE MODIFICACIONES

<i>VERSIÓN</i>	<i>FECHA</i>	<i>DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES</i>
1.0	17/07/19	Emisión original