

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

04/09/2018

11960

A

11714

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

11/09/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82906210200N		ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE A CREMALLERA 14,5 MM RANGO 20 A 35 MM	C/U	100.00		26627 1	
2	NUM85869030400N		KIT DE HERRAMIENTAS - CON ESTUCHE 9 PIEZAS	C/U	10.00		26627 2	
3	NUM86003020580N		DESTORNILLADOR BUSCA POLO	C/U	10.00		26627 3	
4	NUM85302223400N		CABLE DE COBRE TIPO TALLER 3 X 2.5 MM2 300/500 V IRAM NM 247-5	MTS	200.00		26627 4	
5	NUM85290720700N		FICHA MACHO 3 PIN 10AMP	C/U	100.00		26627 5	
6	NUM85290720600N		FICHA HEMBRA 3 PIN 10AMP	C/U	100.00		26627 6	
7	NUM81970450610N		VER REF. COMPRAS (GALLARDO) - CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 20"	C/U	10.00		26627 7	
8	NUM82470110010N		ESTOPA ALGODON BLANCA PARA LIMPIEZA	KGS	100.00		26627 8	
9	NUM85615321110N		CINTA AISLADORA PVC 19 MM X 20 MTS COLOR NEGRA	C/U	50.00		26627 9	
10	NUM89272020040N		CANDADO LLAVE DOBLE PALETA CON DOS LLAVES DE ACERO 40 MM	C/U	20.00		27650 1	
11	NUM89272020040N		CANDADO LLAVE DOBLE PALETA CON DOS LLAVES DE ACERO 40 MM	C/U	24.00		27650 2	
12	NUM89272020050N		CANDADO LLAVE DOBLE PALETA CON DOS LLAVES DE ACERO 55 MM	C/U	20.00		27650 3	
13	NUM89270510800N		CANDADO DE BRONCE MACIZO DOS LLAVES 30 MM	C/U	30.00		27650 4	
14	NUM89270510900N		CANDADO DE BRONCE MACIZO 50 MM	C/U	10.00		27650 5	
15	NUM86395110140N		SOPORTE PARA MECHA COPA BIMETAL DE 32 A 152 MM	C/U	3.00		28482 1	
16	NUM86395110100N		SOPORTE PARA MECHA COPA BIMETAL DE 14 A 30 MM	C/U	3.00		28482 2	
17	NUM84421610530N		PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 300 X 4.8 MM	C/U	2.000.00		28482 3	
18	NUM84421533000N		PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 300 X 7.6 MM	C/U	2.000.00		28482 4	
19	NUM84421610450N		PRECINTO SUJETACABLE DE PLASTICO 200 X 4.8 MM	C/U	2.000.00		28482 5	
20	NUM84423010010N		PORTA PRECINTO ADHESIVO	C/U	200.00		28482 6	
21	NUM82600331160N		ALCOHOL ISOPROPILICO EN AEROSOL 440 CM3	C/U	10.00		28482 7	
22	NUM86393210400N		MECHA ESCALONADA DE ACERO RAPIDO DE 9 MEDIDAS DE 4 A 12 MM	C/U	3.00		28482 8	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

23	NUM86393212000N	MECHA ESCALONADA DE ACERO RAPIDO CONICA 20 A 36 MM	C/U	5.00	28482	9
24	NUM86393033800N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 38 MM	C/U	5.00	28482	10
25	NUM86393033500N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 35 MM	C/U	5.00	28482	11
26	NUM86393033200N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 32 MM	C/U	5.00	28482	12
27	NUM86393032200N	MECHA COPA DE ACERO RAPIDO 22 MM	C/U	5.00	28482	13
28	NUM85306310500N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 0,50 MM2 NEGRO	MTS	300.00	28482	14
29	NUM85306310570N	CABLE DE COBRE AISLADO EN PVC UNIPOLAR 0,50 MM2 BLANCO	MTS	300.00	28482	15
30	NUM85869040200N	KIT DE CABLES DE PRUEBA DE PUNTA DURA PARA TESTER CAT IV 600 V, CAT III 1000 V, 10 A. APROBADAS POR	C/U	10.00	28482	16
31	NUM86003610100N	MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS MEDIDAS 12"(304,8 MM) X 7"(177,8 MM) X 18"(457,2 MM)	C/U	14.00	28482	17
32	NUM86419010100N	JUEGO DE FRESAS TORNO DE MANO DREMEL 710 RW - 160 PIEZAS	C/U	2.00	28482	18
33	NUM82294913780N	TELA ESMERIL EN DISCO DE OXIDO DE ALUMINIO N° 50, 180 MM	C/U	10.00	28666	1
34	NUM85931532720N	PISTOLA PARA SOPLETEAR	C/U	15.00	28666	2
35	NUM82903530120N	MANGUERA DE PVC FLEXIBLE REFORZADA 1/2"	MTS	300.00	28666	3
36	NUM82332140090N	ADHESIVO FIJADOR DE PIEZAS CILINDRICAS LIQUIDO ENVASE 50 GR RESISTENCIA ALTA	C/U	30.00	28666	4
37	NUM82332140010N	ADHESIVO FIJADOR DE ROSCAS LIQUIDO ENVASE 10 GR RESISTENCIA MEDIA	C/U	50.00	28666	5
38	NUM82332140160N	SELLADOR DE ROSCAS LIQUIDO BASE METACRILATO RESISTENCIA MEDIA	C/U	20.00	28666	6
39	NUM82331540100N	ADHESIVO INSTANTANEO CIANOACRILATO LIQUIDO 20 GR	C/U	50.00	28666	7
40	NUM82332150050N	SELLADOR DE SILICONA NEGRO RESISTENTE A LOS RAYOS UV X 300 ML	C/U	50.00	28666	8
41	NUM82332510500N	FORMADOR DE JUNTAS BASE DE METACRILATO PARA BRIDAS METALICAS MECANIZADAS ENVASE 50 GR	C/U	50.00	28666	9
42	NUM82332830300N	SELLADOR DE SILICONA PARA JUNTAS 300 ML	C/U	30.00	28666	10
43	NUM82331710100N	ADHESIVO ELASTICO SELLADOR PARA METALES - CARTUCHO 300 ML	C/U	30.00	28666	11
44	NUM82334110100N	CERA EN AEROSOL MAXI COAT	C/U	20.00	28666	12
45	NUM82455680060N	LIMPIAMANOS EN CREMA	KGS	100.00	28666	13
46	NUM85021510010N	ELECTRODO APTO PARA FUNDICION DE HIERRO BASICO 2.4 MM EUTECTRO 27	KGS	6.00	28666	14
47	NUM82332830040N	SELLADOR ALTA TEMPERATURA X 300GRS	C/U	20.00	28666	15
48	NUM83100710150N	BARRA DE GRILON MACIZA 15 MM DE DIAMETRO; LARGO 1M	C/U	30.00	28666	16

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

49	NUM83100710220N	BARRA DE GRILON MACIZA 55 MM DE DIAMETRO; LARGO 1M	C/U	30.00		28666	17
50	NUM83100720200N	BUJE DE GRILON EXT. 45 MM; INT. 20 MM; LARGO 1 M	C/U	20.00		28666	18
51	NUM82330531700N	SELLADOR P/CARROCERIAS MONOCOMPONENTE A BASE DE CAUCHO SINTETICO, EN SOLVENTES ORGANICOS. POMO 310ML	C/U	60.00		28666	19
52	NUM85614210400N	BARNIZ AISLANTE PARA BOBINADOS ELECTRICOS CLASE "F" SECADO AL AIRE - 4 LTS	C/U	15.00		28666	20
53	NUM82330902200N	ADHESIVO EPOXI EN CREMA DE DOS COMPONENTES COLOR ACERO - 200 GR	C/U	10.00		28666	21
54	NUM89022340550N	PAPEL ESPAÑA DE BRONCE - ESPESOR 0.50MM EN ROLLO DE 24CM X 1MTS	C/U	6.00		28666	22
55	NUM89272020060N	CANDADO LLAVE DOBLE PALETA CON DOS LLAVES DE ACERO 50 MM	C/U	50.00		28764	1
56	NUM89292610200N	SOGA TRENZADA DE POLIPROPILENO 20 MM CON ALMA	MTS	400.00		28887	1
57	NUM81753110220N	CERRADURA DE EMBUTIR CAJA DE ACERO FRENTE 22 X 2.5 CM CAJA 14 X 6.4 X 1.7 CM - MANO IZQUIERDA	C/U	100.00		29098	1
58	NUM82903541100N	MANGUERA DE GOMA Y TELA REFORZADA - 1 3/4" (45 MM) PRESION DE TRABAJO 15 BAR-218 PSI 90°C	MTS	25.00		29231	1
59	NUM82906230120N	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE A SUPER PRESION 191 X 0,6 MM RANGO 55-66 MM	C/U	100.00		29231	2

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
VER PLANILLA DE ENTREGAS	

10000697 Serra, Diego

PLANILLA Nro.

11960

NUMERO

A

11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Abrazaderas metalicas</p> <p>tornillo cabeza hexagonal</p> <p>Banda de 12 mm</p> <p>Bordes redondeados</p> <p>Acero SAE 1010 zincado</p>
2	<p>MARCA Y MODELO RECOMENDADO: BAHCO 1813 // 2470g-160 a pinza de punta media caña</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11960

A

11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>* 2678g-180 a pinza universal</p> <p>* 8071-a ip llave ajustable</p> <p>* p-3155-100 destornillador plano</p> <p>* p-3301-100 destornillador phillips</p> <p>* pu10 llave combinada 10 mm</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11960

A

11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
3	<p>* pu11 llave combinada 11 mm</p> <p>* pu13 llave combinada 13 mm</p> <p>* 2175-160a alicate//</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none">- Detector de voltaje inductivo sin contacto- Rango: 50-1000V AC- Indicador led- Requiere 2 pilas AAA (no incluidas)- Botón On/Off- Apagado automático- Indicador de batería baja- Al detectar voltaje se enciende una luz roja y emite un sonido

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11960	A 11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
4	<p>-TAMBIEN POSEE LUZ DE LINTERNA QUE PERMITE TRABAJOS ANTE CORTE DE CORRIENTE O EN LA OSCURIDAD ..</p> <p>CABLE TIPO TALLER 3 x 2.5 MM2.- CABLE DE COBRE ELECTROLITICO FLEXIBLE CON AISLACION Y CUBIERTA EXTERIOR DE PVC RESISTENTE A LA HUMEDAD Y FRICCION.- PARA USO EN BAJA TENSION HASTA 500V.- IRAM-NM 247-5 SECCION NOMINAL: 3 x 2.5 MM2.- USO: ALIMENTACION DE INSTALACIONES MOVILES E INDUSTRIALES Y DOMESTICAS.- APARATOS PORTATILES EN GENERAL.-</p>
5	<p>Tomacorriente bipolar móvil con salida trasera y traba de seguridad.</p> <p>3 PATAS PLANAS</p> <p>MARCA RECOMENDADA: RICHI ..</p>
6	<p>Tomacorriente bipolar móvil con salida trasera y traba de seguridad.</p> <p>SKU: 125.267</p> <p>MARCA RECOMENDADA: RICHI ..</p>
7	<p>CAJA PLASTICA TIPO BAHCO 500 x 295 x 270 - 20 PULGADAS</p> <p>MODELO RECOMENDADO - PTB-202510</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11960	A 11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
8	<p>Fabricada en polipropileno (PP)</p> <p>Resistente a temperaturas extremas: -20C°/ +50C°</p> <p>Capacidad de carga estática: 120kg & 130kg</p> <p>DETALLES</p> <p>Fabricada en polipropileno (PP)</p> <p>Resistente a temperaturas extremas: -20C°/ +50C°</p> <p>Capacidad de carga estática: 120kg & 130kg</p> <p>Bandeja interna</p> <p>ORIFICIOS PARA CANDADO</p> <p>Pestañas metálicas</p> <p>Cierres metálicos y componentes clave galvanizados</p> <p>MEDIDAS: 270*500*295</p> <p>Estopa blanca de 1ª</p> <p>Descripción : Compuesta con hilados Blancos y suaves de 100% algodón cortada en su tamaño justo para que no se deshaga ni sea inmanejable y peinada en las estoperas más modernas para lograr su mejor textura. Estopa proveniente de hilos de algodón color blanco crudo desperdicios textiles. Suave al tacto. las hebras de hilo no contiene almidones, induidos, etc. La conformación del material es de cortes de hilo de 20 cm de longitud máxima perfectamente peinada y homogeneizada. Este producto está aprobado por normas IRAM e ISO 2000.</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11960	A 11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Absorbe aguas como solventes o aceites.</p> <p>Usos: Recomendada especialmente para el trabajo de lustre y limpieza, serigrafías y pinturerías.</p> <p>Presentacion: bolsas de 10 Kg c/u . ESTOPA ALGODON BLANCA PARA LIMPIEZA //ESTOPA DE ALGODON BLANCA PARA LIMPIEZA. //PRESENTACION: FARDO DE APROXIMADAMENTE 20KGS //**</p>
9	CINTA AISLADORA DE PVC DE 19 x 0.25 MM x 20 MM - NEGRA.- EN ROLLOS DE 20 MT.-
10	Dos llaves combinacion unica por candado CANDADO 40MM ACYTRA ART906 USO
11	Candado de linea llave con Combinacion comun para los 24 candados CANDADO 40MM ACYTRA ART906 USO
12	Dos llaves combinacion unica por candado VER 89272020070
13	Candado de linea llave con Combinacion comun para los 30 candados CANDADO 30MM ANCHO CON DOS LLAVES //CANDADO 30MM ANCHO, DE BRONCE.CON DOS LLAVES. //**
14	Para uso en intemperie Dos llaves combinacion unica. Doble traba con bolilla de acero
15	
16	
17	PRECINTO SUJETACABLE PLASTICO

PLANILLA Nro.

NUMERO

11960

A

11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
18	<p>///PRECINTO PLASTICO ALT6/// ///ESPECIFICACION TECNICA 980/07: PRECINTO DE AUTOTRABANTE SIN RETORNO TIPO ALT 6, LARGO 300 MM/// ANCHO 7.6 MM ; COLOR NEGRO; TEMPERATURA DE TRABAJO DESDE - 5° C HASTA + 85° C/// MATERIAL: POLIAMIDA (NYLON 6.6)/// FORMA DE ENTREGA: BOLSA DE 100 UNIDADES /</p>
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	<p>MODELO: B-30-1000</p>

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11960	A 11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
29	TIPO: 30AWG TAMAÑO DEL CABLE: 0,5 X 0,25 MM / 0.019 "X 0.009" CON AISLANTE 0,5MM INTERIOR 0,25MM TEMPERATURA DE TRABAJO: 105 CENTÍGRADOS COLORES
30	MODELO: B-30-1000 TIPO: 30AWG TAMAÑO DEL CABLE: 0,5 X 0,25 MM / 0.019 "X 0.009" CON AISLANTE 0,5MM INTERIOR 0,25MM TEMPERATURA DE TRABAJO: 105 CENTÍGRADOS COLORES
31	Según especificación técnica adjunta.
32	
33	N° 50 70 MM
34	RECIPIENTE 750 CM3 // LARGO PICO 25 CM
35	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11960	A 11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
36	.. Tipo Loctite 660 o similar.
37	.. Tipo Loctite 242 o similar
38	Tipo Loctite 570 o similar
39	Tipo Loctite 414 o similar
40	.. Tipo Loctite 5900 o similar
41	Tipo Loctite 515 o similar
42	Sellador de roscas diseñado para el fijado y sellado de roscas cónicas y componentes metálicos. El producto cura lentamente en ausencia de aire entre superficies metálicas ajustadas, evitando el aflojamiento y fugas producidas por impactos y/o vibraciones. La naturaleza tixotrópica reduce la migración del producto líquido tras su aplicación sobre el sustrato . Tipo Loctite 570 Tipo Loctite 5699 o similar
43	Tipo Loctite 598 o similar
44	
45	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11960	A 11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
46	..
47	
48	..
49	
50	..
51	..
52	<p>//BARNIZ AISLANTE PARA MOTORES ELÉCTRICOS. CLASE "F".</p> <p>SECADO AL AIRE. TEMPERATURA DE TRABAJO 150°C - 180°C.</p> <p>//</p> <p>Color Rojo</p>
53	<p>ADHESIVO EPOXI 2 COMPONENTES</p> <p>ADHESIVO EPOXI DE 2 COMPONENTES. SU FÓRMULA CON ACERO EN POLVO Y MINERALES LO HACEN SÚPER FUERTE Y PROPORCIONA MÁXIMA ADHESIÓN EN APLICACIONES EXIGIDAS. ADHIERE, RELLENA Y RECONSTRUYE CASI TODOS LOS MATERIALES: METALES, ALEACIONES, MÁRMOLES, GRANITO, VIDRIO, LOZA, FIBROCEMENTO, MADERAS, MUCHOS PLÁSTICOS, ETC. INDICADO PARA FIJACIÓN DE METALES EN MAMPOSTERÍA, BARRALES DE ESCALERAS, CERCOS PERIMETRALES, REJAS. COLOCACIÓN DE PUNTAS DE FLECHAS, APLIQUES Y ADORNOS EN REJAS. FIJACIÓN DE ESCALERAS EN PISCINAS.</p> <p>Tipo Siloc adhesivo epoxi acero en pasta</p>
54	
55	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11960

A

11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
56	<p>Marca recomendada ROA 50 MM</p> <p>..</p>
57	<p>Marca Trabex o Caracteristicas Similares</p> <p>- PASADOR: Rectangular</p> <p>- SEGURIDAD: 4 Combinaciones</p> <p>- TERMINACIÓN: Frente y caja niquelada</p> <p>- FRENTE: Estándar</p> <p>DETALLE TECNICO:</p> <p>FRENTE:</p> <p>22 CMS. DE LARGO</p> <p>2,5 CMS. DE ANCHO</p> <p>SEPARACION ENTRE AGUJEROS DEL FRENTE: 19 CMS.</p> <p>CAJA:</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11960

A

11714

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
58	14 CMS. DE ALTO 6,4 CMS. DE PROFUNDIDAD 1,7 CMS. DE ESPESOR //MANGUERA DE GOMA Y TELA REFORZADA - 1 3/4" (45 MM) PRESION DE TRABAJO 15 BAR-218 PSI 90°C//DIAMETRO INTERNO 45 MM DIAMETRO EXTERNO 57 MM COMPUESTO INTERNO NBR COMPUESTO EXTERNO NVR-PVC REFUERZO TELA SINTETICA.
59	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.