

ESPECIFICACION TECNICA

"Guante tejido de terrycloth con palma

moteada en P.V.C"

CODIGO: SGHSMA-EPP-6.12-16

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de 2016

Pág. 1 de 2

Guante Tejido de Terrycloth con palma moteada en

CARACTERÍSTICAS:

1- Alta resistencia al corte - Abrasión

2- Deben poseer gran adherencia, aun aceitados

3- Maleables4-Lavables

5-Anatomicos y Ambidiestros

- Los mismos deberán ser de prolija terminación y aspecto uniforme.

- Deberán absorber y/o ventilar la transpiración, aumentando así el confort en

su uso.

CONFECCIÓN:

Guante tejido Terrycloth reforzado en poliéster, sin costura.

La palma deberá estar revestida en MOTAS de P.V.C.

PUÑO y PALMA:

Elastizada.

TAMAÑO:

Según pedido.(puede solicitarse en los tamaños chico 28 cm, mediano

35cm o largo 40 cm)

MUESTRA PATRÓN:

Junto con la oferta, el proveedor entregará una muestra, la que una vez

aprobada por HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, quedará como

patrón total de la entrega.

USOS:

Para utilizar en el Manipuleo de objetos con riesgo al corte en palma, dorso y muñecas, que pueda obtener mejor sensibilidad al tacto y mayor maleabilidad

que el guante de descarne de uso general.

En trabajos que se necesite un guante antideslizante por excelencia, de

manera de poder otorgar mayor adherencia, flexibilidad y seguridad

Códigos

Tamaño	Centímetros	Código especificación
CHICO	28	82762073280N
MEDIANO	35	82762073350N
GRANDE	40	82762073400N

OBSERVACIONES:		

CONFECCIONO: Vega Bruno APROBO: Edmundo Moccia



ESPECIFICACION TECNICA


CODIGO: SGHSMA-EPP-6.12-16

REVISION: 0

FECHA:

Marzo de <u>2016</u>

Pág. 2 de 2





OBSERVACIONES:

CONFECCIONO: Vega Bruno

APROBO: Edmundo Moccia



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2019 - Año de la Exportación

Hoja Adicional de Firmas Pliego Especificaciones Tecnicas

TA 1	•				
	11	m	Δ 1	rn	
1.4	u	ш	C	w	

Referencia: P.E.T. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - GUANTES - RC 33595

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.