

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO	
11/03/2019	13296	A	13005

**SEÑOR/ES**

Sr. PROVEEDOR ( 9999 )

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

**Vto. OFERTA**

19/03/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD  
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE  
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE  
FORMULARIO**

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82706076670N		CARTEL SEGUN E.T. N° 667 SLA 1 - SEÑALIZADOR LED AUTONOMO PERMANENTE - SALIDA	C/U	75.00		29791 1	
2	NUM82706076530N		CARTEL SEGUN E.T. N° 653 - FLECHA NORMAL FOTOLUMINISCENTE	C/U	150.00		29791 2	
3	NUM82706076650N		CARTEL SEGUN E.T. N° 665- SALIDA SIN FLECHA FOTOLUMINISCENTE	C/U	100.00		29791 3	
4	NUM82706076640N		CARTEL SEGUN E.T. N° 664 -SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE SIN FLECHA	C/U	50.00		29791 4	
5	NUM82706076510N		CARTEL SEGUN E.T. N° 651 - ESTACIONE MARCHA ATRAS	C/U	43.00		29791 5	
6	NUM82706076560N		CARTEL SEGUN E.T. N° 656 - PERMITIDO ESTACIONAR	C/U	43.00		29791 6	
7	NUM82706076630N		CARTEL SEGUN E.T. N° 663- PUNTO DE REUNION FOTOLUMINISCENTE	C/U	36.00		29791 7	
8	NUM82706076540N		CARTEL SEGUN E.T. N° 654 - MATAFUEGO DOBLE FAZ	C/U	500.00		29791 8	
9	NUM82706076550N		CARTEL SEGUN E.T. N° 655 - MATAFUEGO	C/U	100.00		29791 9	
10	NUM82706076570N		CARTEL SEGUN E.T. N° 657 - PRESTE ATENCION AL BAJAR LA ESCALERA	C/U	20.00		29791 10	
11	NUM82706076690N		CARTEL SEGUN E.T. N° 669 - VELOCIDAD MAXIMA 5 KM/H	C/U	30.00		29791 11	
12	NUM82706016290N		SENALETICA CARTEL E.T. N° 629 - VELOCIDAD MAXIMA 10	C/U	15.00		29791 12	
13	NUM82706013420N		CARTEL "PROHIBIDO OBSTACULIZAR PASILLOS" HYS 15.07	C/U	50.00		29791 13	
14	NUM82706013440N		CARTEL "MANTENGA LOS PASILLOS LIBRES" HYS 15.09	C/U	50.00		29791 14	
15	NUM82504500030N		CARTEL "PROHIBIDO HACER FUEGO Y FUMAR"	C/U	61.00		29791 15	
16	NUM82706076670N		CARTEL SEGUN E.T. N° 667 SLA 1 - SEÑALIZADOR LED AUTONOMO PERMANENTE - SALIDA	C/U	80.00		29903 1	
17	NUM82706076530N		CARTEL SEGUN E.T. N° 653 - FLECHA NORMAL FOTOLUMINISCENTE	C/U	230.00		29903 2	
18	NUM82706076560N		CARTEL SEGUN E.T. N° 656 - PERMITIDO ESTACIONAR	C/U	20.00		29903 3	
19	NUM82706076630N		CARTEL SEGUN E.T. N° 663- PUNTO DE REUNION FOTOLUMINISCENTE	C/U	10.00		29903 4	

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

20	NUM82706076540N	CARTEL SEGUN E.T. N° 654 - MATAFUEGO DOBLE FAZ	C/U	60.00	29903	5
21	NUM82706076550N	CARTEL SEGUN E.T. N° 655 - MATAFUEGO	C/U	10.00	29903	6
22	NUM82706076570N	CARTEL SEGUN E.T. N° 657 - PRESTE ATENCION AL BAJAR LA ESCALERA	C/U	15.00	29903	7
23	NUM82706076620N	CARTEL SEGUN E.T. N° 662 - PROHIBIDO USAR TELEFONIA CELULAR	C/U	5.00	29903	8
24	NUM82706076690N	CARTEL SEGUN E.T. N° 669 - VELOCIDAD MAXIMA 5 KM/H	C/U	10.00	29903	9
25	NUM82706016290N	SEÑALETICA CARTEL E.T. N° 629 - VELOCIDAD MAXIMA 10	C/U	10.00	29903	10
26	NUM82706017060N	SEÑALETICA CARTEL E.T. N° 706 - PROHIBIDO ESTACIONAR	C/U	20.00	29903	11
27	NUM82504500050N	CARTEL "TELEFONOS DE EMERGENCIAS"	C/U	5.00	29903	12
28	NUM82706013360N	CARTEL "BALDE DE ARENA" HYS 15.02	C/U	10.00	29903	13
29	NUM82706013420N	CARTEL "PROHIBIDO OBSTACULIZAR PASILLOS" HYS 15.07	C/U	30.00	29903	14
30	NUM82706013440N	CARTEL "MANTENGA LOS PASILLOS LIBRES" HYS 15.09	C/U	30.00	29903	15
31	NUM82504500030N	CARTEL "PROHIBIDO HACER FUEGO Y FUMAR"	C/U	5.00	29903	16
32	NUM82706076670N	CARTEL SEGUN E.T. N° 667 SLA 1 - SEÑALIZADOR LED AUTONOMO PERMANENTE - SALIDA	C/U	282.00	29911	1
33	NUM82706076530N	CARTEL SEGUN E.T. N° 653 - FLECHA NORMAL FOTOLUMINISCENTE	C/U	634.00	29911	2
34	NUM82706076650N	CARTEL SEGUN E.T. N° 665- SALIDA SIN FLECHA FOTOLUMINISCENTE	C/U	634.00	29911	3
35	NUM82706076760N	CARTEL SEGUN E.T. N° 667 SELA 1 - SEÑALIZADOR LED AUTONOMO PERMANENTE - SALIDA	C/U	60.00	29966	1
36	NUM82706076530N	CARTEL SEGUN E.T. N° 653 - FLECHA NORMAL FOTOLUMINISCENTE	C/U	130.00	29966	2
37	NUM82706076650N	CARTEL SEGUN E.T. N° 665- SALIDA SIN FLECHA FOTOLUMINISCENTE	C/U	80.00	29966	3
38	NUM82706076640N	CARTEL SEGUN E.T. N° 664 -SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE SIN FLECHA	C/U	80.00	29966	4
39	NUM82706076510N	CARTEL SEGUN E.T. N° 651 - ESTACIONE MARCHA ATRAS	C/U	10.00	29966	5
40	NUM82706076560N	CARTEL SEGUN E.T. N° 656 - PERMITIDO ESTACIONAR	C/U	6.00	29966	6
41	NUM82706076630N	CARTEL SEGUN E.T. N° 663- PUNTO DE REUNION FOTOLUMINISCENTE	C/U	12.00	29966	7
42	NUM82706076760N	CARTEL SEGUN E.T. N° 667 SELA 1 - SEÑALIZADOR LED AUTONOMO PERMANENTE - SALIDA	C/U	33.00	31240	1
43	NUM82706076530N	CARTEL SEGUN E.T. N° 653 - FLECHA NORMAL FOTOLUMINISCENTE	C/U	200.00	31240	2
44	NUM82706076650N	CARTEL SEGUN E.T. N° 665- SALIDA SIN FLECHA FOTOLUMINISCENTE	C/U	100.00	31240	3

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

45	NUM82706076640N		CARTEL SEGUN E.T. N° 664 -SALIDA DE EMERGENCIA FOTOLUMINISCENTE SIN FLECHA	C/U	100.00		31240	4	
----	-----------------	--	---	-----	--------	--	-------	---	--

<b>Lugar de Entrega</b>	<b>Observaciones(Forma de pago, etc.)</b>
RESERVISTAS ARG. 101 CABA - PADRE MUJICA 451 CABA	

10000838 Sbroilini, Fernando

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>SEÑALIZADORES LED de Alta Luminosidad. Autónomo - Permanente con batería de emergencia.</p> <p>Diseño: con letras y figuras verde fluo y fondo transparente</p> <p>Fijación: diferentes posiciones de montaje: En voladizo, paralelo a la pared, colgado de los extremos, de un caño o a cielorraso.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	Tiempo de autonomía no menor a 3 hs
	Tensión y frecuencia de alimentación de la red eléctrica 220 VCA 50/60Hz
	Flujo luminoso nominal no menor a 10Lm
	Sistema de testeo

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
2	" "CARACTERISTICAS:  Cartelería de Seguridad con pictograma: FLECHA  Lámina: Reflectiva  Pintura. Fotoluminiscente

PLANILLA Nro.

13296

NUMERO

A

13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
3	<p>Símbolos y Textos: Verde</p>  <p>Dimensiones: 170mm x 170mm</p>  <p>El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto). No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.</p>  <p>En el reverso deberá contener cinta adhesiva bifaz en sus cuatro ángulos</p>  <p>"</p>
4	<p>"CARACTERISTICAS:</p>

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

13296

A

13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	<p data-bbox="220 972 855 999">Cartelería de Seguridad con la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA"</p> <p data-bbox="220 1272 392 1299">Lámina: Reflectiva</p> <p data-bbox="220 1572 456 1599">Pintura. Fotoluminiscente</p> <p data-bbox="220 1872 456 1899">Símbolos y Textos: Verde</p>



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
5	<p>Dimensiones: 340mm x 170mm</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto). No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.</p> <p>En el reverso deberá contener cinta adhesiva bifaz en todo el perímetro</p> <p style="text-align: center;">"</p> <p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>Cartelería con la leyenda "ESTACIONE MARCHA ATRAS"</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13296	A	13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Color del cartel: Fondo Blanco.</p> <p>Símbolos y Textos: Rojo, Negro y Celeste</p> <p>Las gráficas ploteadas o impresas o en vinilo autoadhesivo apto para exteriores</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en Acero Galvanizado , de 0,9 mm de espesor. con esquinas despuntadas y orificios para bulonería de fijación.</p> <p>Dimensiones: 300mm x 450mm</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Perforado para doble fijación</p> <p>POSTES: (Cantidad 1)</p> <p>De TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO de 3.2 mm, redondos de 2½", con tapa superior y cruceta inferior antigiro. Altura: 3,50 mts</p> <p>Tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura sintética brillante color gris vial</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
6	<p>Todos los postes deben incluir grampa omega de 2½" y la bulonería cincada para la fijación de los carteles.</p> <p style="text-align: center;">"</p> <p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>Cartelería con la leyenda "PERMITIDO ESTACIONAR"</p> <p>Color del cartel: Fondo Blanco.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Símbolos y Textos: color Azul</p> <p>Las gráficas ploteadas o impresas o en vinilo autoadhesivo apto para exteriores</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en Acero Galvanizado , de 0,9 mm de espesor. con esquinas despuntadas y orificios para bulonería de fijación.</p> <p>Dimensiones: 300mm x 450mm</p> <p>Perforado para doble fijación</p>

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
7	<p>"</p> <p>"CARACTERISTICAS:</p>  <p>Cartelería de Seguridad con la leyenda "PUNTO DE REUNION"</p>  <p>Lámina: Reflectiva</p>  <p>Pintura. Fotoluminiscente</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13296	A	13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Símbolos y Textos: Verde</p> <p>Las gráficas ploteadas o impresas o en vinilo autoadhesivo apto para exteriores</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en Acero Galvanizado , de 0,9 mm de espesor. con esquinas despuntadas y orificios para bulonería de fijación. No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.</p> <p>Dimensiones: 300mm X 450mm</p>





--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
8	"CARACTERISTICAS:  Cartelería de Incendio: MATAFUEGO"  Fondo: Color Rojo  Símbolos: Pictograma color blanco

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
9	<p>Textos: color Negro o Blanco</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto) con pestaña para fijar a 90°</p> <p>Tamaño: 240mm x 340mm</p> <p>"</p> <p>"CARACTERISTICAS:</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13296	A	13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	Cartelería de Incendio: MATAFUEGO"
	Fondo: Color blanco
	Símbolos: Pictograma color rojo
	Textos: color Negro
	El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto)



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Símbolos: Rojo y negro</p> <p>Texto: color rojo</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto)</p> <p>En el reverso deberá contener cinta adhesiva bifaz en sus cuatro ángulos</p> <p>Medidas: 150mm x 150mm</p> <p>"</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
11	"CARACTERISTICAS:  Cartelería con la leyenda "VELOCIDAD MAXIMA 5 KM/H"  Color del cartel: Fondo Blanco.  Símbolos y Textos: Rojo y Negro.

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Las gráficas ploteadas o impresas o en vinilo autoadhesivo apto para exteriores</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en Acero Galvanizado , de 0,9 mm de espesor. con esquinas despuntadas y orificios para bulonería de fijación.</p> <p>Dimensiones: 450mm x 300mm</p> <p>Perforado para doble fijación</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
12	<p>"</p> <p>E.T. N° 629</p>
13	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Cartel con indicación de PROHIBIDO OBSTACULIZAR PASILLOS construido en poliestireno</p> <p>alto impacto de 1,5 mm de espesor con colores y tipografía normalizados según Norma IRAM</p> <p>10.005.-</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>300mm x 400mm</p>



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
14	<p>CARACTERISTICAS:</p> <p>Para ser colocado sobre poste de madera, caño metálico o pared de mampostería</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Cartel con indicación de MANTENGA LOS PASILLOS DESPEJADOS construido en</p> <p>poliestireno alto impacto de 1,5 mm de espesor con colores y tipografía normalizados según</p> <p>Norma IRAM 10.005.-</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>300mm x 400mm</p> <p>CARACTERISTICAS:</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
15	<p>Para ser colocado sobre poste de madera, caño metálico o pared de mampostería</p> <p>Cartel de chapa BWG 14 (2.1mm), tamaño 40cm x 50cm, fondo blanco, letras negras con leyenda "PROHIBIDO HACER FUEGO Y FUMAR", círculo tachado rojo, símbolo de fosforo encendido negro.</p>
16	<p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>SEÑALIZADORES LED de Alta Luminosidad. Autónomo - Permanente con batería de emergencia.</p> <p>Diseño: con letras y figuras verde fluo y fondo transparente</p> <p>Fijación: diferentes posiciones de montaje: En voladizo, paralelo a la pared, colgado de los extremos, de un caño o a cielorraso.</p> <p>Tiempo de autonomía no menor a 3 hs</p>



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13296	A	13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	Lámina: Reflectiva
	Pintura. Fotoluminiscente
	Símbolos y Textos: Verde
	Dimensiones: 170mm x 170mm
	El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto). No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.
	En el reverso deberá contener cinta adhesiva bifaz en sus cuatro ángulos
	"

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13296	A	13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
18	<p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>Cartelería con la leyenda "PERMITIDO ESTACIONAR"</p> <p>Color del cartel: Fondo Blanco.</p> <p>Símbolos y Textos: color Azul</p> <p>Las gráficas ploteadas o impresas o en vinilo autoadhesivo apto para exteriores</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en Acero Galvanizado , de 0,9 mm de espesor. con esquinas despuntadas y orificios para bulonería de fijación.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
19	<p>Dimensiones: 300mm x 450mm</p> <p>Perforado para doble fijación</p> <p>"</p> <p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>Cartelería de Seguridad con la leyenda "PUNTO DE REUNION"</p> <p>Lámina: Reflectiva</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13296	A	13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Pintura. Fotoluminiscente</p> <p>Símbolos y Textos: Verde</p> <p>Las gráficas ploteadas o impresas o en vinilo autoadhesivo apto para exteriores</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en Acero Galvanizado , de 0,9 mm de espesor. con esquinas despuntadas y orificios para bulonería de fijación. No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.</p> <p>Dimensiones: 300mm X 450mm</p>







--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
21	Tamaño: 240mm x 340mm  "  "CARACTERISTICAS:  Cartelería de Incendio: MATAFUEGO"  Fondo: Color blanco  Símbolos: Pictograma color rojo



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13296	A	13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Fondo: Color Blanco</p> <p>Símbolos: Rojo y negro</p> <p>Texto: color rojo</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto</p> <p>En el reverso deberá contener cinta adhesiva bifaz en sus cuatro ángulos</p> <p>Medidas: 150mm x 150mm</p> <p>"</p>





--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
25	<p>Las gráficas ploteadas o impresas o en vinilo autoadhesivo apto para exteriores</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en Acero Galvanizado , de 0,9 mm de espesor. con esquinas despuntadas y orificios para bulonería de fijación.</p> <p>Dimensiones: 450mm x 300mm</p> <p>Perforado para doble fijación</p> <p style="text-align: center;">"</p> <p>E.T. N° 629</p>
26	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
27	<p>Cartel de chapa BWG 14 (2.1 mm), tamaño 0.50cm x 0.70cm, fondo verde evacuacion, letras mayusculas blancas, titulo con leyenda "TELEFONOS DE EMERGENCIAS" en recuadro blanco con fondo verde y letras blancas centrado. Resto del cartel con leyendas "BOMBEROS 100", "DEFENSA CIVIL 103", "POLICIA 911", "EMERGENCIA MEDICAS 107" (en todos los casos n° alineado a la derecha y el texto alineado a la izquierda) Tamaño de letra proporcional al cartel.</p>
28	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Cartel con indicación de ARENA construído en poliestireno alto impacto de 1,5 mm de espesor, con colores y tipografia normalizados según Norma IRAM 10.005.-</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>200mm x 250mm</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>Para ser colocado sobre paredes de mamposteria, postes de madera o caños metálicos</p>
29	<p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Cartel con indicación de PROHIBIDO OBSTACULIZAR PASILLOS construído en poliestireno</p>



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
30	<p>alto impacto de 1,5 mm de espesor con colores y tipografía normalizados según Norma IRAM</p> <p>10.005.-</p> <p>DIMENSIONES:</p> <p>300mm x 400mm</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>Para ser colocado sobre poste de madera, caño metálico o pared de mampostería</p> <p>DESCRIPCIÓN:</p> <p>Cartel con indicación de MANTENGA LOS PASILLOS DESPEJADOS construido en</p> <p>poliestireno alto impacto de 1,5 mm de espesor con colores y tipografía normalizados según</p> <p>Norma IRAM 10.005.-</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
31	<p>DIMENSIONES:</p> <p>300mm x 400mm</p> <p>CARACTERISTICAS:</p> <p>Para ser colocado sobre poste de madera, caño metálico o pared de mampostería</p> <p>Cartel de chapa BWG 14 (2.1mm), tamaño 40cm x 50cm, fondo blanco, letras negras con leyenda "PROHIBIDO HACER FUEGO Y FUMAR", circulo tachado rojo, simbolo de fosforo encendido negro.</p>
32	<p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>SEÑALIZADORES LED de Alta Luminosidad. Autónomo - Permanente con batería de emergencia.</p> <p>Diseño: con letras y figuras verde fluo y fondo transparente</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	Fijación: diferentes posiciones de montaje: En voladizo, paralelo a la pared, colgado de los extremos, de un caño o a cielorraso.
	Tiempo de autonomía no menor a 3 hs
	Tensión y frecuencia de alimentación de la red eléctrica 220 VCA 50/60Hz
	Flujo luminoso nominal no menor a 10Lm
	Sistema de testeo

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
33	" "CARACTERISTICAS:  Cartelería de Seguridad con pictograma: FLECHA  Lámina: Reflectiva  Pintura. Fotoluminiscente

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13296	A	13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	Símbolos y Textos: Verde
	Dimensiones: 170mm x 170mm
	El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto). No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.
	En el reverso deberá contener cinta adhesiva bifaz en sus cuatro ángulos
34	"
35	"CARACTERISTICAS:

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>SEÑALIZADORES LED de Alta Luminosidad. Autónomo - Permanente con batería de emergencia.</p> <p>Diseño: con letras y figuras verde fluo y fondo transparente</p> <p>Fijación: diferentes posiciones de montaje: En voladizo, paralelo a la pared, colgado de los extremos, de un caño o a cielorraso.</p> <p>Tiempo de autonomía no menor a 3 hs</p> <p>Tensión y frecuencia de alimentación de la red eléctrica 220 VCA 50/60Hz</p> <p>Flujo luminoso nominal no menor a 10Lm</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
36	<p>Sistema de testeo</p> <p>"</p> <p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>Cartelería de Seguridad con pictograma: FLECHA</p> <p>Lámina: Reflectiva</p> <p>Pintura. Fotoluminiscente</p> <p>Símbolos y Textos: Verde</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
37	<p>Dimensiones: 170mm x 170mm</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto). No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.</p> <p>En el reverso deberá contener cinta adhesiva bifaz en sus cuatro ángulos</p> <p style="text-align: center;">"</p>
38	<p>"CARACTERISTICAS:</p>



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Cartelería de Seguridad con la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA"</p> <p>Lámina: Reflectiva</p> <p>Pintura. Fotoluminiscente</p> <p>Símbolos y Textos: Verde</p> <p>Dimensiones: 340mm x 170mm</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto). No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.</p> <p>En el reverso deberá contener cinta adhesiva bifaz en todo el perímetro</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
39	"  "CARACTERISTICAS:  Cartelería con la leyenda "ESTACIONE MARCHA ATRAS"  Color del cartel: Fondo Blanco.  Símbolos y Textos: Rojo, Negro y Celeste  Las gráficas ploteadas o impresas o en vinilo autoadhesivo apto para exteriores

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13296	A	13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
	<p>El mismo debe estar confeccionado en Acero Galvanizado , de 0,9 mm de espesor. con esquinas despuntadas y orificios para bulonería de fijación.</p> <p>Dimensiones: 300mm x 450mm</p> <p>Perforado para doble fijación</p> <p>POSTES: (Cantidad 1)</p> <p>De TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO de 3.2 mm, redondos de 2½", con tapa superior y cruceta inferior antigiro. Altura: 3,50 mts</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
40	<p>Tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura sintética brillante color gris vial</p> <p>Todos los postes deben incluir grampa omega de 2½" y la bulonería cincada para la fijación de los carteles.</p> <p>"</p> <p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>Cartelería con la leyenda "PERMITIDO ESTACIONAR"</p> <p>Color del cartel: Fondo Blanco.</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>Símbolos y Textos: color Azul</p> <p>Las gráficas ploteadas o impresas o en vinilo autoadhesivo apto para exteriores</p> <p>El mismo debe estar confeccionado en Acero Galvanizado , de 0,9 mm de espesor. con esquinas despuntadas y orificios para bulonería de fijación.</p> <p>Dimensiones: 300mm x 450mm</p> <p>Perforado para doble fijación</p> <p>"</p>
41	

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.

NUMERO

13296
-------

A	13005
---	-------

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
	<p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>Cartelería de Seguridad con la leyenda "PUNTO DE REUNION"</p> <p>Lámina: Reflectiva</p> <p>Pintura. Fotoluminiscente</p> <p>Símbolos y Textos: Verde</p> <p>Las gráficas ploteadas o impresas o en vinilo autoadhesivo apto para exteriores</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
13296	A	13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>El mismo debe estar confeccionado en Acero Galvanizado , de 0,9 mm de espesor. con esquinas despuntadas y orificios para bulonería de fijación. No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.</p> <p>Dimensiones: 300mm X 450mm</p> <p>Perforado para doble fijación</p> <p>POSTES: (Cantidad 1)</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
42	<p>De TUBO ESTRUCTURAL DE ACERO de 3.2 mm, redondos de 2½", con tapa superior y cruceta inferior antigiro. Altura: 3,50 mts</p> <p>Tratamiento anticorrosivo y terminación en pintura sintética brillante color gris vial</p> <p>Todos los postes deben incluir grampa omega de 2½" y la bulonería cincada para la fijación de los carteles.</p> <p>"</p> <p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>SEÑALIZADORES LED de Alta Luminosidad. Autónomo - Permanente con batería de emergencia.</p> <p>Diseño: con letras y figuras verde fluo y fondo transparente</p> <p>Fijación: diferentes posiciones de montaje: En voladizo, paralelo a la pared, colgado de los extremos, de un caño o a cielorraso.</p> <p>Tiempo de autonomía no menor a 3 hs</p>



--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
43	<p>Tensión y frecuencia de alimentación de la red eléctrica 220 VCA 50/60Hz</p> <p>Flujo luminoso nominal no menor a 10Lm</p> <p>Sistema de testeo</p> <p>"</p> <p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>Cartelería de Seguridad con pictograma: FLECHA</p> <p>Lámina: Reflectiva</p> <p>Pintura. Fotoluminiscente</p> <p>Símbolos y Textos: Verde</p> <p>Dimensiones: 170mm x 170mm</p>

--

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

<b>PEDIDO DE COTIZACION</b>
-----------------------------

ITEM	DESCRIPCION
44	<p>El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto). No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.</p> <p>En el reverso deberá contener cinta adhesiva bifaz en sus cuatro ángulos</p> <p style="text-align: center;">"</p>
45	<p>"CARACTERISTICAS:</p> <p>Cartelería de Seguridad con la leyenda "SALIDA DE EMERGENCIA"</p> <p>Lámina: Reflectiva</p> <p>Pintura. Fotoluminiscente</p> <p>Símbolos y Textos: Verde</p> <p>Dimensiones: 340mm x 170mm</p>

RESPONSABLE INSCRIPTO  
OPERADORA FERROVIARIA S.E.  
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA  
CUIT : 30-71068177-1  
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13296	A 13005

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

**PEDIDO DE COTIZACION**

ITEM	DESCRIPCION
	<p>El mismo debe estar confeccionado en PVC espumado de 3 mm de espesor. (Alto impacto). No debe contener fósforo ni plomo ni sustancias radiactivas.</p> <p>En el reverso deberá contener cinta adhesiva bifaz en todo el perímetro</p> <p>"</p>

**CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS  
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.**

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.