

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Tel. Fax : 4959-6884/5

Expediente

FECHA	PLANILLA Nro.	NUMERO	
30/08/2018	11927	A	11688

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

12/09/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

It.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM82297010250N		MICROESFERAS DE VIDRIO PARA GRANALLADO GRANO 210-420	KGS	50.00		27346 1	
2	NUM82293510100N		ESMERIL EN POLVO DE OXIDO DE ALUMINIO GRANO 80	KGS	50.00		27346 2	
3	NUM86530920100N		HOJA DE SIERRA SIN FIN PARA METALES DE ACERO ALEADO RAPIDO (HSS) M42 34 X 4970 MM	C/U	1.00		27346 3	
4	NUM86530920150N		HOJA DE SIERRA SIN FIN PARA METALES DE ACERO ALEADO RAPIDO (HSS) M51 34 X 4970 MM	C/U	1.00		27346 4	
5	NUM80970110330N		CAÑO DE COBRE SIN COSTURA ESTRIADO FRIO RECOCIDO DURO 1/2" X 1,5 MM	MTS	40.00		27346 5	
6	NUM82297010250N		MICROESFERAS DE VIDRIO PARA GRANALLADO GRANO 210-420	KGS	100.00		27346 6	
7	NUM82294711200N		TELA ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO Nº 120	C/U	500.00		28110 1	
8	NUM82294715000N		TELA ESMERIL DE OXIDO DE ALUMINIO Nº 500	C/U	500.00		28110 2	
9	NUM82330530010N		ADHESIVO CONTACTO LATA X 1LT TRANSPARENTE	C/U	20.00		28110 3	
10	NUM82331130050N		USAR NUM82330531410N - PEGAMENTO INSTANTANEO ENVASE 2 ML	C/U	1.00		28110 4	
11	NUM81228510030N		CINTA DE TEFLON 3/4" X 20 MTS	C/U	500.00		28110 5	
12	NUM83224720030N		MARCADOR INDUSTRIAL	C/U	100.00		28110 6	
13	NUM82903520030N		MANGUERA PARA RIEGO REFORZADA CON TELA Y GOMA DE 3/4"	MTS	200.00		28110 7	
14	NUM85752310160N		PAPEL PARA JUNTAS COMUN ACEITADO DE ADAMITE 1.6 MM (ANCHO 800MM LARGO 1000MM)	MTS	10.00		28110 8	
15	NUM89129836860N		TORNILLO CABEZA REDONDA PHILLIPS DE ACERO INOXIDABLE M5 X 10 PASO 0,8 DIN 966	C/U	1.000.00		28110 9	
16	NUM82332830560N		SELLADOR POLIURETANICO PARA PARABRISAS 600 ML - NEGRO	C/U	300.00		28117 1	
17	NUM82292010000N		PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A2 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	100.00		28270 1	
18	NUM82292010020N		PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A3 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00		28270 2	
19	NUM82292010040N		PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A4 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	20.00		28270 3	

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

20	NUM82292010060N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A5 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00	28270	4
21	NUM82292010080N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A11 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00	28270	5
22	NUM82292010100N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A15 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00	28270	6
23	NUM82292010120N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A24 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00	28270	7
24	NUM82292010140N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A25 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00	28270	8
25	NUM82292010160N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A26 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00	28270	9
26	NUM82292010180N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A31 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00	28270	10
27	NUM82292010200N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A32 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00	28270	11
28	NUM82292010220N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A36 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	10.00	28270	12
29	NUM82292010240N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A38 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00	28270	13
30	NUM82292010260N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO A39 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	60.00	28270	14
31	NUM82292010280N	PIEDRA MONTADA DE OXIDO DE ALUMINIO TIPO W238 - DIAMETRO VASTAGO: 1/4"	C/U	36.00	28270	15
32	NUM82296216040N	DISCO DE ESMERIL FLAP PLANO DE OXIDO DE ALUMINIO RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO GRANO 40	C/U	140.00	28270	16
33	NUM82296216060N	DISCO DE ESMERIL FLAP PLANO DE OXIDO DE ALUMINIO RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO GRANO 60	C/U	200.00	28270	17
34	NUM82296216080N	DISCO DE ESMERIL FLAP PLANO DE OXIDO DE ALUMINIO RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO GRANO 80	C/U	100.00	28270	18
35	NUM82296216120N	DISCO DE ESMERIL FLAP PLANO DE OXIDO DE ALUMINIO RESPALDO DE FIBRA DE VIDRIO GRANO 120	C/U	150.00	28270	19
36	NUM83974010400N	LUBRICANTE ANTICORROSIVO EN AEROSOL 400 CM3 - RANGO TEMPERATURA DE PELICULA -35° A 400° C	C/U	70.00	28445	1
37	NUM86430125030N	MACHO PARA ROSCAR DE ACERO RAPIDO M3 PASO 0,5 MM	C/U	10.00	28781	1
38	NUM86430125040N	MACHO PARA ROSCAR DE ACERO RAPIDO M4 PASO 0,7 MM	C/U	30.00	28781	2
39	NUM86434123230N	MACHO PARA ROSCAR DE ACERO RAPIDO M5 PASO 0,8 MM	C/U	40.00	28781	3
40	NUM86434123270N	MACHO PARA ROSCAS DE ACERO RAPIDO M12 PASO 1,75 MM	C/U	10.00	28781	4
41	NUM82903530500N	MANGUERA DE PVC FLEXIBLE ASPIRANTE/EXPELENTE AMARILLA 2" (50 MM) 6 BAR	MTS	60.00	28801	1

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

42	NUM82901010760N		MANGUERA ASPIRANTE/EXPELENTE AMARILLA. D.I.: 76MM; D.E.: 85,4MM. PRES.TAB. 3BAR. ROLLO 30M	C/U	2.00		28801	2
43	NUM82907620400N		ACOPLE RAPIDO PARA RIEGO DE POLIPROPILENO HEMBRA 2" CON SISTEMA A LEVAS	C/U	20.00		28801	3
44	NUM82907620460N		ACOPLE RAPIDO PARA RIEGO DE POLIPROPILENO MACHO 2" CON SISTEMA A LEVAS	C/U	20.00		28801	4
45	NUM82907620480N		ACOPLE RAPIDO PARA RIEGO DE POLIPROPILENO HEMBRA 3" CON SISTEMA A LEVAS	C/U	20.00		28801	5
46	NUM82907620420N		ACOPLE RAPIDO PARA RIEGO DE POLIPROPILENO MACHO 3" CON SISTEMA A LEVAS	C/U	20.00		28801	6
47	ACT402-000049N		Escalera de PRFV - Extensible	C/U	8.00		28847	1
48	ACT402-000045N		Escalera de Aluminio - Tijera	C/U	1.00		28847	2
49	ACT402-000045N		Escalera de Aluminio - Tijera	C/U	6.00		28847	3
50	ACT402-000045N		Escalera de Aluminio - Tijera	C/U	4.00		28847	4
51	ACT402-000044N		Escalera de Aluminio - Simple Acceso	C/U	6.00		28847	5

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
Almacen SOFSE segun destino de cada Linea Mitre TD	Ver ESP. TECNICAS adjuntas segun cada caso.

10000821 Romanisio, Adrián

PLANILLA Nro.

11927

NUMERO

A

11688

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	<p>Características Generales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dureza Mohs: 5-6• Dureza Rockwell: 47 rc• Dureza Knop (Carga 100g.): 515 Kg/mm2• Resistencia a la Compresión: 10.000 psi mínimo• Densidad Aparente: 1,58 - 1,65 <p>Características Particulares:</p> <p>Denominación: AB3</p> <p>Malla: 40 - 70</p> <p>Micronaje: 210 - 420</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11927

A

11688

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
2	<p>Presentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolsas de 25 kilogramos. - Unidad de medida Kilogramos <p>"</p> <p>Grano: 80</p> <p>Denominación FEPA: 80</p> <p>Granulometría MIN - MAX: 0.15 a 0.212 (cribas)</p>
3	<p>Presentación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bolsas de 25 kilogramos. - Unidad de medida Kilogramos. <p>"</p>
4	
5	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11927

A

11688

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
6	<p>Características Generales:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dureza Mohs: 5-6• Dureza Rockwell: 47 rc• Dureza Knop (Carga 100g.): 515 Kg/mm2• Resistencia a la Compresión: 10.000 psi mínimo• Densidad Aparente: 1,58 - 1,65 <p>Características Particulares:</p> <p>Denominación: AB3</p> <p>Malla: 40 - 70</p> <p>Micronaje: 210 - 420</p> <p>Presentación:</p> <ul style="list-style-type: none">- Bolsas de 25 kilogramos.

PLANILLA Nro.

NUMERO

11927

A

11688

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	- Unidad de medida Kilogramos
7	TELA ESMERIL HOJA OXIDO ALUM MEDIA G.120//TELA ESMERIL CON OXIDO DE ALUMINIO, EN HOJA DE 210X260MM. //MEDIANA. GRANO ANSI 120. DESIGNACION COMERCIAL: 3/0. //**
8	
9	Marca FORTEX o equivalente. //PRESENTACION: LATA DE 1LT // TRANSPARENTE
10	Marca LA GOTITA o equivalente. ..
11	
12	40 color amarillo 30 color rojo 30 color blanco ..
13	..
14	
15	
16	.. //CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y CONDICIONES DE RECEPCIÓN SEGÚN ET-DNT-1048 SELLADOR POLIURETÁNICO PARA PARABRISAS//

PLANILLA Nro.

NUMERO

11927

A

11688

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	

PLANILLA Nro.

NUMERO

11927

A

11688

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
28	
29	
30	
31	
32	DIMENSIONES: 115 X 22,2 MM
33	DIMENSIONES: 115 X 22,2 MM
34	DIMENSIONES: 115 X 22,2 MM
35	DIMENSIONES: 115 X 22,2 MM
36	Se solicita Molykote G Rapid Plus o equivalente. su principal función es el de lubricar al momento de montar la piezas. Rango de temperatura de la película: -35 ° C a + 400 ° C
37	
38	

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
11927	A 11688

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
39	
40	
41	<p>//DIAMETRO INTERNO: 2" (50 MM).</p> <p>DIAMETRO EXTERNO: 59.3 MM.</p> <p>PRESION DE ROTURA: 18 BAR.</p> <p>PRESION DE TRABAJO: 6 BAR.</p> <p>VACIO: 9.0 M DE H2O.</p> <p>RADIO MINIMO DE CURVATURA: 300 MM.</p> <p>USOS: ASPIRACION E IMPULSION DE LIQUIDOS, BARROS, TANQUES ATMOFERICOS, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS EN LA INDUSTRIA, ETC. //</p>
42	<p>Elaborada con PVC color amarillo, material súper elástico. Espiral interno PVC rígido alto impacto. Superficie interna lisa y perfectamente calibrada, que evita la acumulación de sedimentos. Resistente a los agentes atmosféricos y a numerosos productos químicos. Resistente a la abrasión.</p> <p>//DIAMETRO INTERNO: 3" (76,2MM).</p> <p>DIAMETRO EXTERNO: 85,4 MM.</p> <p>PRESION DE ROTURA: 12 BAR.</p> <p>PRESION DE TRABAJO: 3 BAR.</p> <p>VACIO: 6,5 M DE H2O.</p> <p>RADIO MINIMO DE CURVATURA: 460 MM.</p> <p>USOS: ASPIRACION E IMPULSION DE LIQUIDOS, BARROS, TANQUES ATMOFERICOS, FERTILIZANTES E INSECTICIDAS EN LA INDUSTRIA,</p> <p>..</p>

PLANILLA Nro.

NUMERO

11927

A

11688

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
43	
44	
45	
46	
47	SOLICITAMOS QUE TEBGAN LAS SGTES. CARACTERISTICAS: DIELECTRICA ALTURA PLEGADA: 6.60 MTS. ALTURA EXTENDIDA: 11.70 MTS.
48	SOLICITAMOS QUE TENGAN LAS SGTES. CARACTERISTICAS: 6 PELDAÑOS 1.80 MTS. DE ALTURA
49	SOLICITAMOS QUE TENGAN LAS SGTES. CARACTERISTICAS: 5 PELDAÑOS 1.50 MTS. DE ALTURA
50	SOLICITAMOS QUE TENGAN LAS SGTES. CARACTERISTICAS: 8 PELDAÑOS 2.40 MTS. DE ALTURA
51	SOLICITAMOS QUE TENGAN LAS SGTES. CARACTERISTICAS ESCALERA DOMESTICA

Pedido de Cotización

--

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO	
11927	A	11688

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
	CON MANIJA DE AGARRE

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.