



**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

**SEÑALÉTICA DE PREVENCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL  
PARA BAJO DE PLATAFORMA.  
"PROHIBIDO TRANSITAR POR ZONA DE VÍAS"  
Línea Roca**

**ET.SO.LR.320.18 – E1**

ET.6.320 – E1

Fecha: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Copias N°:	Elaboró / Revisó	Aprobó
Nombre	Lic. Pablo García Padron	Dr. Sergio Bertola
Firma		
Fecha	19/09/2018	19/09/2018

## CONTENIDO

1. OBJETO .....	3
2. ALCANCE.....	3
3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL REQUERIMIENTO .....	3
4. MATERIAL.....	4
5. ANEXO .....	4
6. LISTA DE MODIFICACIONES.....	5

La versión impresa de este documento  
no asegura de que este actualizada

## 1 – OBJETO.

Establecer la condición de requerimiento y características técnicas para la adquisición y montaje de la señalética de prevención para el Bajo de Plataforma de la línea Roca.

## 2 – ALCANCE.

La señalética bajo el alcance de la presente Especificación Técnica comprende la cartelería de advertencia destinada a la gestión comunicacional con el peatón con el fin de evitar que transite indebidamente por zonas de vías de las estaciones ferroviarias y que efectúe el cruce por los pasos peatonales habilitados.

Los esquemas aquí presentados son de destino de utilización en las plataformas elevadas de los ramales del servicio eléctrico y en los entre vías de los ramales del servicio diésel de la línea Roca.

## 3 – DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL REQUERIMIENTO.

La descripción técnica de la señalética a instalar sigue el siguiente esquema:

### 3.1. CARTEL: Prohibido Transitar por Zona de Vías



**Prohibido descender del andén  
y transitar por las vías**

Art. 414, Reglamento General de Ferrocarriles, Ley N°2.873



Chapa del 18 / 1,25 mm pintada con antióxido y pintura horneada negra. Con 5 (cinco) orificios para sujeción.

Gráfica: Vinilo Autoadhesivo Avery o similar impreso por plotter con protección Antigrafiti.

Medidas 180 cm de ancho por 45 cm de alto.

#### 4 – MATERIAL.

El material del cartel será de Chapa del 18 / 1,25 mm con gráfica plotter de corte Vinilo Avery 500 Event Film, conforme a la siguiente tabla de colores:

	Avery 502 Negro
	Avery 505 Azul Brillante

#### 5 – ANEXO.

##### CARTEL

ET.6.320 – E1

180

45



6 – LISTA DE MODIFICACIONES.

EMISIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LAS MODIFICACIONES
1	19/09/2018	Documento de inicio.

La versión impresa de este documento no asegura de que este actualizada