

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

| | | |
|--------------|----------------------|---------------|
| FECHA | PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 14/11/2018 | 12408 | A 12208 |

SEÑOR/ES

Sr. PROVEEDOR (9999)

CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:

PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA

C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:

ING. BTOS.:

COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

Vto. OFERTA

21/11/2018

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

| lt. | Código de Insumo | Catálogo de Proveedor | Descripción | U. M. | Cantidad | Fecha Neces. | RC-Item | Observaciones |
|-----|------------------|-----------------------|---|-------|----------|--------------|---------|---------------|
| 1 | NUM83910110050N | | LIQUIDO REFRIGERANTE PARA MOTORES DIESEL-CAT- ELC PREMEZCLADO(50/50%). ASTM D 1122/1287/1121/1119 | LTS | 3.075.00 | | 30033 1 | |
| 2 | NUM82315010100N | | ADITIVO PROLONGADOR DE REFRIGERANTE - ENVASE COMERCIAL 4LT | C/U | 300.00 | | 30033 2 | |

| | |
|---------------------------|---|
| Lugar de Entrega | Observaciones(Forma de pago, etc.) |
| PADRE MUJICA 3001, RETIRO | |

| |
|--|
| |
|--|

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

| | |
|---------------|---------|
| PLANILLA Nro. | NUMERO |
| 12408 | A 12208 |

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

| ITEM | DESCRIPCION |
|------|---|
| 1 | RF: 2388650 Marca: CAT //LIQUIDO REFRIGERANTE// //CARACTERÍSTICAS: COLOR ROJO FRESA GRAVEDAD ESPECÍFICA ASTM D1122 1,110 PH (DISOLUCIÓN DEL 33%) ASTM D1287 8,3 ALCALINIDAD DE RESERVA ASTM D1121 5,5 CONTENIDO DE CENIZA, % MÁX. ASTM D1119 5,0 PROTECCIÓN CONTRA LA EBULLICIÓN, TAPA DE PRESIÓN DE 1 BAR 50% (CAT ELC PREMEZCLADO) 129°C 60% (CAT ELC CONCENTRADO) 132°C PROTECCIÓN CONTRA EL CONGELAMIENTO 50% (CAT ELC PREMEZCLADO) -37°C 60% (CAT ELC CONCENTRADO) -54°C NITRITOS 550 PPM MOLIBDATOS 950 PPM SILICATO, % 0 FOSFATO, % 0 AMINOS, % 0 BORATOS, % 0 NITRATOS, % 0// |
| 2 | RF Caterpillar: 210-0786 PROLONGADOR DE REFRIGERANTE CAT ELC EXTENDER RF CATERPILLAR: 210-0786 PRESENTACIÓN EN BIDÓN DE 4 LTS |

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS
COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.