

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

Tel. Fax : 4959-6884/5

FECHA

PLANILLA Nro.

NUMERO

05/02/2019

13071

A

12773

SEÑOR/ES

Vto. OFERTA

22/02/2019

**SIRVANSE ENVIARNOS A LA BREVEDAD
POSIBLE UNA COTIZACION POR ESCRITO DE
LOS MATERIALES DETALLADOS EN ESTE
FORMULARIO**

Sr. PROVEEDOR (9999)
CIUDAD DE BUENOS AIRES C.P.:
PTO ARGENTINO(I.MALVINAS) ARGENTINA
C.U.I.T.: 00000000000 Teléfono:
ING. BTOS.:
COND. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO

lt.	Código de Insumo	Catálogo de Proveedor	Descripción	U. M.	Cantidad	Fecha Neces.	RC-Item	Observaciones
1	NUM83070150100N		MANTA IGNIFUGA ELABORADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y NOMEX. MEDIDAS 1.80 X 1.80 MTS	C/U	6.00		31483 1	
2	NUM89315561260N		LONA PARA EXTINTOR DE 25 KG	C/U	20.00		31482 1	
3	NUM83070150100N		MANTA IGNIFUGA ELABORADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y NOMEX. MEDIDAS 1.80 X 1.80 MTS	C/U	14.00		31482 2	
4	NUM82761201200N		EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE	C/U	150.00		31482 3	
5	NUM82741510250N		MATAFUEGO POLVO ABC BAJA PRES 25KG CARRO	C/U	15.00		31481 1	
6	NUM82740811000N		MATAFUEGO POLVO ABC 10KG MANUAL	C/U	50.00		31481 2	
7	NUM83070150100N		MANTA IGNIFUGA ELABORADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y NOMEX. MEDIDAS 1.80 X 1.80 MTS	C/U	15.00		31481 3	
8	NUM82761201200N		EQUIPO RESPIRATORIO DE ESCAPE	C/U	15.00		31481 4	
9	NUM82740813110N		MATAFUEGO A BASE DE HCFC 123 (AGENTE LIMPIO) DE 5KG MANUAL	C/U	30.00		31481 5	
10	NUM82741510250N		MATAFUEGO POLVO ABC BAJA PRES 25KG CARRO	C/U	40.00		31446 1	
11	NUM82740810500N		MATAFUEGO POLVO ABC 5 KG MANUAL	C/U	50.00		31446 2	
12	NUM82740811000N		MATAFUEGO POLVO ABC 10KG MANUAL	C/U	40.00		31446 3	
13	NUM82740210500N		MATAFUEGO DIOXIDO CARBONO 5KG MANUAL	C/U	50.00		31446 4	
14	NUM89315561260N		LONA PARA EXTINTOR DE 25 KG	C/U	10.00		31446 5	
15	NUM83070150100N		MANTA IGNIFUGA ELABORADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y NOMEX. MEDIDAS 1.80 X 1.80 MTS	C/U	8.00		31446 6	
16	NUM89315561260N		LONA PARA EXTINTOR DE 25 KG	C/U	5.00		31445 1	
17	NUM83070150100N		MANTA IGNIFUGA ELABORADA A BASE DE FIBRA DE VIDRIO Y NOMEX. MEDIDAS 1.80 X 1.80 MTS	C/U	5.00		31445 2	

Expediente

Lugar de Entrega	Observaciones(Forma de pago, etc.)
VER DETALLE EN CONDICIONES PARTICULARES	VER ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA

10000852 Grasso, Daniel

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13071	A 12773

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
1	
2	..
3	
4	Capucha de escape especialmente diseñada para proteger a personas que se encuentran en peligro a causa del humo y los gases producidos por incendios. Tiempo promedio de protección: 15 minutos. Con filtro contra contaminantes provenientes del fuego, como gases y partículas (monóxido de carbono, ácido cianhídrico, ácido clorhídrico, dióxido de azufre).
5	MATAFUEGO POLVO ABC BAJA PRES
6	MATAFUEGO POLVO ABC 10KG MANUAL //MATAFUEGO DE POLVO QUIMICO TRICLASE ABC BAJO PRESION. //CON MANOMETRO, GANCHO, SELLO IRAM Y CERTIFICADO DPS. //CAPACIDAD: 10KG //ESPECIFICACIONESSOFSEHYS No 58 Y 109. //**07/05/04
7	
8	Capucha de escape especialmente diseñada para proteger a personas que se encuentran en peligro a causa del humo y los gases producidos por incendios. Tiempo promedio de protección: 15 minutos. Con filtro contra contaminantes provenientes del fuego, como gases y partículas (monóxido de carbono, ácido cianhídrico, ácido clorhídrico, dióxido de azufre).
9	..
10	MATAFUEGO POLVO ABC BAJA PRES

--

RESPONSABLE INSCRIPTO
OPERADORA FERROVIARIA S.E.
Av. Dr Ramos Mejia 1302 C.P.1104 CABA
CUIT : 30-71068177-1
Ing.Brutos : 307-106817-71

Expediente

PLANILLA Nro.	NUMERO
13071	A 12773

DOCUMENTO AL QUE SE ANEXA

PEDIDO DE COTIZACION

ITEM	DESCRIPCION
11	MATAFUEGO POLVO ABC 5KG MANUAL //MATAFUEGO DE POLVO QUIMICO TRICLASE ABC BAJO PRESION.
12	MATAFUEGO POLVO ABC 10KG MANUAL //MATAFUEGO DE POLVO QUIMICO TRICLASE ABC BAJO PRESION. //CON MANOMETRO, GANCHO, SELLO IRAM Y CERTIFICADO DPS. //CAPACIDAD: 10KG //ESPECIFICACIONESSOFSEHYS No 58 Y 109. //**07/05/04
13	MATAFUEGO DIOXIDO CARBONO 5KG MANUAL //MATAFUEGO A BASE DE CO2 (DIOXIDO DE CARBONO) BC DE 5KG. //CON GANCHO, SOPORTE, SELLO IRAM Y CERTIFICADO DPS. //ESPECIFICACIONESSOFSEN! SALOC 59 //NORMA IRAM 3509. //** //CO2= ANHIDRIDO CARBONICO.
14	..
15	
16	..
17	

CONFECCIONAR IGUAL CANTIDAD DE COPIAS COMO TENGA EL FORMULARIO AL QUE SE ANEXA.
--

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.